НОВѢЙШЕЕ

ОСНОВАНІЕ

И

ПРАКТІКА

АРТІЛЕРІИ

ЕРНЕСТА БРАУНА

КАПІТАНА АРТІЛЕРІИ ВО ГДАНСКѢ 1682 ГОДА.

НАПЕЧАТАНО СЛАВЕНСКИ

ПОВЕЛѢНІЕМЪ

ЦѢАРСКАГО

ВЕЛІЧЕСТВА

ВЪ МОСКВѢ

ЛѢта Господня 1710 го

ВЪ іюлІи мѢсяцѢ.

ПРЕДІСЛОВІЕ

КЪ ВЫСОКОПОЧТЕННОМУ, И НАУКУ ЛЮБЯЩЕМУ ЧІТАТЕЛЮ.

бщыи вопросъ есть, иже не токмо въ школахъ ученныхъ, но многажды и въ народномъ жітіи между именітыми людми разрѣшатіся обыкъ. Доведется лі нашімъ временамъ уступати древнымъ славою наукъ, тогда же нѣкоторые благопрі-ятіемъ своімъ, древности толіко сподобляютъ, что отнюдь нічто благолѣпно и похвално почітаніи хотятъ, нежели то, еже отъ древныхъ происходіло. сія же времена супротівъ, въ которыхъ сами жівутъ, всема унічіжаютъ, всю же хвалу, юже они обрѣтеніемъ извѣстныхъ высокопотребныхъ и высокополезныхъ вещеи заслужіли, древнымъ прітісуютъ, отпуды же такіе люди и каменія отъ древныхъ зданіи, или иные древные вещи многіми денгами покупаніи, и яко мало бывасмые вещи соблюдати обыкли. Мы же чітаемъ, что нѣкогда за старую глінняную лампаду ученного мужа, многіе ста златыхъ плачены суть. И хотя достоіно есть древныхъ люден высоко почітаніи, понеже они трудомъ своімъ путь указали, и случаи подали, обрѣтенные вещи или лучше обученіемъ исправіти, или къ нимъ нѣчто новое прібавіти: однакожъ азъ не вѣмъ, возможно ли того ради наша времена всея хвалы лішаті, сюже она вящшімъ обученіемъ древныхъ, или обрѣтеніемъ новыхъ вещеи сподобляются: А особъ егда нынѣ многіе вещи суть, къ которымъ древніе ни малои поводъ подали, ихже токмо особному и єдіному разсмотренїю божію, или егоже объявленію прітісаніи подобаетъ. чесо ради тіи разумнѣе опредѣляти відяшся, иже старые времена для древнихъ, а новые времена для новыхъ вещеи и наукъ почітаютъ.

Оставляя убо молчаніемъ иные преізрядные наукі, яко звѣздознаніе, морскіе похожденія, и тіпографію, азъ вопрошаю: Что древные знали о истінноі воінскоі хітрости, аще же воінскоі промыслъ древныхъ съ ратіцами мешалными, съ самострѣлами, съ пращами, съ таранами проломными разсмотрімъ, и мы увідімъ, что то все токмо было играліще дѣтское. и несумнітелно есть, естли бъ доблественнѣіше исполіны древняго вѣка воспали, наши же гремящые картауны и благолѣпные огнедѣянія упѣшітелные відалібъ, что они то все отъ части

ужасенїемъ, отъ часши же особнымъ утѣшенїемъ смотрїли бъ, и сихъ вещеи ради однїхъ нашїмъ временамъ первенство и преїмущество прїчїпалїбъ и уступалїбъ. Да хотя нїкшо опрїцатїся можетъ, что то есть бѣдоносно обрѣшенїе, чемъ человѣческому роду велїкая пщета прїключїшїся можетъ, однакожъ и сїе извѣстно есть, что такїмъ способомъ насїлїю прїступающаго непрїятеля sѣло удобнѣ и безъопасно, не какъ прежъ сего, опоръ чїнїтїся можетъ. По такому же вещеи состоянїю и по обрѣшенїю ихъ не возможно лїшатїся болшаго наряда, такъ же какъ иныхъ вещеи къ нуждѣ человѣческаго жїтїя прїналежащїхъ, аще кто похїщенїю непрїятелеи весма себе предати не хощетъ. О утѣшїтелныхъ огнехъ молчю, имїже прeїзящнѣїшые пвердыни высокїхъ пошентаповъ почїпаются, чесо ради благоразумные главы возбуждены учїнїлїсь, славу сїхъ временъ отъ часши вящшїмъ обученїемъ тѣхъ отъ древняго вѣка уже обрѣтенныхъ, отъ часши же обрѣтенїемъ новымъ иныхъ наукъ и хїтросши умножаши. Сего же времени обрѣтенные науки паче, и паче исправляти, и опїсанїемъ сообщати пщателно и охотно. У меня же всегда такое мнѣнїе было, что наука и хїтрость почїтается аки общее сокровїще, отъ него же всякъ, сколко къ ево ползѣ потребно взяти можетъ. А потомъ долженъ бываетъ къ прїбытку всего мїра лучшымъ подобїемъ сокровїще паки умножати.

Тогоже ради и я вся въ повозбужденїи господїна гендрїха данкера къ первои часши сея книги отъ сего общаго сокровїща воїнскїя и болшаго наряда науки извѣстнои таланшъ помышленїе мое къ тому управїшъ хотѣлъ, чтобъ сїе сокровїще по должности моеи въ послѣдующїхъ частехъ малымъ чемъ умножати и украшати, и сколко во мнѣ есть, совершеннѣїше къ ползѣ мїра наслѣднїкомъ оставїти. Яко особно возпомїнается и представляется, какїе нынѣ подобїя новые кановновъ, моршїровъ, и гаубїцъ во истїнномъ употребленїи въ полѣ повождаются и излїваются, и какъ щщївые огнедѣянїе нынѣ уготовляются. Велїкїе же ядра и гранаты болѣе 3000 степенеи измешатїся могутъ. О семъ дѣлѣ вящшїе слова разплодїти, азъ непотребно быти разсуждаю, понеже благоразумныи чїтателъ самъ да увїдїтъ, какъ оное почїтается, и сколко прїналежїтъ, о сеи вещи нѣчто основателно пїсати. О семъ азъ уповаю аще во всемъ всякому отъ меня удоволствованїе учїненно не будетъ, однакожъ нѣчто благонравному и хотящему чїтателю къ наставленїю его и къ вящшему испытанїю служїти будетъ. А межъ тѣмъ доброе хотѣнїе мое хвалою возпрїяти подобаетъ. Почтенныи же и благопрїятныи чїтатель къ сему такою же любовїю и склонностїю прїобщашїся изволїтъ, какою азъ для угожденїя мїру пїсалъ.

пїсалъ. и подать мнѣ и инымъ поводъ благопрїятнымъ разсужденїемъ къ вящшему исправленїю полезныхъ наукъ и хїпростеи, якоже при семъ азъ себе вручаю любїшелно и рабски, онагожъ благодаши и склонносши.

КЪ ХУЛНИКОМЪ.

Вы же, злонравїемъ своїмъ все осуждающїе, все же унїчїжающїе, еже вамъ годно не показуется, прїпомнїше, что осуждаши удобнѣе бываетъ, нежели вымышляши, и воспомїнаїше, что и небесные дѣянїя не всякому возлюбятся. Паче же помыслїше, кто тако дерзновеннѣ восходїшъ на судїлїще.

Тотъ самъ себе осуждаетъ купно, явственно оказуя, что онъ то не разумѣетъ, къ чему сердце его склоняется.

Такоже, яко и нарядъ познаваши мочно прєсновенїемъ.

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Понеже явно есть превеликое неизвѣствованіе, еже у артілерїи во прицѣлїваніе великихъ пушекъ случается, а особно противъ непріятелеи, гдѣ спѣшные дѣянія потребны суть, и обыкновенно отъ пушкареи въ полѣ служащихъ къ тщеславію, имже они неїскуство свое къ маѳїматікѣ пріналежащее [въ которои весма такихъ вещеи подлїнное и истїнное основаніе состоитъ] укрываютъ, тѣхъ же въ полѣ не употребляемыхъ унічїжаютъ и презираютъ, и токмо хотятъ по очноі мѣрѣ исправлять, которое како во иныхъ многихъ случаехъ, такожъ и въ семъ дѣлѣ sѣло обманчїво есть, понеже, хотя какъ ни прілѣжно и тщателно все остерегаешъ, однакожъ многіе препоны нечаемо пріключаются, яже стрѣлбу неізправну чїняшъ, и отъ цѣли отводятъ. чесо ради испытано есть, какъ посредствомъ маѳїматїческїми фундаментами во прицѣлїваніе пушекъ обрѣсти путь, чѣмъ къ дѣлу блїжае пріступїши, и равное правїло имѣти мочно было, по которому все дѣло бы исправляшь, и такїмъ обычаемъ обьявїшь, и освїдѣтелствовашь, да бы всякъ вїдѣлъ, что оное прінуждено потребную цѣль достїгнути, буде иные какіе препоны къ нему не пріключаются. Еще глаголется, еже ли да какіе препоны не пріключатся, понеже доволно извѣстно есть, что такіхъ помѣхъ множество разлїчныхъ суть, что едва возможно ихъ опїсати. Того же ради сіе испытаніе не токмо размышленїемъ. но и послучаю обученїемъ и искуствомъ исправляется, съ такїмъ обнадежїваніемъ, что по отлученїю тѣхъ или иныхъ препонъ, [отъ нїхже грѣшїпелные стрѣлбы прічїняются] что тотъ, иже доброе основаніе и истїнныи путь предъ собою имѣетъ, не тако погрѣшенїю повїненъ будетъ, какъ тотъ иже на неізвѣстности и на удачю намѣреніе свое постановляетъ. Какъ въ семъ подобаетъ поступати; и то въ послѣдующемъ опїсаніи увѣдати мочно.

ГЛАВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ДЛЯ ЧЕГО СІЯ НАУКА ОСНОВАНІЕ СВОЕ ІSЪ ГЕОМЕТРІЇ ВОSПРІЕМЛЕТЪ.

Яко по общему реченію и исповѣданію нѣчто безъ прічіны чінітся, что бъ всякая вещь сочінсиная или обрѣтсенная извѣстное свое намѣреніе и ползу, чего ради изготовлена ссть, достігала, и дѣломъ показала, такожъ и у артілерії есть тоже конечная прічіна, еяже ради пушки обрѣтсены суть, достігнутъ представленнбю цѣль, еже въ томъ состоитъ, что бы пушку такъ управіть; да бы ядро изъ пушки сілою пороха изгнанное, съ представленною цѣлію учініла прямую черту. Аще же та цѣль съ пушкою равную высоту имѣетъ, и со горізонтомъ параллелна, то та черта легко обрящется, и сілу свою покажетъ. А буде цѣль вышши или нізши ссть пушки, тогда надлежітъ пушку способомъ оныя верплуговъ, на которыхъ оная яко на центрѣ обращается послучаю воздвізапи или опущапи. Такімъ же подобіемъ изъобразуетъ пушка всегда цѣлью и съ ся горізонтпалною чертою, треуголнікъ, яко во обоіхъ фігурахъ нумеромъ, 1, и 2 відімо ссть, еже послучаю высоты и далекости цѣли всегда прімѣняется, откуду відіможъ, что сія наука не токмо въ геометрію [которая чертами и иными фігурами отъ чертъ проісходящіми, и ими сочіненными, яже вся во треуголніки разрѣшітіся можетъ, дѣіствуетъ] втекаетъ: но истінное свое основаніе отъ нея воспріемлетъ, понеже егда разстояніе цѣли отъ пушки, [яко база прямоуголнаго треуголніка, а высота онои яко перпендікуляръ, по томъ уголъ которои отъ возвышенія пушки воздвіженіе яко гіпотенусы [правішелная стрѣлка] здѣлается] да извѣстные суть, тогда ядро прямою чертою цѣль достігнути надлежітъ: А какъ тотъ уголъ купно же далекость и высоту цѣли, которые вкупѣ помянутои треуголнікъ изъобразуютъ, обрѣтати, и ко употребленію прівести доведется, о томъ въ послѣдующемъ научено будетъ. И хотя то безъ раздѣленія у пушекъ долгіхъ или кратківъ, укрѣпленыхъ, ослабленныхъ или обтоненныхъ, или каковы ні будутъ безъ болшаго пространства, токмо едінымъ дѣіствомъ обрѣтатіся можетъ. однакожъ здѣ понеже между толіко различными спапьями пушечными літые двоіные, одінакіе и полкартауны паче употребляемы суть. того ради многіе мнятъ, что всякая пушка для особныя своея долготы, толстоты металль, и особныя пропорціи, которою едіна отъ другія различена есть, тожъ особной свои обычаи и способъ ко прііцѣліванію требуетъ, и что то общімъ обыкновеннымъ правіломъ исправлятіся немо-

 жетъ,

жетъ, по ихъ мнѣніе не препїнаемъ, но краткїмъ поводомъ указати хощемъ, какъ со всякою пушкою особно дѣйствовати, и градусы или степени копрїцѣлїванїю всякїхъ обрѣтати подобаетъ,

---

ГЛАВА ВТОРАЯ.

о точкѣ разсѣченія, і что ко обрѣтенію ея прежде вѣдати надлежітъ.

Прежде обрѣшенїя градусовъ сколь высоко или нїзко пушку прїцѣлївать надлежїтъ. Напередъ трегубое вѣдати сїце. 1: долготу пушки. 2: долготу калїбра, сколко дуїмовъ онъ въ себѣ содержїтъ, 3: точкѣ разсѣченїя, по есть въ которомъ мѣстѣ черта, яже чрезъ металъ [кромѣ переднїхъ украшенїе] проїзводїтся со среднею чертою пушечного ствола, яже сквозь ядра проїсходїтъ, едїна въ другую разсѣкаетъ. Первое потребно есть къ начертанїю пушки. Второе къ сочїненїю, потомъ потребного изчїсленїя. А третїе, чтобъ въ блїзости треуголнїкъ имѣти мочно было, къ которому не токмо базу и перпендїкуляръ, акоже въ началѣ сочїняется. Но такожъ какъ оныя перпендїкулярно отъ 1 го до 45 градуса, всегда увелїчаются. А вычїтать но и пробы цїркулемъ и лїнеїкою [которое инако вдали здѣлатїсь неможетъ] имати и испытати сходенъ лї вычетъ или нѣтъ: И потомъ между сїмъ треуголнїкомъ и всѣми иными треуголнїки, какъ они по премѣненїю цѣли нї прїлучатся, чрезъ правїло златое, [троїная строка] [понеже между собою пропорцїоналны сутъ] учїнїтъ сравненїе, и тако по вѣдомои далекости и высоты цѣли градусы, на колїко оныхъ поставовїти, потребно обрѣтати. И что сїя же точка, ежели на оной перпендїкуляръ равенъ высотою какова толстота половїна пушки съ половїною ствола здѣлается, то будетъ треуголнїкъ, которои съ прежнымъ, иже сїю точку прорѣзателную сочїняетъ, во всемъ равенъ, и того ради со прочїмъ треуголнїкомъ даныя цѣли пропорцїоналенъ. Которое показуетъ фїгура чїсло 3, того ради полпушки кромѣ украшенїи A C D K, B C задняя толстота D E переднея толстота металла D E K половїна ствола пушечного. І A K черта сквозь срединну ядра преходящая, а по томъ всегда чертою средины ствола называтїся будетъ. C D F есть черта зрїтелная чрезъ металъ C D произведенная, которая черту средины ствола прорѣзываетъ, и точку разсѣченїя изобразуетъ. И понеже бо FG во обоїхъ треуголнїкахъ C A F і G A F равна есть C A, а уголъ G F A і F A C оба прямы сутъ, а черту F A имѣютъ общую: Того ради и оба треуголнїка C A F, і G F A сдїнъ другому равны сутъ чрезъ 4 і 26. предложенїе первыя книги евклїда. Такоже и треуголнїки

ныкї G A F да I A H. понеже уголъ A, общеи и во H, и F прямои уголъ имѣютъ единъ ко другому пропорцїоналны сутъ, яко изъ 4го предложенїя 6 я книги евклїда является. Что же прїналежитъ къ первои спанїи о долготѣ пушечнои, и то въ послѣдующеи таблицѣ назначено есть. А толстота оныхъ обыкновенно емлется, позади единъ калїберъ, и напреди $\frac{1}{2}$ калїбра мѣдью. Второе что прїналежитъ къ дїаметру ядра, [хотя было надлежало дїаметръ калїбра или жерела прежде вычїташи, понеже въ ядрѣ шпїлраумъ отъїмается, и шако ядро менше бываетъ, нежели калїберъ. однакожъ въ томъ малая сїла состоитъ] и оной тако обрѣтается, понеже обычаїно ядро толстотою въ два дуїма, почїтается за фунтовое ядро. И шако дїаметръ ядра двоїного картауна подесятерїчному чїслу для удобнѣїшаго и угоднѣїшаго исчїсленїя обрѣтенъ есть. Азъ постановляю по злашому правїлу и реку: 1 фунтъ желѣза даетъ два дуїма, что даютъ 96 фунтовъ желѣза, яко вѣсъ ядра двоїного картауна, шогда прїдетъ 768 изъ котораго чїсла надлежитъ корень кубїческои извлечи, котороі будетъ 91, (3 дуїма, и што есть дїаметръ ядра двоїного картауна. Также поступаютъ съ вѣсомъ прочїхъ пушечныхъ ядръ, ихже дїаметры являются какъ здѣ представленная таблїца оказуетъ.

	Стрѣляетъ желѣзомъ. фунтовъ.	Имѣютъ долготою. калїбровъ.	Калїберъ содержитъ въ дїаметрѣ.
Двоїный картаунъ.	96	16	91. (3
Цѣлыи картаунъ.	48	18	72.
Полкартаунъ.	24	20	57.
Цѣлая пушка полевая.	12	24	45.
Половїнная полевая пушка.	6	27	36.
Четверипная пушка полевая.	3	30	28.

ГЛАВА ТРЕТЇЯ.

какъ точку разсѣченїя у всякїя пушкі обрѣтать. также какъ по калїбру учїнитъ масштабъ.

Егда долгота калїбра вышепомянутымъ способомъ чрезъ изсчїсленїя обрѣтена ссть по надобно по томъ, для полученїя точки разсѣченїя, пушку по долготѣ оной и толстотѣ метала, купно

купно же со среднею съчертою ствола просто безъ украшенїя начертїши. яко напрїмѣръ, впреди помянутои фїгурѣ 3, що сперва черта A H продолжїится, нанесї же 16 калїбровъ, [Лще похощешъ двоїнои картауновъ начертїши] прїзначїтъ отъ A до K. и потомъ здѣлашъ перпендїкуляръ A C длїною 1 $\frac{1}{2}$ калїбра, отъ котораго A B половїна ствола B C задняя толстота мѣди почїпается, такожъ изъ K, ложъ перпендїкуляръ здѣлашъ K D длїною съкалїберъ, отъ неяже K E половїна толстоты ствола: A D E, предняя толстота мѣди есть, и потомъ черта C D начерпїится, яже крайную сторону или долготу двоїного картауна изъобразуетъ. и сїю черту C D тако долго продолжїтъ, дондеже оная разрѣжетъ A K во F, що будетъ точка F желаемая точка разсѣченїя. И да бы далѣи испытать сколь далеко тая точка разсѣченїя F. отъ A, удалѣла, и по можетъ послѣдующїмъ способомъ здѣлашїсь. во треуголнїкѣ C A F вѣдома есть долгота A C, которая есть 1 $\frac{1}{2}$, калїбра, изъ оныхъ 1 калїберъ двоїного картауна 91, (3, А полкалїберъ 45, (3, въ себѣ содержїтъ, купно, 136, (3 исполняютъ велїчество: Уголъ иже надъ чертою A F, стоїтъ, да увѣдати похощешъ, А имянно A C F. иже еще неизвѣстенъ есть. Того ради подобаетъ способомъ транспортера тщателно и прїлѣжно онои измѣрять. и сыщется въ двоїномъ картаунѣ быти $\frac{0}{88}$, $\frac{1}{8}$. Егоже уголъ дополненїя A F C. $\frac{0}{1}$, $\frac{1}{52}$. А у иныхъ пушекъ какъ изъ послѣдующеи табели вїдїмо есть.

		Уголъ дополненїя C F A.	0	1
У	Двоїного картауна.		88	8
	цѣлого картауна.		88	15
	Полкартауна.		88	30
	цѣлыя пушки полевыя.		88	45
	Полуполевыя пушки.		88	48
	Четвертныя пушки.		88	55
		Уголъ дополненїя C F A.	0	1
			1	52
			1	45
			1	30
			1	15
			1	12
			1	5

Егда же въ помянутомъ треуголнїкѣ C A F. черта A C. длїною 136 [3.

А уголъ A C F --- $\frac{0}{88}$ -- $\frac{1}{8}$. велїкъ есть, що дѣйствуются чрезъ табели сїнусовъ, яко послѣдуетъ.

Тангенсъ

				0	1	
Радїусъ	A C			088	(8	Прямая черта
10000	(4 даетъ	136,	(3 что даетъ	306833	(4	
				136	(3	
				1840998		
				920499		
10000	(4)	41729288	(7) 4172. (3	306833		
				A F. 41729288	[7	

Того

Того ради обрѣтается долгота AF. 4171. (3. когда зрѣтелная черта чрезъ металъ двоїного картауна продолжѣтся, доколѣ средиюю черту сивола прорѣжетъ. Егда такїмъ же подобїемъ со иными пушками, какъ указано съ двоїнымъ канономъ дѣїствовати будетъ, тогда длїна чертъ AF. до точки разсѣкателныя сыщется, яко сїя таблїца оказуетъ.

у	Двоїного картауна.	Уголъ ACE. есть.	0 --- 1	Уголъ дополнительный CFA.	0 --- 1
	Цѣлаго картауна.		88 --- 8		1 -- 52
	Полкартауна.		88 --- 15		1 -- 45
	Цѣлыя пушкі полевыя.		88 -- 30		1 -- 39
	Полуполевыя пушки.		88 -- 45		1 -- 15
	Четвертныя пушки		88 -- 48		1 -- 12
	Полевыя.		88 -- 55		1 --- 5

Долгота черты до разсѣченїя.	
	417. (2
	353
	324
	307
	257
	222

А что бъ вѣдомо было, прямо ли сїе въ мѣрѣ покажется, требъ есть ко всякои пушкѣ по прїчїнснїю калїбра, [понеже отъ него пропорцїа каждыя пушки смлется] скалу їлї масштабъ здѣлати послѣдующїмъ способомъ. Понеже калїберъ у двоїного картауна. 91. (3. или 9. (2. есть: прїищи чїсло, въ которомъ то чїсло. 9. равно изнуряется чрезъ раздѣленїе, сїце 36, поставя по злашому правїлу. 9. (2. даютъ. 1. калїберъ. что же подаютъ. 360. (2. тогда прїидутъ 40 калїбровъ. Сїя 40. калїбровъ даютъ 36. (1. или чрезъ сокращенїе, 10. калїбровъ даютъ, 9. (1 поставя десять калїбровъ на какои нї есть лїнеи, и раздѣли тѣ 10 калїбровъ на девять равныхъ доль, изъ которыхъ возми сдїну долю, къ прежнїмъ 9. что бъ ихъ было 10, тогда будетъ имѣти руту. А которые десять доль въ неи изъобрѣтаются, и тѣ изъображаютъ фупы, тогда получїшъ дуїмъ, и тако будетъ имѣти масштабъ въ готовности, которои къ двоїному картауну потребенъ. и ты испытаи обрѣтенную черту, по неи и обрящешъ, [аще да тщателно здѣласшъ] что оная будетъ. 417. (3. А ко употребленїю иныхъ пушекъ, смотри послѣдующую таблїцу, яже прошедшїмъ способомъ исчїтана есть.

		Калїбровъ.	
у	Двоїного картауна.	10	9.
	Цѣлого картауна.	12 1/2	9.
	Полкартауна.	7	4.
	Цѣлыя пушки полевыя.	20	9.
	Полуполевыя пушки.	16 2/3	6.
	Четвертныя пушки полевыя.	25	7.

даютъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

КАКІМІ РАЗЛІЧНЫМІ ВЫСОТАМІ, ГРАДУСЫ ОТЪ 1 го ДО 45 го, НА ТОЧ. КАХЪ РАЗСѢЧЕНІЯ СТОЯЩІЕ ПЕРПЕНДІКУЛЯРЫ СОЧІНЯЮТЪ, АВЪ НАЧАЛѢ У ДВОІНАГО КАРТАУНА ТОЧКѢ РАЗСѢЧЕНІЯ ДАЮТЪ.

ВО второи главѢ показано, что оба треуголнїка C A F и G A F между собою равны суть. ТакожЪ изЪ прешедшїя главы вїдїмо есть, что у двоїного картауна уголЪ дополненїя C F A или G A F $\frac{0}{1}$. $\frac{1}{57}$. есть и перпендїкулярЪ C A или G F будетЪ 136, (3. Егда же азЪ хощу вѢдати, сколь высокЪ онои перпендїкулярЪ да будетЪ. Еже ли уголЪ G A F да 1. градуса будетЪ. и то сїмЪ подобїемЪ исполнїшїся можетЪ. Понеже во треуголнїкѢ G A F черта A F какЪ прежде обрѢтена, у двоїного картауна длїною 417 (2. и уголЪ G A F 1 го градуса быти, представлена есть, то можетЪ чрезЪ таблїцу сїнусовЪ, и высота перпендїкуляра, легко сыскашїсь G F. А имянно тако.

Радїусъ.	Тангенсъ.			
10000 (4	174 (4	417. [2 долгота A F		
		174. [4		
		1668		
		2919	7ℓ5580 (7	72 (3
		417	x--0000 (4	
		72558 (6		

Прїдетъ 72 [3. къ долготѢ перпендїкуляра F G которои, 1, градусъ повозвышенїю двоїного картауна вЪ себѢ содержїтъ. Что же 2. 3. 4. 5. и иные градусы до 45 го яко вышняго возвышенїя даютъ, то испытается тѢмже способомъ. И да бы пространства лїшїтїсь, какЪ высота такїхЪ перпендїкуляровЪ у двоїного картауна отЪ градуса до градуса всегда возвышается, то вЪ послѢдующеи таблїцѢ внесено есть.

Градусы

градусы	
1	72 (3
2	145
3	218
4	291
5	364
6	438
7	511
8	585
9	660
10	735
11	810
12	886
13	962
14	1039
15	1117

градусы	
16	1195 (3
17	1274
18	1354
19	1435
20	1517
21	1600
22	1684
23	1769
24	1856
25	1944
26	2033
27	2124
28	2217
29	2311
30	2407

градусы	
31	2505 (3
32	2605
33	2707
34	2812
35	2919
36	3029
37	3142
38	3257
39	3376
40	3498
41	3624
42	3754
43	3888
44	4026
45	4172

ГЛАВА ПЯТАЯ.

коліко вѣ точкѣ разсѣченія, у цѣлаго картауна поставленыя перпендікуляры по градусомъ возвышаются.

ЯКо у двоїного канона вѣ преднеи главѣ учінїлось, такожде поступаютъ и съ цѣлымъ картауномъ, у негоже долгота ессть. 18. калїбровъ, и сыщется по предреченному же дѣйствіу черта F Л, 3 5 3 (2. Егда же уголъ, G A F вѣ 1 градусѣ велїчествомъ возмется, тогда обрѣтается высота перпендїкуляра G F. вѣ точкѣ разсѣченїя. 61 [3. А еже ли да 2 градуса, тогда ея высота ессть 1 4 5, [3, яко послѣдующая табліца вящше оказуетъ.

Градусы	(3
1	61
2	123
3	184
4	246
5	308
6	371
7	433
8	495
9	558
10	623
11	685

Градусы	(3
12	760
13	814
14	880
15	945
16	1012
17	1079
18	1146
19	1215
20	1284
21	1354
22	1426
23	1498

Градусы	(3
24	1571
25	1646
26	1721
27	1798
28	1876
29	1956
30	2037
31	2120
32	2205
33	2292
34	2380
35	2471

Градусы	(3
36	2564
37	2659
38	2757
39	2859
40	2961
41	3128
42	3178
43	3291
44	3408
45	3534

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

какъ то у полкартауна показуется.

У Полкартауна таково же дѣйство, начертйтся оная по ея пропорцiи, а именно длiну 20 калiбровъ. И прiищетъ по томъ точку разсѣченiя, яко прежде помянуто есть, погда обрѣтается черта F Л. 324. (2. Л высота перпендiкуляра по ея градусомъ. Яко послѣдующая таблiца оказуетъ.

Градусы	(3	Градусы	(3	Градусы	(3	Градусы	(3
1	56	13	747	25	1510	37	2441
2	113	14	807	26	1580	38	2531
3	169	15	867	27	1650	39	2623
4	226	16	928	28	1722	40	2718
5	283	17	990	29	1795	41	2816
6	340	18	1052	30	1870	42	2917
7	397	19	1115	31	1946	43	3021
8	455	20	1179	32	2024	44	3128
9	512	21	1243	33	2104	45	3240
10	561	22	1308	34	2185		
11	629	23	1375	35	2268		
12	688	24	1442	36	2353		

ГЛАВА СЕДМАЯ.

како то учiнiтся, у цѣлыхъ полевыхъ пушекъ.

Цѣлой полевой пушкъ требъ есть iмѣтi, 24 калiбра въ долготъ. Егда же предпомянутымъ способомъ начертана совсѣмi своiмi пропорцiамi, тогда черта AF, явiтся быти 307 [2. Высота же перпендiкуляра яже въ точкѣ разсѣченiя поставлена, i назначена есть EG отъ градуса до градуса возвышатiся будетъ, по послѣдующей таблiцѣ.

Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3
1	53	13	710	25	1431	37	2313
2	107	14	765	26	1497	38	2398
3	160	15	822	27	1562	39	2485
4	214	16	880	28	1632	40	2575
5	268	17	938	29	1701	41	2668
6	322	18	997	30	1772	42	2764
7	376	19	1057	31	1844	43	2862
8	431	20	1117	32	1918	44	2964
9	485	21	1178	33	1993	45	3070
10	541	22	1240	34	2070		
11	596	23	1302	35	2149		
12	652	24	1366	36	2230		

ГЛАВА ОСМАЯ.

КАКЪ ВОЗВЫШЕНІЕ ОНОЇ, У ПОЛУПОЛЕВЫХЪ ПУШЕКЪ, ОТЪ ГРАДУСОВЪ СОЧІНЯЕТСЯ.

Полуполевыя пушкї, 27 калїбровъ длїною сутьъ, їпо шоїмѣрѣ їхъ подобастїъ начертанїї, їточку разсѣченїя їспытанї, отколѣже послѣдующая шабліца, отъ 1 до 45 градусовъ проізводїтся.

Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3
1	44	13	593	25	1199	37	1936
2	89	14	640	26	1253	38	2007
3	134	15	688	27	1309	39	2080
4	179	16	736	28	1366	40	2146
5	223	17	785	29	1424	41	2233
6	270	18	834	30	1483	42	2314
7	318	19	884	31	1544	43	2396
8	361	20	935	32	1605	44	2481
9	406	21	986	33	1668	45	2577
10	454	22	1038	34	1733		
11	499	23	1090	35	1799		
12	546	24	1144	36	1867		

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КАКЪ ПРЕЖДЕРЕЧЕННОЕ ВОЗВЫШЕНІЕ У ЧЕТВЕРТНЫХЪ ПУШЕКЪ ПОЛЕВЫХЪ ЧІНІТСЯ.

На послѣдокъ послѣдуютъ четвертные пушки полевые, ихже долгота 30. калїбровъ бываетъ. Егда же все еже въ началѣ у двоїного каршауна вопомянуто есть, прілѣжно прїмѣчено и изчїслено, то явїшся изъ того послѣдующая шабліца.

Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3	Градусы	[3
1	28	13	512	25	1035	37	1672
2	77	14	553	26	1082	38	1734
3	116	15	594	27	1131	39	1797
4	155	16	636	28	1180	40	1862
5	194	17	678	29	1230	41	1929
6	233	18	721	30	1281	42	1998
7	272	19	764	31	1333	43	2070
8	311	20	807	32	1387	44	2143
9	351	21	852	33	1441	45	2222
10	391	22	896	34	1497		
11	431	23	943	35	1554		
12	471	24	988	36	1612		

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

о нѣкоторомъ краткомъ способѣ, что бъ ко ісчітанію прежніхъ табліцъ непотребно было всякую ізъ преждереченныхъ шести пушекъ особно начертатї.

Понеже въ прежнїхъ главахъ при исчїтанїи тамо обрѣтаемыхъ таблїцъ всегда требъ было всякую пушку особно начертати, що же sѣло прошивно и трудно бываетъ. Обрѣтается нынѣ иной удобнѣйшїй способъ, сїце. Вели нѣсколко лїстовъ бумаги вмѣсто склеїтъ, и начерти на нїхъ долгую черту, яко въ четвертои фїгурѣ черта AG является. Да потомъ проведи изъ A, перпендїкулярную черту AC длїною $1\frac{1}{2}$ калїбра. сїцс что бѣ, 1, калїберъ почїтался за толстоту металла, и полкалїберъ за половїнѫ ствола. Послѣ того постави на чертѣ AG отъ A 30 калїбровъ до H, и начерти по конецъ 16 го калїбра перпендїкуляръ DF высотою, 1, калїберъ, егоже половїна есть толстота металла, а другои полкалїберъ почїтается половїна ствола. Потомъ проведи черту чрезъ оба перпендїкуляра AC и DF доколѣ оныя черту AG въ точкѣ B разрѣжутъ, то будетъ B точка разсѣченїя, долгоя же черта AB удаленїе оной у двоїногокартауна. Аще же похощешъ точку разсѣченїя къ цѣлому картауну имѣтї, и ты возставї перпендїкулярную черту отъ I, высотою 1 калїберъ на черту AG по конецъ 18 калїбра. А къ полкартауну по конецъ 20 калїбра къ полевои пушкѣ наконецъ 24 калїбра. И тако къ протчїмъ, А потомъ начерти черту чрезъ перпендїкуляръ AC, и на 18. 20. 24. 27. и 30 калїберъ, поставленые перпендїкуляры до точки разсѣченїя каждаго. А потомъ обрѣзаи черту разсѣченїя отъ A, до разсѣченїя, яко прежде ученно есть, и употребляи при томъ прїнадлежащеи масштабъ илї скалу како равнымъ подобїемъ прежде сего объявлено есть. Тогда же ты удобнѣе всѣ дѣїства да совершїшъ, и равное дѣло да обрящешъ яко въ прежнїхъ. Но прї семъ прїмѣтїшь надобно, что въ 4 фїгурѣ для краткости чертежного лїста раздѣленїе sѣло мало прїнуждены были взяти, ошколѣ и точки блїзъ между собою прїлучаются, и едва разлїчїтїся могутъ. Но егда вящшїмъ подобїемъ изъобразуешъ и раздѣляешъ ихъ на нѣсколкїхъ лїстахъ, тогда они лучше явятся. И того да будетъ нынѣ доволно изъ перваго треуголнїка пропорцїоналнаго AGF третїя фїгуры проїсходящемъ основанїи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЪ.

о обрѣтенїї разстоянїя, [дістанціа] і вѣсотъ, на равномъ полѣ.

Хотя во земледѣрїи [геометрїа] разлїчные пути и способы прїключаются, ко обрѣтенїю разстоянїя и высотъ. Однакожъ мы токмо изъ нѣхъ нѣкоторые, иже удобнѣйшїе суть ко упо-

ко употребленїю. здѣ оказати хощемъ. Егда же разстоянїя и высоты трегубнымъ подобїемъ сїце на равномъ полѣ на высотѣ и въ глубїнѣ прїлѹчїтїся могѹтъ. Однакожъ въ сеи главѣ о тѣхъ на равномъ полѣ бывающїхъ глаголано будетъ. Такїе разстоянїя и высоты въ началѣ обрѣтати мочно чрезъ таблїцу сїнусовъ, яко напрїкладъ въ 5 фїгурѣ разстоянїе, еже желаетъ вѣдати bd, высота же dc. А буде на прїмѣръ между bd для бѣды или страха или иныя неудобности, прїближїтїся не возможно, и ты прїмѣчаи чрезъ инструментъ уголъ abd, иже напрїкладъ $\frac{0}{39}$. $\frac{1}{34}$. обрѣтается, равнымъ же подобїемъ посмотри по a, уголъ cad, которои да буди 26, градусовъ $\frac{1}{10}$. І измѣряи отъ одного стана, до другова, яко ab. Егоже разстоянїе да будетъ 119. [1. Въ прочемъ же смотри послѣдующее дѣиство.

90	1		90	1 10	cad
39	40	cbd	26		
50	20	bca	63	50	acd

20352 (4 тангенсъ $\frac{0}{63}$. $\frac{1}{51}$.
12059 (4 тангенсъ $\frac{0}{50}$. $\frac{1}{20}$.
8293 (4 тангенсъ. acb.

тангенсъ acb радїусъ.
8293 (4---------119 (1 ab----------10000 (4

10000 (4	41	
119000 (5	~~28~~90	
	~~36~~81	
	~~xx~~000 (5	143 высота cd
	6293 (4	

8293 (4---------119 (1 ab---------12059-(4

4	119 (1		
~~2~~3	108531	173 (1 bd	
~~62~~12	12059	119 (1 ab	
~~x~~3~~2~~1 (5	173 (1 равна bd. 12059	292 (1 ad	долгота.
8293 (4	143502 1 (5		

И тако прїдетъ быти длїнѣ ad. 292 (1 А высотѣ cd. 143 (1. Но понеже не каждои иже при артїлерїи служащеи чрезъ табели сїнусовъ изчїтати вѣдаетъ, или не всегда ихъ купно со астролабїюмомъ

юмомъ, которымъ градусы усмотряются при рукахъ имѣетъ. Возможно иные способы употребляти, сіце. Вели себѣ изъ мѣди, или угоднаго древа орудіе такімъ подобіемъ, яко фігура 6. представляетъ, здѣлать, еже во A, прігібаїся, и яко ціркель разнімати-ся. и паки сложіпіся. І тако уголъ F A B умаляти и увелічати могло бы: Къ нему же дуга B F H иже на 90, или болши градусовъ. раздѣленъ есть, прідѣлается, чтобъ уголъ E A B по прікліючаю-щемуся случаю по градусомъ опредѣляшіся и посредствомъ шрубца укрѣпляшіся могль бы. У F A. и G двѣ дощечки въ которыхъ щелочки или дірочки зрітелныя прідѣлаются, чрезъ которые лучи зрѣнія проходятъ, такожъ и на стоялъ A B еще иная часть C D тако прідѣлается, да бы по AB. туды и сюды двізашіся могло, и тожъ шрубомъ прікрѣплялося, Частямъ же A B, A E, и C D, на 200 или болши равныхъ доль раздѣленнымъ быти подобаетъ. и сколь дробнея тѣ части суть. столь подлінѣе дѣйства ими испра-вляшіся могутъ. Съ сімъ орудіемъ поідется въ 5 фігурѣ во B, и двіжется C D по A B тако далеко какъ кто похощетъ, а нога A E двіжітся тако долго внізъ и вверхъ доколѣ чрезъ A E, высота e d сквозь дірочки зрітелныя відна будетъ. Тогда прімѣтіпъ доли до которыхъ A E, и A C. доткнутся далѣе. А по томъ поіти во второе станіще a, и двізати часть орудія C D туды и сюды доколѣ нога A E на части или перпендікулярѣ C D до тѣхъ доль до-ткнется якоже въ первомъ мѣстѣ ь напрікладъ 34. 1. При томъ же посмотрѣть сквозь дірочки зрітелныя A, и E, на высоту C, и прі-мѣтіпъ доли, которыя отрѣзалісь отъ A C. яко a c въ 5, фігурѣ: то сыщется высота и далность, яко сперва. смотри послѣдующее изчісленіе.

69 (1 ae
41 (1 bf
ai 28 (1 ad
28(1----119 (1
41.(1
119
476
4879 (2

ai ad eg
28(1--119 (1 ------- 34 (1 ✕1
bf 34 (1 ✕✕4
41 (1 476 ✕✕✕6(2 144(1 высота d c
357 ✕ ✕8 (1
4046 (2 ✕✕✕7
174 (1 долгота b d ✕8✕9 (2 174 (1 за b d.
119 (1 долгота a d ✕8 (1
293 (1 долгота a d

Возможно такоже знаемои древнеи яковлевъ жезлъ къ сему употреблятти: толкожъ не гораздо правдівъ онои есть. Тотъ жезлъ на нѣсколко частеи раздѣляется. А имянно на равныя доли, во всякои же долѣ малые дірочки провертятся, въ нїхже желѣзные провоlоки, разліічныя долготы вставляюшся, или еже ли въ жезлѣ жолобокъ

бокъ здѣлается, чию бъ нѣкоторые по преждереченнымъ частямъ равно раздѣленные древца или палочки въ немъ шуды и сюды двїзапїся могли. И на конецъ жезла гдѣ онъ ко оку прїставляется. надлежїтъ ямочку или на мѣди здѣлать дїрочку, и на ономъ мѣстѣ прїкрѣпїть, да бы сквозь оную, яко сквозь зрїпелную дїрочку смотрѣти было возможно. То такъ же какъ и предходящее орудїе употребляшїся можетъ: Но требъ къ нему прївѣшанї свїнцовой прївѣсъ, чию бъ жезлъ всегда горїзонтално лежалъ, і по совершенїю їзчїсленїя высоту опъ земли до ока, къ тому жъ надлежїтъ прїчїтати яже и въ прежномъ прїмѣчании подобаетъ. А буде изчїтати не похощешъ, или не умѣешъ, тогда смли сдїну преждереченныхъ палочекъ, и постави ю на долгои жезлъ перпендїкулярно въ тую жъ часть яже съ сею палочкою равную долготу имѣетъ, и прїмѣчаи, возможно ли тебѣ чрезъ оную представленыя вещи высоту въ первомъ станїщѣ вѣдѣти. Аще же нѣсть, и ты смли иную, доколѣ обрящешъ палочку, яже бы, въ равныхъ частехъ жезла раздѣлена къ высотѣ годїлась. Или прїступаи и отступаи толїко, доколѣ то все сходно будетъ. Егдаже то учїнїлось, и ты смли прежную палочку, и постави ю въ двое далѣе какъ споляла на жезлъ отъ ока, и отступи по твои чертѣ, толїко назадъ, доколѣ паки, какъ прежде сего чрезъ країности высоту, желаемыя вещи да узрїшъ. Тогда прїмѣчаи сїе второе станїще, и мѣри отъ него до перваго станїща, колїко же ты у мѣры здѣ да обрящешъ, такова высока и представленная вещъ будетъ. Для оказанїя сего, да будетъ на прїкладъ палочка 2 доли долга, и точка долготы на жезлъ, въ которои реченная палочка поставленна, тожъ 2 доли въ первомъ станїщѣ, а во второмъ станїщѣ да будетъ точка долготы на жезлѣ въ двое долѣе, какова палочка долга есть, а имянно 4 доли, тогда разстоянїе отъ сдїнаго станїща до другова. 15. [о. будетъ по дѣйствованїю яко послѣдуетъ.

4 точки долготы жезла во 2 станїщѣ.
2 точки долготы жезла во 1 станїщѣ.

2 разлїчїя даютъ, 15. (о. 2 долготы палочки.

1
30 { 15. [о
2

Чемъ высота представленныя вещи равна съ разстоянїемъ тѣхъ 2 станїщъ является.

А буде разстоянїе представленныя вещи тожъ вѣдати хощешъ, и ты усугубляи токмо обрѣтенную высоту, тогда же получїшъ пожеланное отстоянїе. Прїчїна тому легко обрѣтаема есть. Понеже убо высота палочки равна есть со долготою на жезлѣ. гдѣ палочка поставлена, тогда и долгота отъ перваго станїща

до основанїя вещеи равна будетъ высотѣ. И понеже во второмъ станїщѣ доли у жезла сугубыс суть прошївъ высоты палочныя, тогда нуждѣ послѣдуетъ, что и въ сеи долготѣ прошївъ высоты вещи сугубнои быти подобаетъ. Понеже они между собою пропорцїоналныя преугольнїки суть. Яко фїгура 7 я, вящшїмъ вїдомъ объявляетъ.

Примѣчаи же, что о семъ яковлевомъ жезлѣ возпомїнается, и безъ чїсленїя исполняшїся возможно, тоже равнымъ подобїемъ, посредствомъ преждnаго орудїя у фїгуры 6, лучше удобнѣе и подлїннѣе исправляшїся можетъ.

На конецъ сея главы еще способъ оказуется, иже просто посредствомъ двухъ пенуловъ [то есть двѣ дощечки, въ которыхъ по дїрочкѣ здѣлано для прозрѣнїя.] перпендїкулярно между собою стоящїхъ содѣлается. Желаемое разстоянїе да будетъ на прїкладъ въ 8 фїгурѣ bc. Похажїваи на правои сторонѣ съ правымъ угломъ, толїко туды и сюды, доколѣ b и c купно узрѣти можешъ, еже здѣлается въ точкѣ d. Потомъ поиди по чертѣ cb, и ищи шамо точку перпендїкулярную, яже во e прїключается. Тогда же мѣри черту ec шакожде и ed, и како содержїшся ce ко de, такожъ содержїшся de къ eb. Къ тому прїбави или прїчти прїставляи ce. тогда имѣешъ долготу cb. Къ полученїю же высоты AB, здѣлаи изъ e. перпендїкуляръ ef, и како содержїшся ce. такожъ содержїшся и прежде знаїденая. cd ко ba.

c e ed eb
8 (0----------127 (1------127 (1 2016 (2 eb
127 (1 8 (0 ce
889 2816 (2 cb
254
127
16129 (2

41
16129 (2
8 (0 2016 (2
c b
c e e f c b
8 (0-----4 (0----- 281 (1
4 (0
1124 (1 1124 (1
8 (0 140 (1 высота за ab
201 (1 c b
8 (0 c e
281 (1 разстоянїе c b.

ГЛАВА

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЪ.

О мѣрѣніи вѣсотъ, і далекостеі, ілі разстоянії. Егда прілучітся на городовоі стѣнѣ, ілі на валу станіще взяті.

Что въ предніси главъ воспомянулось, що при такіхъ случасхъ; когда пушки на равномъ полѣ на горізонтѣ земли, яко къ цѣли, или къ мѣшени или ко инымъ высотамъ, яко къ башнямъ, и къ спѣнамъ каменнымъ, къ валамъ, употребляются; А какъ дѣиствовать ими егда оныя на валу, или на иной высотѣ споятъ, то надлежитъ послѣдующімъ способомъ поступати: И понеже покмо два случая являются. Єдінъ какъ цѣль вышшая есть нежели станіще пушечное на валу. Вторыи, какъ цѣль ніже стоіитъ. Во обѣіхъ же случаяхъ надлежитъ вѣдати высоту вала; яже удобнѣ посредствомъ копія, и къ нему пріключснаго знакомъ, иже по немъ воздвізапіся, и опущапіся можетъ, или инымъ какімъ земломѣрнымъ способомъ да испытается. Егда же та высота извѣстна есть, тогда легко возможно чрезъ въ преднѣхъ главахъ оказанные пути, высоту цѣлі получіті сіце. Ежелі первое станіще на валу у брустверa. Второе же во. Наградномъ [валгангъ] обходѣ вспять возмется, и дѣіствоватіся будетъ яко прежъ сего учено, по сыщется розстояніе a c, якоже и высота c d здѣ потребная: Аще же всю высоту d e. имѣти хощешъ, и ты прібави къ d c, высоту вала a f. Тогда явіится вся высота d e. Возможно и іінымъ обычаемъ, способомъ орудія уголъ f a e. прімѣнівши по получішъ e f. Яже равна есть a e. И возможно способомъ угла c a d легко и c d сыскатіся. Здѣ же и прежные способы предходящія главы пріложіти мочно онѣхже вящшее обученіе неіпотребно есть. И понеже градныи обходъ рѣдко таковъ шіроко бываетъ, что бъ по немъ нѣсколко саженъ вспять ишти, и черту a b вѣ 9 фігурѣ взяти мочно было, которая сколь долгаишая есть, столь подлінніѣе прочіе черты ко обрѣтенію потребныя сходніѣе будетъ. Пропівъ тогоже въ долготъ граднаго обхода мѣсто достаточное обрѣтается, и тогда сімъ подобіемъ, поступати подобаетъ. Напрікладъ въ 10, фігурѣ A, да будетъ башня, ілі іная вещь, въ нюже ізъ точкі b, ізъ пушкі попасть довседется bc. Часть вдоль оградного обхода, прііщи же въ нея орудіемъ точку d, да бы во онои и зъ A. лінеа AD на b d перпендікулярна была, и прімѣши уголъ a b d, иже да будетъ $\frac{\circ}{27}$ и глаголи 10000, 4. дают 282 (1, b d. что же дастъ секансъ $\frac{\circ}{27}$. иже есть 11223 (4.

Радіусъ b d Секансъ $\frac{\circ}{27}$.

```
10000 (4-----282 (1-------11223 (4
                  282 (1
                 -----
                 22446
                89784
               22446
              -------
              316|4886 (5
              1  |0000 (4.
```

316 (1 долгота b a.

Прідетъ

Прїидетъ на долготу ba 316 (1. Ко обрѣтенїю же высоты ae, прїимѣти уголъ abe. иже да будетъ $\frac{0}{17}$. и глаголи. 10000 (4 даютъ 316 (1. ba. что же дастъ тангенсъ $\frac{0}{17}$. иже есть 3057 (1.

радїусъ ba тангенсъ. $\frac{0}{17}$.

10000 (4----------316 (1--------3057 (4
316 (1
18342
3057
9171
96 | 6012 (5
1 | 0000 (4 | 96. (1. высота про ae.

Л буде же да подалеко прїлучїтся изъ представленныя цѣли перпендїкуляръ на градномъ обходѣ взятую лїнїю опущати, и ты емли уголъ какъ лутче покажется, на прїкладъ яко въ 11 фїгурѣ, да будетъ отстояніе цѣли ac. еяже высота cd. долгота вала af и высота ея ae. Прїимѣти уголъ cab. иже обрѣтается $\frac{0}{35}$. $\frac{1}{30}$: Уголъ же abc. $\frac{0}{119}$. Л потомъ еще дѣйствуи, яко нїжае поставленное изчїсленїе вящшее оказуетъ.

35 $\frac{1}{30}$ уголъ cab 180 1
119 уголъ abc 154----30
154 $\frac{1}{30}$ 180
25 $\frac{1}{30}$ уголъ acb 119
61 уголъ наполненїя отъ abc

уголъ отъ $\frac{0}{25}$. $\frac{1}{30}$ ab

4305 (4----------154 (1----8746 (4
154
34984
43730
8746
1340884

3
x572
5733
x3408884 (5
x308 (4 } 312 (1 долгота ac

радїусъ ac. или eg. тангенсъ отъ $\frac{0}{2}$. $\frac{1}{5}$.

10000 (4-------312 (1----------422 (4
312 (1
844
422
1266
131664 (5
1 0000 (4. | 13 (1 3. d

102 (1 e. a. или e. g:
13 (1 g. d
89 (1 высота c. d.

Что

Что пріналежитъ до другаго случая. Егда цѣль нїжае стоитъ, какъ пушка на валу, и що не трудно есть понятии. [Ежели прежное обученїе благовыразумѣлъ] каково онымъ поступати: Однакоже сце ко избобїлству послѣдующая 12 фїгура начертїтся, и при томъ изчїсленїе прїбавїтся. Желаемая высота да будетъ a b. высота же вала c d.

```
 0
70                d  c . b   90
56          45    d . c a    70   d . c . b .      20-------e . c . b
-----------------              -----------------------------------
13          15                 20   e . c . b .   13    15 b . c . a
                                    ---------------------------------
                                    33    15 e . c . a
                                     1
```

6556 (4 шангенсъ за 33 . 15 . e . c . a .
3639 (4 шангенсъ за ° . e . c . b .
2917 особъ: за b . c a .

```
        0    1
       33 . 15  e . a        особъ шангенсъ за b . c . a .
6556. (4 -------- 206 (1 -------- 2917 (4
                                  206 (1
                                 -------
                                 17502
                                  5834
                                 -------
                                 600902 (1

 30
 14865
 600902   (5
  6588    (4 }91 .  (1  высота a b.

радїусъ                шангенсъ          d . c . a . c d .
10000    (4 ---------- 15108      (4 ---------- 206  (1
                         206      (1
                        -----
                        90648
                        30216
                        -----
                        311|2248  (5|
                        1  |0000  (4| 311 (1 долгота d a.
```

Можетъ же высота b a, и послѣдующимъ получїтїся d a обрѣтенна быти 311 (1. Продолжи лїнею d a доколѣ прорѣжетъ продолженную лїнею b c, потомъ како содержїтся вся продолженная d a ко d c. такожъ содержїтся и доспѣлная часть продолженной d a ко a b, и сыщется быти a b, яко во исчїсленїи вїдно.

радїусъ тангенсъ за b c d ea

1000 (4 ---------- 2 7 4 7 4 (4 --- 206. (1

2 0 6 (1

1 6 4 8 4 4

5 4 9 4 8

5 6 5 9 6 4 4 (5

1 0 0 0 0 (4 565 (1 за продолженную da.

продолженная 5 6 5 (1 565 (1 ---- 206 (1 --- 254 (1

3 1 1 (1 254

2 5 4 (1 824

1030

412

52324 (2

4

x 2 7

5 2 3 2 4 (2

5 5 6 (1 92 (1 за ab

Еще легчайшимъ дѣйствомъ преходящее да обрящется, яко послѣдуетъ.

радїусъ ea или ed тангенсъ за dea

10000 (4 --- 206 (1 ------- 15108 (4

206 (1

90648

30216

311 2248 (5

1 0000 (4 311 (1 долгота за da

206 (1 cd или ea радїусъ da

113 (1 eb 10000 (4 311 (1 3630 (4

311 (1

93 (1 высота ab 3639

3639

10917

113 1729 (5

1 0000 (4

113 за eb

Еще инымъ способомъ широта, и высота прежняго чертежа обрѣтаїтся можетъ, яко отъ части изъ преходящаго, о чемъ воспоминалось въ 11 главѣ явно, отъ части же ко изобилству, изъ сего изчисленїя видимо есть cf есть 43 (1f. 8. 65 (1hc 120 (1hi 44 (1fe.

И якоже

і якоже e f кЪ f g. Такожъ c d кЪ d a. равно же яко c h кЪ h i. Такожъ c e или d a. кЪ e b, еже увлечено отъ c d. или e a оставаетъ достолное b a.

fg cd
cf 43 (1-----65-----206 (1
65
1030
1236
13390 (2

1
2
X487
I3390
4333 } 311 (1 за долготу d a
44

h c h i
120 (1-------- 44 (1 -------- 311 (1 c e или d a
311 (1
44
44
1322
13684 (2 | e a или c d
206 (1
114 (1
92 (1 за высоту b a

2
X13684 (2 |
X12230 (1 | 114 (1 за e b
11

Сіе же довлѣетъ о мѣреніи разстояніи и высотъ. Токможъ сіе обще. и особно добрѣ пріимѣчати надобно, чтобъ жезлъ или нога орудія, еже къ мѣренію употребляется, или точка спанїща прямо на томъ мѣстѣ, или на тои странѣ, гдѣ пушечный запалъ есть, тожъ равною высотою со онымъ были, и отполѣ разстоянія исчїталіс, понеже отъ тоя точки тожъ, яко прежде помянуто, начало сплоловыя средіны даже до разсѣченія исчїтается: А буде орудіе вышше или далѣе помянутого поставляется, тогда требъ есть излїшество отъ того отвїмати.

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЪ.

о употребленіі тѣхъ, у всякія пушкі, ісчїсленныхъ таблїцъ.

Егда же обрѣшеніе высотъ и разстоянії чаемо доволно оказано есть. Требъ есть нынѣ далѣе поступати, и употребленіе тѣхъ у всякія пушки изчїсленныхъ таблїцъ о возвышеніи градусовъ показати, а потомъ требъ есть, въ началѣ на сравненіе метала [еже азъ, понеже всѣмъ рядовымъ пушкарямъ то извѣстно есть какъ си исправїть, здѣ для пространства оставляю] добрѣ смотрѣти, понеже велїкое погрѣшеніе въ томъ прілучїтіс может.

можетъ. Егдаже такое сравненїе обрѣтено, мочно на частїцѣ доски, полкруга иже бы со внѣшнїмъ, окруженїю пушки, равенъ былъ начертїшся. И яко въ 13 фїгурѣ назначено, вырѣзати, и на пушку поспавїти, да пошомъ долгое правїло съ прївѣсомъ однїмъ концемъ у запала, а другїмъ на помянушои доскѣ вверху гдѣ, да бы горїзонпално спояло, прїправїти. И потомъ оруддїе яко 15 фїгура показуетъ, на градусы по достоїнству раздѣленное на пое правїло положїши у запала, и толїко пушку воздвїзати, и опуцати, дондеже прївѣсъ на оруддїе потребныя градусы покажетъ. Егда же у станка, гдѣ вертлуги пушечные обращаются, прї боцѣ прїдѣлается квадрантъ, и градусы тамо будутъ усматрївашїся, тогда неспотребно прежде объявленное сравненїе, шокмо требъ есть вертлугамъ прямо, и равно, у обоїхъ сторонъ, прїлїанымъ быши. А какъ испышашь градусы, иже къ шакому обрѣтенному разспоянїю, и высотѣ, для попаданїя въ цѣль поспановїши потребны суть, и шо чїнїшся шако. Какъ долгопалїнеи всякїя пушки отъ запала до разсѣченїя въ 3 фїгурѣ назначеная лїшерами А Е [яже съ чїсломъ $\frac{0}{45}$. во всякои шаблїцѣ равна есть] содержїшся ко перпендїкуляру, которои въ точкѣ разсѣченїя у всякаго градуса назначенъ споїтъ. Такожде содержїшся и разспоянїе, или далекосиѣ всякїя цѣлї ко своси высотѣ и въ оборотъ шакожъ, чтобъ же сїе оказать во образцѣ.

Да будетъ разспоянїе цѣли, на сто спопъ, [азъ сїе разспоянїе возпрїемлю, того ради шако кратко, да бы оное правїлцомъ, и цїркулемъ возможно было посвїдѣтелствовати ,] высопа оныя на десять спопъ, въ которую и убїтъ надлежїтъ двоїнымъ картауномъ. И якоже содержашся сто спопъ къ десяти спопамъ, яко разспоянїе къ высотѣ, шакожде содержашся 4172 [3 къ своему перпендїкуляру въ точкѣ разсѣченїя, и прїїдутъ быти 417 [2. Сїе чїсло во скрїжалѣ двоїнаго карпауна неподлїнно сыщется, но 364 [3 у $\frac{0}{;}$. еже помало есть, да 438 [3 у $\frac{0}{6}$. еже повелїко есть, чесо ради выни 364 [3 изъ 438 [3 тогда осшаваепся разлїчїе 74. [3, шакожъ выни и меншое чїсло, сїце: 364 [3 отъ обрѣшенного чїсла 417 [3 тогда осшаваютъ 53 [3 а по томъ посшанови по шроїнои спрокѣ правїлѣ, яко послѣдуетъ.

100 (1--------10 (1--------4172 (3
417 2 (3
10 (1
417 | 20 (4
| 00 (1 | 417.(2

Разлїчїе
74 . (3 подаетъ 60 . что же подаетъ . 53 (3
60
3180 (3
3180
74 (3 43

Во

Во таблїцѣ же двоїного карпауна стоїтъ у 364 ($\frac{0}{5}$ Къ нему же пріставї сїя обрѣтенныя 43 мїнуты, тогда пріидутъ 5 градусовъ, 43 мїнуты, которые къ наставленію, и къ попаданію представленныя цѣли, потребны суть. Потомъ градусомъ поставя уголъ на бумагѣ, нанеїже пушки предложеннымъ ученіемъ начерпаны суть, а потомъ помощію масштаба, назначи разстояніе и высоту цѣли, и наложи потомъ лїнеїку на черту помянутои уголъ $\frac{0}{5}$. $\frac{1}{43}$ заключающую: тогда явственно обрящется что правїло къ помянутои высотѣ допкнется. И сїе есть прїчїна, чего ради здѣ разстояніе такова крашко взято, понеже въ болшіхъ разстояніяхъ спробованіе для крашкости правїлца не возможно. Такїмъ же способомъ, поступаютъ совсѣми иными разстоянїи и высотами. Возможно: сїе же гораздо легко, способомъ табуловъ сїнусовыхъ наїти, яко послѣдующее чїсленіе оказуетъ.

	Радїусъ	
100 (1	10 (1	10000 (4
1000 | 00 (5		
1 | 00 (1	1000 (4	

Сія 1000 [4. Во табулахъ сїнусовыхъ у тангенсовъ сыскївати надлежїтъ, и наїдется быти 10010 [4. у 5. градусовъ, 43 мїнуты, еже съ прежнїмъ сходно есть: Прїмѣчаи, при семъ особно остреганіи надобно, когда пушка на равномъ полѣ стоїтъ, или на батареѣ что бы высоту пушки отъ горїзонта земли до средїны ствола, [Когда стволъ пушечнои горїзонталнъ стоїтъ] изъ высоты цѣли вынїмаи. А потомъ досталью тоя высоты дѣйствовати, какъ во изчїслснїи показано. Сїе же равнымъ подобїемъ выразумѣваши подобаетъ. что на валу горїзонтално поставленную пушку (буде цѣль выше оныя горїзонта стоїтъ,) воздвїзаши надобно, а когда цѣль нїжае стоїтъ, то не потребно есть, но поступаши надобно послѣдующїмъ подобїемъ. Высота пушки отъ земли до черты средїны ствола да будетъ a b. разстояніе же цѣли b c, высота d c, юже обрѣтаи способомъ прежняго ученія. а потомъ высоту c d вынїмаи изъ B A. тогда останется b e. или d f. Еяже изъ f одїножды поставя во G, тогда явїтся G H, и яко бы тамо цѣль стоїтъ въ высотѣ, а потомъ изчїсли сколко градусовъ къ тому потребно, есть ли бы цѣль тако высотою, какъ G H стояла, и черта изъ A начертсна была. Тѣ же градусы употреби на орудїе, тогда же пушка вмѣсто воздвїженїя пушечного спана на столко градусовъ опустїтся, и въ точку d (яко черта a b показуетъ) попадетъ. Прїчїна тому есть та. Понеже F G равна есть F D, и помышляти надобно яко бы G F въ точкѣ F обратїтся и G

и G во D станетъ, такожде H во E. A буде въ цѣль на землѣ стоящую яко во C попасть доведется, надлежитъ черту изъ A на H провести, тогда пушка въ точку C по желанію попадетъ: Въ прочемъ смотри фїгуру 14, яже все явственно вящше оказуетъ, E G, отстояніе d c да будетъ 595 [1, высота вала, ab или f e высота цѣли, преднїмъ ученїемъ обрѣтенная c d или a e. по томъ поступаи далѣе сїце.

595 (1 b c------ 103 (1 f d------ 417 (2 отстояніе разсѣченїя
11 103 (1 двоїного канона.
x 32
n 69
*2951 (3 72 (2 1251
5958 (1 417
59 42951 (3

Сїе 72. (2 во таблїцѣ двоїного картауна сыскївати надлежитъ, и явится быти $\frac{0}{10}$ воздвїженїя, шого ради двоїной картаунъ для попаданїя въ цѣль c d по верху $\frac{0}{10}$ внизъ опустїть надлежитъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

толкованіе нѣкоторого сумнѣнія, еже у прїцѣлїванія пушекъ прїлучїтіся можетъ.

Въ предходящеи главѣ воспомянулось ученїе, какъ по сравненїю металла, всякую пушку способомъ орудїя, [еже удобнѣе будетъ, аще да тако какъ 15 фїгура показуетъ, здѣлана будетъ] тако прїцѣлїть, что бъ горїзонталная лїнеа, которую пушка сочїняетъ въ прївѣсномъ стоянїи со среднею лїнеею ствола по воздвїженїю оноя исчїсленїя обрѣтеною уголъ учїнїла. Нѣкто же во земледѣрїи необученный сумнїлся бы, уголъ которои по верху на пушкѣ, помянушымъ орудїемъ поставленный, съ тѣмъ угломъ, иже на лїнее во средїнѣ ствола у запала чїнїтся, равенъ ли, или егда онъ чрезъ вершлуги пушечныя здѣлается, бываетъ ли въ томъ какая разность. и что бъ же сїе сумнѣнїе ошлучїть, хотя доволно извѣстно есть, что по сравненїю пушки, черта чрезъ шое сравненїе ходящая съ черпою средїны ствола параллелно течетъ. и отъ тогоже углы равные суть. Того ради здѣсь 16 фїгура ради очевїднаго объявленїя начерпїлася, въ неи же есть a b. высота пушечная, позади отъ среднїя черты ствола до верха b c. долгота ствола до разсѣченїя. Въ точкѣ же b уголъ $\frac{0}{10}$ яко бы три углы на $\frac{0}{10}$ возвышено было, сотворенъ есть. Егда же въ такомъ стоянїи, у точки b, яко на центрѣ пушка яко бы поворотїтся, черта же b e изъ b во d возвышается. Перпендїкулярная же b a изъ b, во e вспять отступаетъ, доволно вїдно есть, что углы d b c, и a b e. между собою равны, и во обоїхъ по $\frac{0}{10}$ суть, яко по сще

транспор-

транспортеромъ испытатіся можетъ, да бы вящшее обнадёженъ былъ. Когда помянутое орудіе, позади на пушкѣ, по учйненному сравненію, шако поспавлено есть, что точка, яже перпендікуляромъ орудія получена, та истйнная есть, которая равна углу возвышена. Высмотри 17 фігуру, въ которои есть a b сравненная высота пушки, на неіже орудіе отъ a на b поставляется, тогда прівѣсъ иже всегда перпендікулярно опускается въ низъ да падаетъ яко черта c d оказуетъ; Егда же по конецъ a f, да здѣлается перпендікуляръ a c, тогда обѣ черты c d, и a e, будутъ параллелны. Тогоже ради и противо стоящыя углы c a e, и a c d, между собою равны суть, чрезъ 34 представленіе первыя книги евкліда, еще c a b прямый уголъ есть. шакоже и a e f имѣя уголъ c a f общеи. Егда же шотъ отъймется, останаются доспалные, сіце e a c, и f a b между собою, тожъ равны, яко доказати надлежало, шого ради мню что вышеспомянутое доволно доказано есть. Ко излішеству же о углахъ, которые вертлуги пушечные изъобразуютъ, смотрі послѣдующую 18 фігуру, отъ нея же доволно является тому, иже математическіе доводы поняши не можетъ, что черты угольные всегда параллелно шекутъ, и между собою равные суть, и шотъ кто транспорпера не имѣетъ или его не разумѣетъ, можетъ величество угловъ или широту дугъ цйркулемъ взять a b e, есть пушечное прйуголіе a d черта чрезъ равненіе металла шекущая F G есть черта сквозь вертлуги горйзонпалнѣ преходящая, черты же F G. b e. и a d всѣ горйзонпалны, f k, b h, и a i, всѣ между собою параллелны, и замыкаютъ съ помянутою горйзонпалною чертою уголъ $\frac{0}{10}$ сімъ же чаемо не токмо что къ сравненію сихъ угловъ прйналежитъ, но и все что въ преднихъ главахъ воспомянулось, ко удовольспву доказано и исполковано есть, изъ шогоже истйнное основаніе къ спрѣлянію шакімъ подобіемъ является, что не возможно нікому чего противнаго сему основапелно показапи, развѣ шокмо шо что сіе на бумагѣ дѣлается, удача бываетъ, А какъ шо въ дѣлѣ пушками показапи довседется, шогда всякія препоны обрящутся, и шако сіе лішныя зашѣіки и мнѣніями будутъ, ежели правду сказапи, и я прізнаваю охошнѣ, и въ шомъ не опріцаюся, что помышленіе [зрѣніе] ілі спекулація, и дѣлное искуспво между собою sѣло разліны суть. Но однакожъ между ими шакое согласіе есть, что сіно безъ другаго доброи ползы быши не можно. дѣлное же искуспво [праўісъ] безъ размышленныя спекуляції прімѣнно бывастъ слѣпому, иже хотя шрудным, и прікосновеннымъ обычаемъ, не безъ частаго же пріраженія, ходіштъ, однакожъ не шако исправно, какъ шотъ. иже зрѣніе свое совершенно въ цѣлости употребляшь можетъ. кому сіе не любо, шо пребываи при своемъ помышленіи, или прищи иные и лучшіе способы, еже ему не запрещено есть; однакожъ

чтобъ узрѣть мочно было различїе между сїмъ основанїемъ, и тѣмъ, которое тѣ [иже мнятъ что они искуснѣе тѣхъ, которыя глазомѣрїемъ дѣйствуютъ] яко прежде помянуто, употребляютъ. Еще нѣчто на конецъ сея первыя части, о томъ прїпомїнати надобно. сїце они прїцѣлїваютъ пушку чрезъ фрїсъ [задняя толстота пушки] и запаляютъ. А по томъ прїмѣчаютъ они стрѣлбу, гдѣ ядро ударїло, повысоко ли, или понїско. тогда же еще одїножды пушку прїцѣлятъ какъ прежде сего, и буде стрѣлба цѣль превышшїла, и они столко воску на преди наспавятъ, дондеже сзади чрезъ воскъ, на преди стоящеи, узрятъ учїненную погрѣшенную стрѣлбу, и всѣ тїри знаки въ едїнои чертѣ увїдятъ: по томъ еще одїножды пушку прїцѣлятъ по цѣли съ помянутымъ восковымъ наспавленїемъ. и запаляютъ сїлнѣе. въ прїключенной 19 фїгурѣ пушка яко двоиныи каршаунъ есть [иже для того взятъ, понеже здѣ прежныс прїклады къ нему прїподоблены сутъ, такожъ для раздѣленїя и иныя ползы онои на бумагѣ угоднѣїшїи является, а инако равно есть, каковую пушку ни емлешъ] abcd цѣль есть H. разстояніе A L есть на 100 [о высота же цѣли на, 10. [о. здѣ же вначалѣ пушка по цѣли чрезъ фрїзъ прїцѣлена, и тако станетъ пушка, яко abfe, а ядро течетъ по чертѣ E I и превышаетъ цѣль, мѣсто же гдѣ ядро ударїтъ да будетъ I, Прїцѣли паки пушку по цѣли, какъ прежде сего, и наспави на преди у f толїко воска, сїце F G, и смотри на погрѣшенную стрѣлбу I, доколѣ B G H въ прямои лїнее явятся. По томъ прїцѣли пушку съ такою наспавкою по цѣли, тогда зрїтелная черта bh. прямо цѣль узрїтъ, и стрѣлба по чертѣ akh оную убьетъ. А буде стрѣлба по прїцѣлїванїю пушки предпомянутымъ подобїемъ чрезъ фрїзъ покрашка будетъ, то прїцѣлїваютъ оную паки по цѣли, и наспавляютъ позади толїко воска, что бъ тотъ воскъ да пушечное дуло погрешенную стрѣлбу въ одну черту прївесть. По томъ прїцѣлїваютъ на остатокъ оную съ наспавкою по цѣлї, и запаляютъ. Еже ли погрѣшенная стрѣлба на правую сторону ударїтъ, то прїцѣлїваютъ пушку по прежнему, и поставляютъ назади въ верху точку восковую на лѣвои странѣ, такожъ кусочїкъ воску, і на предї на правую сторону такої, что бъ сеї заднеї и переднеї воскъ и погрѣшенная стрѣлба были въ однои лїнеѣ, въ такомъ поставленїї прїцѣлїваютъ паки пушку по цѣлї, і запаляютъ. А буде же погрѣшатъ на лѣвую руку, то подвїгаютъ точку воковую назади на право, а въ передньи на лѣво, и поступаютъ далѣе, какъ молвлено въ погрѣшеннои стрѣлбѣ на право. о чемъ досмотрѣти мочно, 20, фїгуру. гдѣ пушка есть abcd. средняя черта ef объ восковые точки позади пушки, на правои и лѣвои сторонѣ G I H цѣль, і, объ погрѣшеныя стрѣлбы, на правои и на

лѣвои

лѣвои I, и K, изъ сего вїдно, что ї сїмъ обычаемъ ежели все тщателно усмотрѣнїся возможно такожъ въ цѣль убїть. Но понеже первая стрѣлба суетно проїдетъ. и нїкакїмъ основанїемъ извѣстно быти можетъ, для чего такїмъ, или инымъ подобїемъ, въ началѣ пушка прїцѣлївана, и мочно лї по достоїнству, и по отлучснїю всякїхъ пакостеи въ цѣль убїть, или нѣтъ; Второс же исправлснїе первыя стрѣлбы основанїе свое изъ погрѣшеной стрѣлбы возпрїемлетъ, и егда то мѣсто, гдѣ погрѣшеная стрѣлба ударїтъ, знатную прїмѣту не імѣетъ: и того ради издалека отъ дыма оное вїдѣти, къ тому же и пушку ко исправленїю прївести неможно, погда стрѣлба вотще бываетъ, время же и порохъ туне иждїваются, кромѣ того, что въ такомъ управленїи къ цѣли у всякїе стрѣлбы гнусное медленїе бываетъ, такожъ и зрїтелная черта подлїнно получїтся не можетъ. А противъ того у истїнного геометрїческаго прежде показанного основанїя. когда разстоянїя и высоты цѣли [еже въ толїкомъ же времяни, какъ предпомянутое трегубное управленїе чїнїтся] изчїслїтся, сперва сказати мочно, что по сему, или тому градусу, аще какїе препоны не прїлучїтся, въ цѣль убїть надлежїтъ. По второмъ нї въ началѣ, нїже прї їсправленїи погрѣшенныя стрѣлбы взїранїя на цѣль, не многаго прїмѣчанїя и пушки потребное воздвїженїе, и опущенїе потребно есть: Но пушка абїе толїко воздвїзается, и въ нїзъ опущается, дондеже перпендїкуляръ или прївѣсъ къ потребному градусу прїпадаетъ. Еще же по разсмотренїю далека ли или блїзка стрѣлба бываетъ, и прїбавленїемъ, или убавленїемъ, градусовъ, и мїнутъ дѣлу лехко пособствовати мочно, и ежели кто ни на которую страну попянетъ, что можетъ разумное разсужденїе во ономъ подати.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЪ

прїдатокъ нѣкоторого генералного, ілї общаго способа. імже увѣдать мочно, на сколко градусовъ, по ізвѣствованію разстоянія, і высоты цѣлі. безъ ісчїсленія тѣхъ, ко всякоі статіі пушекъ прїналежащіхъ таблицъ. доведется постановіті.

Въ первои главѣ воспомянулось, что не смотря на то, каковые нї прїлучатся пушкі, которые долготою и толстотою мѣди на укрѣпленные рядовые ослабленные и отонченныя раздѣляются, чрезъ нѣкое дѣйство изчїсленїемъ градусы постановїтъ, їприобрѣтать мочно, сколко потребно ихъ ко убїенію въ представленную цѣль. Прї томъ же случае не надобно. о всякои пушечной статїи особую таблїцу изчїтати. и по достоїнству то все, еже въ предходящїхъ главахъ возпомїналось, на сторону отставїти. Сїе же едїно дѣйство оказати, и тако непотребное пространство препущати довелось было. Но понеже многїе, а особно тїи, їже въ геометрїи необучены суть, трудно могутъ понятї, что то

у толїко разлїчныхъ пушекъ, яже долготою, и толстотою равны суть, токмо єдїнымъ общїмъ правїломъ къ цѣли прївєдєтся и исполнїтся. того ради каждои при своємъ мнѣнїи оставляется. и да бы подлїнность и прїятное разлїчїе и премѣненїе науки вїдѣти было возможно, обычаи какъ со всякою пушкою поступати, прежде сего то оказано есть. А нынѣ къ конечному совершенїю сеи способъ, иже рядомъ у всѣхъ употребляпїся ключїмъ есть, здѣ прїбавляется. ся, и тако содержїтся. Єгда разстояніе и высота цѣли извѣстны суть, тогда разстояніе къ высотѣ содержїтся, яко радїусъ къ частямъ тангенса въ таблїцахъ сїнусовыхъ, иже по желанїю градусы и мїнуты показуютъ. по которымъ справїти надлежїтъ яко напрїкладъ во 21 фїгурѣ, да будетъ разстояніе c a на 55 (o высота же a b 15 (o тогда глаголи 55 (o a c даютъ 10000 [4. то есть радїусъ; что же дадутъ 15 (o a b;

a c радїусъ a b

55 (o 10000 (4---------- 15 (o

4 10000 (4

4 1 5 1 5 150000 (4

1 5 ø ø ø ø (4

55 (o 2727 (4

И тако прїдутъ 2727 (4. їже въ таблїцахъ сїнусовыхъ подъ тангенсами на сторонѣ оказуютъ, которые къ убїенїю въ помянутую цѣль постановїтїся потребны суть. Къ вящшему же извѣствованїю, такожъ что и вїдно было, како всѣ вкупѣ соглашается и сходно есть, испытаи сеи прїкладъ чрезъ всѣ преднїе їсчїтанные таблїцы, каждыя пушкї. Сїце сперва у двоїного карпауна.

a c a b

55 (o---------- 15 (o--------- 4172 (3 точка разсѣченїя.

15 (o у двоїного канона.

20860

4172

62580

4 4 *

1 ø 8 5

6 2 8 8 ø (3 1137 (3 Подаютъ во таблїцѣ.

8 8 (o 15 градусовъ.

1195 (3

3

1195 (3 16 Град: 1137 (3 4 4

1117 (3 18 Град: 1117 (3 1 4 ø ø (3

78 (3 60 мїнут; 78 (3 15 мїнут:

20

1200 (3 Такожъ прїдутъ 15 град; 15 мїнут; какъ прежъ сего.

у

у цѣлого картауна.

a c a b
55 (0---- 15 (0-----3534 (3 точка разсѣченія;
15
17670 1012 (3 16 Град:
3534 945 (3 15 Град:
5301 0 67 (3 60 мінут:
2
845
53015(3|
55(0|963 (3
418
1080 (3|
67 (3|16

963 (3
945 (3
18 (3
60 (3
1080

у полукартауна.

4
1118
48600(3|
55(0|882 (3

a c
55 (0----15 (0----3240 (3 точка разсѣч:
15(0
16200 928 (3 16 град: 882 (3 4
324 867 (3 15 град: 867 (3 56
48600(3 61 (3 60 мінут: 15 (3 900(3|
60 61(3|14
900
пѣшъ прїдутъ 15 град: и блізъ 15 мінут: сіцс $14\frac{46}{61}$:

у полевыхъ пушекъ.

a c a b
55(0------15(0-----3070(3
15
1
2405
46050(3|837 (3
55 (0|
3
87
42
900(3|
588(3|15 мінут:
8

880 (316 град: 837 (3
822 (315 град: 822 (3
58 (3 15
60
900 (3
900
прїдутъ 15 градусовъ 15 мінутъ.

у

у полуполевыхъ пушекъ.

ac ab

55(0----------15(0---------2577(3 точка разсѣченія.

12885 736(3.16 град: 702(3

2577 688(3.15 град: 688(3

38655(3 х40 38658(3 55(3|702(3 48(3 60 мінут: 14(3

2 60

38 840(3

464

480(3|17 мінут:

480(3|

Пріидутъ 15 град: 17 мінут: 4 |

у четвертныхъ полевыхъ пушекъ.

ac ab

55(0--------15(0-------2222(3 точка разсѣче----33330(3

15 55(0|606(3

11110 636(3 16 град: 606(3

2222 594(3 15 град: 594(3

33330(3 42(3------60 мінут: 12(3

4 12

6 60

348 720(3

420(3| 16 мінут:

420(3|

4

Изъ сего видно есть, что вышепомянутое правило со всѣми пушками согласно есть, и всюдъ равномѣрное пріличіе является, и пріключается, изъ чего паче подлинность дѣла является. Для вящшего же увѣренія въ 14 главѣ воспомянутые доводы къ сему пріключіпіся могутъ.

осно-

ОСНОВАНІЕ
АРТІЛЕРІИ.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

КРАТКОЕ НО ОДНАКО ЖЕ ОСНОВАТЕЛНОЕ НАСТАВЛЕНІЕ, ПО ЧЕМУ КАНОНІРУ ілі пушкарю во земледѣріи не обученному поступати, і что ему нужно вѣдати треб҃ь есть, еже лі да за такова человѣка почітаемь быті, і государю своему вь такомь чінѣ прямо служіті хощеть, которое можеть ізь послѣдующія главы відѣті.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КАКО КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ, СТРАХУ БОЖІЮ ПРЕДАТІСЯ, І ЗЛОДѢІСТВА ПРОТІВНУ БЫТІ ПОДОБАЕТЬ, І ЧТО ОТЬ ОНАГО ВЯЩШЕЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПОнеже страху божію, во всемь надлежітъ началу быти, того ради по достоїнству канонїрь или пушкарь во ономь тщашіся велікую прічіну имѣетъ. Зане оноя когда ему со своімь непрїятелемь, порохомь обходітіся доведется, легко можетъ вь бесчестіе и бѣдство впасть, того ради на предь всѣхь дѣлъ ему, потребно есть бога предь очесами имѣти, всякія же клятвы и божбы и иныхь злодѣйствь отстати, а вь постоянствѣ бреженіемь и кротостію предь всякімь человѣкомь тщатіся, и віномь или півомь не опягчатіся, и піянству не предаватіся, которое преступленіе вся злодѣіства превосходітъ, изь чего всякіе безчестіе и бѣдства происходятъ, и премногія убытки піянствомь чінятся. яко многіми прікладами оказати можно, что тѣмь различные особы времянного своего благополучія лішілісь. Понеже потеннату и государю, или преславному граду такіе пьяные братія непрїятны суть. ибо оные ни коімь дѣломь возмогутъ службу свою какь надлежітъ управлять. Такожь случается что таковь піяніца браняся убіенъ бываетъ, и тако съ душею и тѣломь къ діаволу отходітъ, чего ради sѣло ему прістоїно піянства лішатіся, вь трезвости же и вь брежніи имѣти тщаніе: А потомь канонїру или огнестрѣльному маістеру треб҃ь есть отъ честныхь родітелеи рождену быти, и о рожденіи своемь показати свідѣтелствующую грамоту, емуже подобаетъ представляти свідѣтелство отъ наставніка своего, а не отъ лжеучітеля, что онь такому высокославному пушкарскому и огнестрѣльному художеству честно учілся, оное добрѣ разумѣетъ, и добрѣ

и добрѣ оному навыкъ, и совершенно тому искусенъ есть, да бы у государя своего, кому прїсягалъ, порохъ и свїнецъ не шуне изнурялъ, но ему повѣренное прїлѣжно соблюдалъ, и во всемъ осторожайшелно поступалъ. Такожъ канонїру їлї огнестрѣлному маїстеру не прїстоїтъ сїю высокославную науку, їному сообщатї ученїемъ. понеже шо прїналежїтъ шокмо первѣїшему офїцеру, їлї шому, кшо въ нѣкоторомъ мѣстѣ командуетъ, яко шо вїдно во уложенїяхъ, и свободныхъ грамотахъ кесаря карола пятого, о пушкаряхъ лѣта 1519 го, марша въ 15 днь.

Кромѣ тѣхъ искусныхъ художнїковъ, иже прї сеи высокославной волнои наукѣ седмь лѣтъ былї. и оную употребляли, крѣпостїи же, и городы помогали одолѣвати, или потеряти, и ежели о шомъ имѣютъ свѣдѣшелствующїе проѣзжїе грамоты, погда имъ волно ученїковъ обучїти, однакожъ съ повелѣнїемъ и съ вѣдомостїю обладающаго мѣстодержавца.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Егда пушкарь їлї канонїръ на батарею прїведенъ, їлї командїрованъ будетъ, что ему усматрївать тамо надлежїтъ.

Егда канонїръ или пушкарь, отъ нѣкоторого государя, или во славномъ градѣ въ службу возпрїїмешца, и на батарею прїведенъ будетъ, для испышанїя стрѣлбы его, какъ на онои поступати доведется.

Сперва разсмотрѣть ему подобаетъ, каковымъ состоянїемъ башарея, худа или добра, высоко или нїзко, коса или правїлно, и по шому учїнїть разсужденїе свое.

Вторае достоїтъ ему иши къ пушкѣ, яже ему въ руки ошдается, для испышанїя стрѣлбы его, и досмашрївать, полныя ли оная шолспошы, или излїшая она въ $\frac{2}{3}$ шолспоша, или въ $\frac{1}{2}$ шолспошы, и да бы ему шо увѣдать мочно было, надлежїтъ взяти заправку и влагати съ въ запалъ до дна, и здѣлать у заправки признакъ, [заправкѣжъ доведется имѣти жолобковатость, чернымъ воскомъ наполненую] и прїдержать, по шомъ оную на преди къ дѣлу премѣряти, и есть ли обрящетъ высошу на два дула, шогда пушка въ полнои шолспошъ, а буде обрящетъ съ на $1\frac{8}{12}$ дула [по раздѣленїю усписи на 12 равные части] шогда она въ $\frac{2}{3}$. Егда же высошта на $1\frac{1}{2}$ дула, шогда она въ полъшолспошы излїша есть. Но сїе шакъ выразумѣть надобно, сгда пушка проспои ствол имѣетъ безъ казны, или камеры

Трешїе,

Третїе, подобаетъ ему пушку свою испытати, имѣетъ ли она на одной сторонѣ толїко мѣди, колїко на другой, чтобъ же то увѣдать, требъ есть ему взяти дужной цїркель имже пушку въ дулъ опвнѣ и внутрь объяти вездѣ по пушкѣ, которой укажетъ на которой сторонѣ излїшше мѣди обрѣтается, А потомъ смли средїну позади и напреди, и положи на нси правїло или лїнсїку еже тебѣ окажетъ крївїну пушечную. А ежели бъ какой порокъ или недостаткъ въ стволѣ былъ, и ты вели себѣ вышочїпти, и здѣлати равной жезлъ, чтобъ чрезъ него два кресша были преходящїе въ равной высотѣ, съ нїмже осязаи внутрь пушку, и тогда абїе неїсправность увѣдаешъ.

Четверное, смуже досмотрѣшь надобно прїподобленная къ неи шуфла, прещотка, набоїнїки, напычки, годны ли ко отверзенїю ядра и къ разрѣшенїю пушки, и есть ли ядра при неи, которыя бы годїлїсь. По томъ наїпаче ему въ томъ тщателну быти доведется, чтобъ онъ съ прїналежащїмъ орудїемъ пушку испыталъ, не имѣетъ ли она раковїны, или ямки, или иную какую неїсправность, и отвѣдашь по томъ порохъ и сїлу его, и нарядїшь послѣ того пушку по обыкновенїю.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

КАКЪ КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ІМѢТЪ ІСКУСТВО ВЪ ПОРОХОВОМЪ ДѢЛАНІІ, І КАКЪ ІСПЫТАТІ ЕГО ПОДОБАЕТЪ.

Канонїру или пушкарю требъ есть имѣти искуспво, какъ сочїнїти порохъ, и что къ тому взято, и какїе вещї большеи подвигъ, гонснїе и ударенїе прїчїняютъ, да по томъ, какъ порохъ испытати доведется.

Что же прїналежитъ къ пороховому дѣланїю, и къ нему берется, добрая очїщенная или лїтрованная селїтра, сѣра да уголь, всякого по своему подобїю. Понеже селїтра двіжитъ, сѣра изнуряетъ, угли же сїя оба въ огнь сочїняютъ, и прїчїняютъ тако, что дхненїе тогда ядро подвїгнетъ. Понеже убо селїтра, влажную прїроду имѣетъ, и всегда долу горїтъ, а пропївъ того сѣра, яко спѣшная и горящая горѣ горїтъ. Егда къ сїмъ обоїмъ вещамъ углї прїложатся, и по обыкновенїю вмѣстъ стерто и порохомъ здѣлано будетъ, тогда по запаленїю, стужа и зноі, сдїна другому пропївны станутъ, яко огнь и вода. И занс селїтра внизъ, а сѣра вверхъ усїлуютъ, тогда они разлучатся, яко двѣ пропївные вещи съ велїкїмъ трескомъ, и ударенїемъ. А какїе составы къ нему употребляются, и какъ порохъ сочїнятся о томъ у огнестрѣлныхъ дѣлъ вос-

помянуто будетъ. При томъ же канонїру, или пушкарю вѣдати требъ есть, како сво испышати, сїце ему доведется нѣсколко пороха высыпашь на бѣлую бумагу, и запалїть. Аще же сопворїтъ ударъ доброи, и спѣшно восходїтъ, и не подастъ дыму густова, но абїе изчезнетъ, и соїдетъ чїсто, и добрѣ, не оставляя нї какїхъ зернъ, тогда добрымъ почїтается. А буде горїтъ долу, тогда селїтра не доволно очїщена есть, имѣя въ себѣ еще нѣчто соли. А буде нѣчто оставляетъ сїнее, или зеленое, и яко огнїстое, тогда сѣра не добрѣ очїщена есть. Да еще возможно инако: взять згорснь пороха, и стїснувъ крѣпко, къуху держашь, и аще скрежещетъ, аки песокъ, и къобщему стїсненїю не предается, і къ рукѣ не прїлѣпляется, и не пыленъ, и не гораздо черныи, но прїсїнь бываетъ, тогда добрымъ почїтается: Или евожъ малую часть положїтъ на языкъ во уста, и аще студенъ является, и не вскорѣ испаеваетъ, тогда паки сво благонарочїтымъ почїпати можно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

КАКЪ пїщалному художнїку, ілі пушкарю, подобаетъ всякої пушкѣ мѣдної і желѣзної іскусствомъ прідатї шпілраумъ [sasopb], і вѣдатї откольѣ масштабъ і квадрантъ проісхожденіе свое імѣетъ.

Понеже пушкѣ безъ зазора ядерного быти не возможно, того ради прїналежїтъ канонїру или пушкарю, чтобъ вѣдалъ какъ оной отъ ядра отъїмати, и подобаетъ ему у мѣдныя пушки на 10 фунтовъ, 1 фунтъ, а на 20 фунтовъ, 2 фунта на зазоръ ядру мѣсту подати, а желѣзной пушкѣ доведется на 10 фунтовъ, 2 фунта, а на 20 фунтовъ, 4 фунта подати. понеже мѣдь въ стволѣ чїстѣе выліваетъся, и къ вертѣнїю [къ сверлїванїю] удобнѣе нежели желѣзо, чесо ради въ желѣзной пушкѣ, еще толїко отъїмати надобно не какъ въ мѣдной. А какъ тѣмъ поступати подобаетъ, о томъ при опїсанїи пушекъ объявлено, и оказано будетъ.

Да по томъ вѣдати ему требъ есть. масштабъ, откольѣ имѣетъ начало свое, и какъ сво раздѣлїтъ, и къ какому употребленїю онъ годенъ, еже все на иномъ мѣстѣ, такожде воспомянуто и основателно оказано будетъ.

Еще вѣдати ему подобаетъ, какъ раздѣлїтъ квадрантъ, и откольѣ оной проїсходїтъ, и какъ сво употреблятъ. А имянно проїсходїтъ оной отъ округлаго обода, или цїркуля. Егда же начертанъ бываетъ, тогда раздѣляется онъ на 360 градусовъ, отъ нїхже отъїмается четверпая часть, яже въ себѣ содержїтъ 90 градусовъ, сїце 45 на лѣвои, да 45 на правои сторонѣ, во средїнѣ вїстъ правїлныи

правїлный прївѣсъ, иже на обоїхъ сторонахъ, играющїи указуетъ градусы, ихже 45. далнѣйшїи подвїгъ есть, и высочаїшее воздвїженїе. А что отъ 45, нїже или выше управляются, то малѣйшую сїлу имѣетъ, и ядро толїко вспять уступаетъ, на колїко градусовъ чрезъ 45 управляется. Что же вящшее у квадранта отпрегаемо есть, о томъ послѣ сего возпомянуто, и при чертежѣ оказано будетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КАКЪ КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ПУШКУ СВОЮ, ЕЯЖЕ СТАНОКЪ І ПРІНАЛЕЖАЩІЕ КЪ НЕЇ ОРУДІЯ НАЧЕРТІТЪ І НАРЯДІТЪ ОНУЮ ПОДОБАЕТЪ.

Какъ канонїру, или пушкарю пушку свою, и къ ней потребный станокъ, якоже и нарядныя орудїя, яко супь, баннїки, набоїнїки, шуфлы, начертїпь надобно, про що во опїсанїи нарядовъ пространно объявлено, и на чертежѣ оказано будетъ. А по утопловленїю вышепомянутого ему требъ есть вѣдати, какъ пушку нарядїпь, такожъ ко вседневной стрѣлбѣ, якоже къ проломному, или брешнему стрѣлянїю. Всегда же ко вседневной стрѣлбѣ половїну пороха противъ ядерныя тяготы, а къ проломному стрѣлянїю $\frac{2}{3}$ пороха противъ ядерныя тяготы взяти надобно, по разсмотренїю нужды: А когда кто во осажденномъ градѣ пребываетъ, и непрїятелскїе батареи внѣ крѣпости разорїпь не хощетъ, но токмо на ополченїя стрѣляти помышляетъ, тогда $\frac{1}{3}$ ядернаго вѣса можетъ управїтся порохомъ, егда же пороха недостатокъ есть во осажденномъ мѣстѣ, тогда убавїпь надобно, еже мѣра всякому оказуетъ. А какъ всякой пушкѣ подобїе пороха къ наряду подати требъ есть, о томъ въ предъ при опїсанїи нарядовъ возпомїнанїе учїнено будетъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

КАКО КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ НА ПУШКѢ СВОЕЇ ПРІІСКАТЬ СРЕДІНУ.

Егда канонїръ, їлї пушкарь, пушку свою їлї канонъ свой нарядїлъ, и ему требъ есть послѣдующїмъ подобїемъ средїну на немъ прїискати, сїце. Емли квадрантъ і поставї его напредї на пушку, двїзаи же его, туды и сюды, доколѣ правїлный прївѣсъ на среднюю точку падаетъ, тогда же прїлѣпи малую часть воска на томъ мѣстѣ. А потомъ поїди и постави квадрантъ позади на пушкѣ, и ножъ сво двїзаи туды и сюды, дондеже квадрантъ на среднюю

точку указуетъ, тогда же средїна прїискана есть. А есть ли квадранта неїмѣешь, и тебѣ требъ есть взяти древцо, и здѣлать поперечную мѣру во устахъ, и назнаменїшь во средїнѣ черту поперегъ, да по шомъ взявшь надобно гїрьку на сученои нїшкѣ, и прївѣсївшь оную ко устьямъ пушечнымъ, чтобъ прямо надъ чертою поперечныя мѣры вїсѣла, и тако по верху на пушкѣ средїну указала, гдѣ малуюжъ часть воска прїлѣпляти доведется. А позади подобаетъ прямо запала держашїсь, которои надлежїшъ пушечному лїпеїщїку во средїнѣ по квадранту проверившъ.

ГЛАВА СЕДМАЯ.

какъ канонїру ілї пушкарю, знатї пушку свою, сравнятї разнѣмї обычаемї.

Егда канонїръ, или пушкарь, средїну на пушкѣ своси прїискалъ, требъ есть ему вѣдати, какъ еѣ сравнять, и что разлїчные сравненїя суть.

Первое, влагаи заправку въ запалъ пушечнои до дна, и прїмѣчаи, сколь глубоко она вошла. А потомъ требъ есть, на преди во уста смотрѣти и прїмѣчати сколь глубоко же она воїдетъ. Егда же покажется, что позадї высота вящше нежели напреди, и ты по онои мѣрѣ здѣлаи шїшку слоновои кости или древяную, и настави еѣ напреди, тогда же пушка позади и напреди сравнена есть. Второе, емли дужнои цїркуль, и обнїмаи имъ пушку позади, и учїни такожъ напреди. А потомъ начерти обѣ мѣры на доскѣ, чтожъ будетъ высоты позади вящшее, нежели напреди, то требъ есть дѣлїти на двѣ части, и отлагая едїну часть, настави другую напреди, тогда же пушка сравнялась какъ и предходящїмъ подобїемъ.

И тако вѣ третїе учїнїшь мочно томужъ подобно, нїшкою сученою, егда ею позади запала пушку обмѣряешъ, гдѣ вящшую толстоту имѣетъ, и раздѣляешъ, по томъ нїшку на три равныя части, едїну же часть отъ тѣхъ трехъ частеи поставїшъ на доску, или на палочку. А потомъ тоюжъ нїшкою мѣру емлешъ напреди пушки, гдѣ толщаїшая есть: раздѣляя же тую мѣру на три равные части, и взявъ едїну часть отъ тѣхъ трехъ поставїшъ подлѣ первыя долготы. Чемъ же первая должаїшая есть, нежели другая, то требъ есть дѣлїти на двѣ равные части, и поставїшъ едїну часть на пушку. тогда же сравнена есть по прежнему.

ГЛАВА ОСМАЯ.

КАКЪ КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ, СРАВНЕНІЕ СВОЕ У ПУШКІ УПОТРЕБЛЯТЪ, ІКЪ ЧЕМУ ОНОЕ СЛУЖІТЪ.

ЕСТЬ ЛИ КАНОНІРЪ, ИЛИ ПУШКАРЬ, СРАВНЕНІЕ СВОЕ ПОДЛІННО ЗНАЕТЪ, ПРЕБЪ ЕМУ ЕСТЬ ТОЖЪ ВѢДАТИ, КЪ ЧЕМУ ПО ЕМУ СЛУЖІТЬ, И КАКЪ ОНОЕ УПОШРЕБЛЯТЬ, СІЦЕ. Еже ли въ блізости стрѣляти, и прямо лінеіную стрѣлбу їсполніті хощетъ, яко напрімѣръ: Цѣлыи картаунъ стрѣляетъ по прямої лінеіной стрѣлбѣ на 500 степенеи, а онъ похощетъ стрѣляти набоо степенеи, и онъ раздѣляетъ сравненіе свое на пять равные части, и оставляя отъ тѣхъ части єдіну, поставіитъ четыре части напреди на пушку, тогда же стрѣляти будетъ на 600 степенеи. А буде онъ три части напредъ поставіитъ, тогда онъ стрѣляетъ на 700 степенеи. Егда же двѣ части наставіитъ, тогда онъ стрѣляетъ, на 800 степенеи. А буде онъ сравненіе весма оплагаетъ, нічто не наставляя, тогда онъ стрѣляетъ на 1000, степенеи. Сія же стрѣлба называется общая или зрітелная, да и сиволовая или горізонтпалная стрѣлба, тогда же стоітъ пушка въ первомъ градусѣ квадранта. А какъ сеи градусъ обрѣтать надобно, ітребъ есть прямоуголнікъ или вінкельгакъ вложіитъ въ дуло пушечное, и двізаши пушку горѣ и долу, доколѣ правілныи вѣсъ, первыи градусъ укажетъ. Тогда же сиволовая стрѣлба готова есть.

Емуже сравненіе употреблятии мочно такожъ позади, якоже на преди, сіце напрікладъ: Егда каноніръ на 1000 степенеи, чрезъ общее зрѣніе стрѣлялъ, и наставіитъ отъ 5 частеи, єдіну позади, тогда онъ на 1100 степенеи стрѣляти будетъ; А буде 2 части отъ 5 частеи наставіитъ, тогда онъ на 1200 степенеи стрѣляти будетъ, и тако далѣе до всего сравненія. Егда онъ, на 1500 степенеи стрѣляти будетъ сравненіемъ своімъ: Однакожъ то все управляется, по велічінѣ пушечної, і по благости [і по доброті] порохової.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КАКЪ КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ ПО ЦѢЛІ ІЛІ ПО МІШЕНІ, І ПРЕДЪ КРѢПОСТІЮ СТРѢЛЯТІ ПОДОБАЕТЪ.

ЕГДА КАНОНІРЪ, ИЛИ ПУШКАРЬ, ПО МІШЕНИ СТРѢЛЯТЬ ХОЩЕТЪ, КОПОРАЯ НА РАВНІНѢ СТОІТЪ, ТАКОЖДЕ И ПУШКА, ТОГДА МОЖЕТЪ ПУШКУ ПРЯМО ПРІЦѢЛІТЬ, ОДНАКОЖЪ ПОДЪ СРЕДІНУ ЦѢЛИ ДУЛОМЪ ИЛИ ГЛАВОЮ. А ЕСТЬ ЛИ ПУШКА ВЪ ПОРОХОВОИ КАЗНѢ ТОЛСТА ЕСТЬ, И ЕМУ ПОДОБАЕТЪ ЄЪ ПОНІЖЕ ПРІЦѢЛІВАТЬ, СІЦЕ.

На

На срединѹ подъ чернымъ знакомъ въ мѣшени, а буде онъ прямо на чрнои знакъ во срѣдъ круга пушку нацѣлитъ, тогда чрезъ стрѣляши будетъ, развѣ пушка свои при надлежащеи зарядъ не имѣетъ, и цѣли блізко бы стояла. Абуде добрыи порохъ прїключїтся, тогда зарядъ убавїть надобно, по далному же отстоянїю цѣли, и по слабости пороха, требъ есть заряду прїбавїти нѣчто, всегда же по подобїю дѣла. Абуде стрѣляти хощешъ, гдѣ мѣшень въ нїзкомъ мѣстѣ стоитъ сїце на срединѣ земли, тогда требъ есть нїжас цѣлїть, сїце. На третїю часть мѣшени: Аесть ли пушка гораздо высоко стоитъ, тогда требъ есть оную таково нїско уставїть, чтобъ токмо четвертую часть, аки послѣдняго градуса, въ мишени окомъ получїти, или узрѣти мочно было. Абуде же между сею высотою мѣшени яко во срѣдъ цѣли или выше средины какая высота прїлучїтся, однакоже понїже другїя части по которои пушка стоитъ, требъ есть сеи высотъ, пожъ нѣчто прїбавїти, чтобъ неповысоко стрѣлїть.

Аще же стрѣляти хощешъ, а пушка нїзка, мѣшень же высока стоитъ, тогда требъ есть пушку вверхъ воздвїзати, на единъ градусъ, или верхную часть мѣшени. А буде же высота превелїка есть, надлежїтъ на градусъ вышше мѣшени нацѣлїти. Егда же высота посредняя есть, тогда подобаетъ оную уставїти по сполпу мѣшенному. Однакожъ по состоянїю пушки въ рукахъ бываемыя, недлячего на единъ зарядъ смотрѣти, но скоро увѣдати мочно какъ пушка стрѣляетъ. Аще же предъ крѣпостїю стрѣляти хощешъ, тогда требъ не подобаетъ такъ уставїти какъ кокругу, понеже ты тѣмъ во срединѹ крѣпости стрѣлялъ бы, а не по валу. Но требъ требъ есть пушку уставїти по первому градусу изнїзу вверхъ. И буде крѣпость высока есть надъ основанїемъ, требъ есть чрезъ впороі градусъ вверхъ уставїти. Прїмѣчаи: Канонїру, или пушкарю, иже пушку свою нацѣлилъ по мѣшени или по нѣкоторои крѣпости, не подобаетъ самому запалїти или выстрѣлїти. Но то исполнїть доведется ганшъ лангеру или ученїку сво, чтобъ самому лїцемъ своїмъ стрѣлбу прїмѣчать возможно было. какъ прїлучїтся и гдѣ ударїла. высоко лї или нїзко, на правои ли или на лѣвоі сторонѣ для исправленїя послѣдующїхъ стрѣлбъ, или выстрѣловъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Егда канонїръ, ілі пушкарь ізъ канона ілі ізъ пушкі учінітъ двѣ стрѣлбы рядомъ въ равномъ нацѣлїваніі, і по равноі цѣлі, і лі тѣ обѣ стрѣлбы между собою равные.

Хотя нѣкоторые канонїры, и пушкари иже сему земледѣрному основанїю неїскусны суть по общему разумѣнїю, мыслїть будутъ, чтосїя обѣ стрѣлбы безмѣдленїя рядомъ изъ одного

канона къ равной цѣли во равномъ же нацѣлѣваніи, и равнымъ направленіемъ безъ всякаго прібытка учінные междособою равны супь, однакожъ то ихъ мнѣніе воістіннѣ инако обрѣтается. Понеже вторая стрѣлба много далѣе поідетъ, нежели первая, яко по доволно оказаши мочно. Сія же неравность прічінялся двухъ ради прічінъ. Первая прічіна есть, что въ первой стрѣлбѣ ядро между воздухомъ прілучіпся, егоже неподвіженного обрѣтаетъ. А въ другой стрѣлбѣ тотъ же воздухъ не шокмо подвіженъ отъ первыя стрѣлбы, но всею сілою къ цѣли подается отъ такова крѣпкого двіженія. Понеже гораздо легчае вещь уже подвіженую двізаши мочно, нежели ту, яже еще неподвіжна бываетъ, и тіхо стоітъ. Изъ того послѣдуетъ, что ядро сже повторое стрѣляется, мнѣе пропівлніе имѣя въ двіженіи своемъ, для изгнанного воздуха, дыханія отъ перваго ядра, отъ первыя стрѣлбы случающагося, того ради такое ядро далѣе поидетъ, нежели первое, первые стрѣлбы; Впорая прічіна есть, что въ первой стрѣлбѣ порохъ въ канонъ вложенный многажды нѣкоторую влажность воспріемлетъ [а наіпаче когда изъ тои пушки долгое время не стрѣліване] и тоя ради влажности пороху не возможно такъ скоро згорѣти, нежели когда пушка чіста и вся суха бываетъ. и не много согрѣется и мѣрную теплоту имѣть будетъ, отъ которыя теплоты вся влажность пороховая тожъ изнуряется, порохъ же цѣлъ и свѣжъ остается, тогоже ради и спѣшнѣе згоріть, и съ великою сілою двіжітъ, откольъ прімѣтіть мочно; что первая стрѣлба не толіко крѣпка или сілна можетъ быти, нежели впорая. По сему же разсужденію и трепія стрѣлба тожъ сілнѣйшая будетъ, нежели впорая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЪ.

Егда канонірь, ілі пушкарь, многіе стрѣлбы рядомъ чінітъ; изъ одного канона. умножаются лі тѣ стрѣлбы сілою отъ едіныя до вторыя.

Въ прешедшеи главѣ естественными и достовѣрными прічінами доволно оказано. Егда изъ пушки двѣ стрѣлбы чіняпся, яко вышше речено, въ равномъ уставѣ, нарядѣ, и по одноі цѣли, безъ всякаго прібытка, что вторая стрѣлба крѣпчаішая и сілнѣйшая есть, далѣе же поідетъ, нежели первая, изъ чего иноі бы легко разсуждалъ, колікo вящшее стрѣлбы изъ пушки чіняпся рядомъ, толіко они сілою прібавляются, и послѣдователнъ едіна далѣе другія поідетъ. Но то мнѣніе не тако обрѣтается, и хотя убо ядро вторыя стрѣлбы между прілучающеіся воздухъ уже подвіженноі, и въ гонснії обрѣтаетъ, тако что онъ тѣмже

путемъ тщїтся итти, куда ядро гонснїе свое имѣетъ, и паче далѣе сколь болѣе пушка отъ первыя стрѣлбы сушае стала, и теплоту получїла. чемъ вторая стрѣлба усїлївается, и далѣе поїдетъ, и тако бы разсуждалось, яко послѣдняя стрѣлба, такои прїбытокъ отъ первыя получїтъ: послѣдняя же болши двїзается по вящшему изсушснїю и согрѣянїю пушки, и чпо тѣмъ порохъ отъ часу паче спѣшенъ, стрѣлба же крѣпчаїша, и сїлнѣїша чїнїтся, однакожъ то быши не можетъ для особнаго прїпа[illegible]ка, или случая, иже здъ прїключается, еще случаи сїцевъ:

Пушка отъ шакого часпого стрѣлянїя отъ часу паче горячае чїнїтся, шого ради крѣпчае къ себѣ прївлекаетъ, яко то напрїкладъ явственно вїдно есть у банокъ кровопускныхъ. Егда они разжїгаются, сїлнѣїше прївлекаютъ, по умножснїю горячести. и понеже изъ пушкї ядро инако не изгоняется, или изстрѣляется, чпо [какъ] дхнѣемъ онъ селїтры прїчїненнымъ, пушка же тѣмъ отъ часу паче разжснная вящшее шос дхнснїе (яко глаголано,) къ себѣ прївлекаетъ, и оное дхнснїе тѣмъ задержїтся, отъ часу паче, которымъ пушкѣ ядро отъ себя изгонятии довслось было. Тогоже ради и сїла, которою ядро изстрѣляется, отъ часу паче уменшается и ослабляется, ядро же отъ часу паче слабо гоняется, и стрѣлба сокращается.

А еже ли кпо сумнѣится, для чего пѣ двѣ вышеспоставленные прїчїны, которыми вторая стрѣлба паче сїлнѣїшая чїнїтся, и усїлѣвается, нежели первая, якоже двїженїя воздуха, иже гонснїю паче помогаетъ, нежели сопротївляется. Понеже однїмъ пушемъ ящаются, и оба вкупѣ къ цѣли склоняются. да и теплота яже влажность пороха изнуряетъ, егоже сушїтъ, чпо бъ спѣшнѣе и сїлнѣе горѣлъ, недоволны были, такои вышепомянутої случаи препїнатї, и отвращати, чпо та къ себѣ прївлекающая сїлою же пушка разжїганїемъ получїтъ, укрочалось такїмъ подобїемъ, чтобъ пушка въ полїкїхъ стрѣлянїяхъ всегда равные стрѣлбы учїнїла, и во всякомъ времяни колїко отъ сего послѣдняго случая у нїхъ убываетъ и препїнается, по сїмї обѣмї первымї прїбышкамї паки направїлось. Понеже отрїцатїся, їлї о шомъ прекословїтї невозможно, чпо сїи оба вышеречснные прїбышки [сїце движенїе между прїлучающагося воздуха, да сїла и крѣпость юже порохъ отъ сухости воспрїемлетъ] велїкую помощъ чїнїтъ гонснїю ядра. однакожъ па сїла и прїбышокъ безсумнѣнїя отъ часу паче убывати будутъ. Егда пушка паче да паче вышеречснную къ себѣ прївлекающсю сїлою шую изгоняющую сїлу шакїмъ їзвлеченїемъ дхненїя ослабляетъ повящшему разжїганїю шакїмъ подобїемъ, чпо чаятъ мочно, яко претїя и чешверпая стрѣлбы между собою, едва не равны суть пропївъ другїя стрѣлбы, или малымъ какїмъ разлїчїемъ несогласны.

О послѣдующїхъ стрѣлбахъ, которые еще їзъ шожъ пушкї [канона] чїняпся,

чїнятся, инако разсудїть не можно. Понеже тїи часто помянутые первые прїбышки недоволны суть, шресни случаи или препону исправїти отъ непрестанного пребыванїя, и умноженїя превеликїя горячести, юже пушка толикїми стрѣлбами воспрїемлетъ, понеже (яко выше глаголано,) та горячестъ отъ часу паче прїбавляется, и изнуряетъ дхненїе вящше, еже прївлекающею сїлою прїнягаетъ, что изгоняющая же сїля отъ часу паче препїнается, и ослабляется, такїмъ подобїемъ. что сеї случаи и препона отъ такого непрестанного прїбыванїя прочїе оба прїбышки превосходїтъ, тогоже ради, сколь вящшїе стрѣлбы изъ такїе пушкї чїнятся, столь крашае оные въ далекость поїдутъ. Аще же кто доводомъ глаголетъ, что канонъ прохлажденъ, или водою простуженъ равные стрѣлбы чїнїти будетъ. тому на отвѣтъ бываетъ, что не всегда время прїлучїтся пушку прохлаждати. А буде кто оную студеною водою полївать, и простудїти похощетъ, тогда пушка горячестїю своею въ себѣ пнаетъ мокроту, и поглощаетъ влажность, яже по томъ отъ теплоты паромъ разрѣшается, и куренїемъ да дымомъ отходїтъ. понеже убо такои паръ въ пушкѣ остатїсь не можетъ, и обыкновеннѣ выдувается. А есть ли сеи дыхающеи паръ влажность неимѣлъ бы, пушка же внутри суха бы была, и по полезно и благо было бы, и ко изгоняющеи сїлѣ помогателно: но егда такои паръ весма мокръ и влаженъ бываетъ, пушка же до заряжїванїа хотя и лучшїмъ подобїемъ вычїщена, однакожъ ни когда можетъ такъ высохнуть, да бы порохъ отъ онаго лїшнїя влажности не прїялъ. отколѣ послѣдуетъ, что такая стрѣлба велми препїнается, и не такова сїлна или крѣпка будетъ, какъ иногда при самоволномъ простуженїи безъ внѣшняго прохлаждающаго способа чїнїтся.

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЪ.

какъ канонїру, ілі пушкарю съ горящімі ілі каленымі ядрамі поступати надобно, і потомъ какъ ему складное [чепное] дружное ядро істрѣляті подобаетъ.

Егда канонїръ такїе калсные ядра истрѣляти хощетъ, требъ есть ему напредь ихъ въ нѣкоторои къ тому угопованной разжїгающеи пещи [о ихже угоповленїи впредь у пушекъ объявлено будетъ] или какїмъ способомъ разжїгати, да бы насквозь калено было. яко бываетъ груда огнїстая; А по здѣланїю того, подобаетъ ему пушку свою наряднти по обыкновенїю, и выпїрати съ чїсто, чтобъ нїкакои порохъ не остался лежащїи. да послѣ того онъ наставитъ пыжъ дернїстои, или глїнянои, и нацѣлїтъ по томъ пушку, камо стрѣляти намѣренъ. Егдаже по учїнилось, надобно ему ядро впущать абїе и запалїть.

Абуде раздвїжное ядро измєтати хощєтъ. Тогда онъ нарядїтъ пушку свою по доспюїнству, и обвїєтъ жерди роздвїжныя сѣномъ пенкою или соломою, и влагаєтъ ю аки ядро, насшавляя пыжъ крѣпкої. шогдажъ она готова єсть ко употребленію;

Егдаже чєпное или пращное ядро стрѣляти хощєтъ, и онъ послѣ дующімъ подобїємъ съ нїмъ поступаєтъ, сїце: По наряжанію пушки, и по вложенію пыжа, емлєтъ онъ чєпное ядро, на два раздѣленное, имущее во обоїхъ половїнахъ скважни, въ нїхже долгая чєпь [по хошѣнію, и ядренной вєлїчїнѣ] укрѣплена єсть, єгдажъ обѣ ядровыс половїны слагаєтъ, надобно єму чєпь на древо вєрєвками привязати, что бъ она въ пушкѣ не запупалась, и тѣмъ бы пушку не розорвало. Сїя же ядра якоже и стрѣлные ядра или роздвїжные, вєлїкїе пщєты чїняпъ водою, и сухїмъ путемъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЪ,

КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ІСКУСТВО ІМѢТІ ПОДОБАЕТЪ І ВѢДАТІ, КОТОРЫЕ ПУШКІ ДАЛЕЧАЙШЕ ПОНОСЯТЪ ІЛІ СТРѢЛЯЮТЪ, ДОЛГІЕ ЛІ ІЛІ КРАТКІЕ.

Егда пушки прекратко слїты суть, и оные раздїраютъ вєлми амбрасуры, по єсть боїнїцы. селїтра же разбївается лїшаясь сїлы своея, да и порохъ весь сожїгатїся не можетъ, не много єго не горѣлого предъ пушками ложїтся, откольѣ стрѣлба ослабляется, и въ цѣль досшїгнути не можетъ. А буде пушка предолгая єсть, тогда порохъ полную сїлу свою не можетъ имѣти, да въ долгїхъ же пушкахъ до выстрелянїя ядра порохъ сгараетъ. чего ради имъ не покороткїмъ и не предолгїмъ быши надлежїшъ, ихже прямое подобїе послѣ сего у опїсанїя нарядовъ, и въ чертежахъ оказано будетъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЪ.

ЕМУЖЕ КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ ПОТРЕБНОЕ ІСКУСТВО ІМѢТІ НАДОБНО, КАКЪ ПУШКОЮ СВОЕЮ КАМЕННЫЕ СТѢНЫ, КРУГЛЫЕ І ЧЕТВЕРОУГОЛНЫЕ БАШНІ, ЯКОЖЕ І ВАЛЫ І КАВАЛЕРЫ РАЗСТРѢЛЯТЪ І РАЗЛОМАТЪ.

Стѣны жєстокїмъ камєнїємъ устроєнные, и землею наполнєные удобнѣ стрѣлбою повреждати мочно, но кїрпїчные стѣны связми укрѣпленые, землею же насыпаные, неудобны суть къ разломыванію, однакожъ каменные стѣны скоряе разрушїшися могутъ, нежели валъ. а шреба єсть крѣпкїе стѣны, или кїрпїчные

кїрпїчные нїзко и по угламъ косвенно стрѣлбою разорїти. понеже стѣны и башнї внїзу много выломаются стрѣлбою, тогда верхняя часть, крѣпко осѣдаетъ и напѣсняется, по лїшенїю же основанїя абїе нїзъпадаетъ изверху. Но валъ требъ есть жеспокїмъ непрестаннымъ стрѣлянїемъ повалїть. Что же прїналежїтъ ко уголнымъ башнямъ, требъ есть ихъ супротївнымъ бїенїемъ разстрѣляти, чтобъ сдїнъ пушкарь отъ правыя, другїи же отъ лѣвыя стороны купно стрѣляли. А круглые башнї не такъ удобно разрушїмы суть, но которые половїною въ стѣнѣ стоятъ, и тѣ между башнею и стѣною пушечнымъ стрѣлянїемъ повреждати надобно, гдѣ они удобнѣе ломїмы суть. Егда же осадные люди, къ башнямъ или къ стѣнамъ болшїя волняные или хмѣлїные мѣхи сѣномъ или волною наполненые прївѣшаютъ, стрѣлбу къ стѣнамъ и къ башнямъ sѣло препїнающїе, требъ есть канонїру, їлї пушкарю пушку свою нарядїть каленными ядрами, имїже стрѣлять въ тѣ волняные и хмѣлїнные мѣхи, тогда же они вскорѣ изчезаютъ, и паки невїдїмы будутъ. А что прїналежїтъ кавалеровъ, требъ есть ему внїзу на двухъ сторонахъ стрѣлбою ихъ повреждати, емужъ нетрудно будетъ, тѣмъ промысломъ ихъ розламати. А буде прямо понїхъ стрѣляти учнетъ, и онъ нїчто прошївнаго имъ не учїнїтъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

Еще канонїру, їлї пушкарю, іскуство имѣти надобно, егда водні учїнїлъ брешь їлї проломъ стрѣляніемъ, какъ ноцію стрѣляті къ тому пролому.

Егда онъ водни стрѣлбою учїнїлъ проломъ въ стѣнѣ каменної, въ башнѣ или въ земной швердынѣ, и въ ночи стрѣляти по оному хощетъ, чтобъ непрїятель тотъ проломъ паки ненаправїлъ, требъ есть ему пу стрѣлбу повождати чрезъ исправного маспнїка, и квадранта: Егда же въ день благо стрѣлялъ неупотребляя къ тому какое орудїе, и ему подобаетъ колеса їстанкї мѣломъ назначїти, и палїцу на извѣстной знакъ позади, и напреди подъ пушку поспавїти; или ему доведется предъ всякїмъ колесомъ гвоздъ съ шїрокою главїцою прїбїти, и позади тожъ едїнъ у станка еже подобнѣ знакъ бываетъ. Или еже ли онъ емлетъ правїло, къ нему же прїподобляетъ маспнїкъ їсмотрїтъ во дни при добромъ стрѣлянии, въ которомъ градусѣ, и на которои чертѣ днемъ стрѣлялъ тоже подражаетъ ноцію, и онъ счасплїво стрѣляти будетъ. Однакожъ въ томъ прозорлїву ему быти подобаетъ, исполняя то при упаенномъ фанарѣ, что бъ осадные люди не прїмѣчали, и противное опмщенїе за то ему не воздалїбъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

ЕГДА КАНОНІРЬ ІЛІ ПУШКАРЬ ПОУКАЗУ ВОДОЮ ПОСЫЛАЕТСЯ, І ЕМУ ІСКУСТВО ІМѢТІ НАДОБНО КАКЪ НА ВОДѢ СТРѢЛЯТІ ПОДОБАЕТЬ. АЩЕ КТО ПРОТІВНІКА СВОЕГО СТРѢЛЯНІЕМЬ, ДА РАЗБІЕНІЕМЬ КАРАБЛЬ ПОТОПЛЯТІ ХОЩЕТЬ.

КАнонїру или пушкарю взяти надобно пушку, которая лежитъ высоко въ станкѣ, і чтобъ до половїны могла изъ окна карабельного выставлївашся, тогда жъ требъ есть искуснымъ разсмотренїемъ пушку нацѣлїти, какъ угодно ему вїдїтся къ пошопленїю стрѣлянїемъ непрїятеля, остерегая крѣпко въ по время волненїе морское, чтобъ запалїть по немъ по восхожденїю корабля его вверхъ при опущенїи своего корабля внїзъ, въ которомъ онъ самъ пушкарь обрѣшается, чтобъ ему тѣмъ способомъ непрїятелской корабль прострѣлїть въ водѣ мочно было. Егда же онъ пушку уставїти хощетъ, и ему положїть надобно въ станокъ древо, или иное что годное, чтобъ по запаленїю пушка паки легла на обыкновенномъ мѣстѣ, и не збло въ станокъ подалась бы. понеже инако сиволомъ опскакустъ, или при уставленїи пушечномъ ему взять мочно сиволную палїцу или чепное, и помалу оную проломая уставїть ею пушку горѣ толїко, сколь потребно вїдїтся, да по томъ запалїть, тогда палїца весма разломїтся, и пушка въ станокъ паки падастъ ко отступленїю своему, еже многажды испытано.

ГЛАВА СЕДМАЯ НАДЕСЯТЬ.

КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ НУЖДНО ЕСТЬ ІСКУСТВО ІМѢТІ, КАКЪ УЧІНІТЬ ДУЖНУЮ СТРѢЛБУ.

ЕГда пѣшалный художнїкъ, или пушкарь, чрезъ гору їлї воду, ілї нѣгдѣ на равнїнѣ, далную стрѣлбу учїнїти хощетъ, нїчемъ же инако, яко дужнымъ стрѣлянїемъ шо исполнїти можетъ, требъ есть ему послѣдующїмъ подобїемъ поступати. сїце напрїкладъ: Емли два дуїма, ихже раздѣли на 6 частеи, и наставляи ихъ позади, тогдажъ всякая часть изметастъ изъ послѣдующїхъ пушекъ дужныя стрѣлбы, яко внїзу поставленая таблїца оказуетъ сїце.

Первая дужная стрѣлба изъ 6 ти фунтовыя пушки $\frac{1}{6}$ доля отъ двухъ дуїмовъ стрѣляетъ на — 900

$\frac{2}{6}$ — 1000

$\frac{3}{6}$ — 1100

$\frac{4}{6}$ — 1200 } степени далекостїю въ полѣ.

$\frac{5}{6}$ — 1300

2 Дуїма — 1400

Пер

Первая дужная стрѣлба изъ 12 фунтовыя пушки, или четвертьпь картауна.

1/6 доля отъ дву дуймовъ			
стрѣляетъ на	⊢⊣ ⊢⊣	1950	
2/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	1650	
3/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	1775	степеней далекостїю
4/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	1900	въ полѣ.
5/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2025	
2 дуйма	⊢⊣ ⊢⊣	2150	

Первая дужная стрѣлба изъ полкартауна, или изъ 24 фунтовыя пушки.

1/6 доля отъ дву дуймовъ стрѣляетъ			
на	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	1525	
2/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2100	
3/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2250	степеней далекостїю
4/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2400	въ полѣ.
5/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2550	
2 дуйма	⊢⊣ ⊢⊣	2700	

Первая стрѣлба изъ цѣлого картауна, изъ 48 фунтовые пушки.

1/6 доля ошъ дву дуймовъ стрѣляетъ			
на	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2175	
2/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2350	
3/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2625	степеней далекостїю
4/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2700	въ полѣ.
5/6	⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣	2875	
2 дуйма	⊢⊣ ⊢⊣	3050	

ГЛАВА ОСМАЯ НАДЕСЯТЬ.

ЕЩЕ КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ ВѢДАТІ НАДОБНО, ЕГДА У НЕГО НЕПРЯМОЕ ЯДРО ВЬ ПУШКУ ВЛОЖЕНО ЕСТЬ, КАКЬ ЕГО ПАКІ ВЫНІМАТЬ.

Егда канонїръ, или пушкарь пушку свою исправно нарядїлъ, влагая вънесѣ внезапу непрямое ядро, что оное во средѣ остановїпся, и ни впредь, ніже назадь не двїзается, требъ есть ему пушку на преди sѣло нїзко уставїпи, и рычагомъ на преди пушку крѣпко ударїпи, что бъ ядро избѣгло. аще же нѣтъ, и ему надобно пушку на преди горѣ возставїтъ, и въ нее влївать воду, и опдать си по малу успояпи, что бъ порохъ въ пушкѣ малымъ куренїемъ мокрѣлъ. А по шомъ доведется ее sѣло нїзко или на валъ уставїтъ и запалїтъ, тогда же ядро безъ повреждепїя удобнѣ избѣгапи будетъ. А буде шакое ядро въ ненаряженую пушку нечаемо вложено, шебъ же нарядною лопашою его изъяпи невозможно, тогда требъ есть въ пушечной запалъ сыпапи порохъ и запалїтъ, шѣмже ядро по малу успупапи, і безъ повреждепїя їзбѣгапи будетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ПОДОБЛЕТЪ ВѢДАТІ, ЕГДА МѢДНАЯ ІЛІ ЖЕЛѢЗНАЯ ПУШКА ГВОЗДЕМЪ ЗАБІТА, КАКЪ ТОМУ ПОСОБЛЯТЪ.

Егда измѣною пушки на валу или въ полѣ гвоздями забїты явятся, ты же однакожъ стрѣлляти хощешъ, чтобъ непрїятель догадался, яко онъ загвожденные супь. Тогда канонїру или пушкарю въ томъ послѣдующїмъ подобїемъ поступати надобно. Аще пушка мѣдная, а гвоздя выняти не возможно, и ему требъ естъ пушку разрядїти даже до пороха, и здѣлать пыжъ древянной длїною на два калїбра. въ немже издолбїти жалобковатость внїзу, и положїть въ нея зажїгательную веревку, которой толїко долгой быти доведется, даже до пушечного дула, и на передъ вїннымъ духомъ съ камфорою и мучнымъ порохомъ добрѣ прїправїти. А потомъ ему подобаетъ тотъ пыжъ тѣсно въ пушку набївати до самого пороха, чтобъ жолобковатость прямо внїзу на дно легла. по томъ взять шуфлу, и вложїть порохъ раструсївъ онои до самого пыжа, и запалїть напреди во успахъ, тогда же дхненїе гвоздь выбївати будетъ. А буде нѣтъ, и ему еще сдїнова такїмъ же подобїемъ пушку нарядїть надобно. Егда же гвоздь исходїти не хощетъ, и ему подобаетъ повторое взяти воскъ, и облепїть имъ запалъ, и наливаи нѣсколко лучшїя водки крѣпкїя, и тогда водка желѣзной гвоздь изнурять будетъ безъ повредженїя мѣди.

А есть ли желѣзная пушка загвождена есть, и ему нарядомъ такъ же поступать надобно по вышепомянутому. Аще же гвоздь вынять не возможно, и ему требъ запалъ новои провертѣвши, понеже крѣпкою водкою у желѣзныхъ пушекъ удача не бываетъ для повредженїя желѣза.

Егда же пушка загвождена, а у канонїра или пушкаря иные какїя пушки не прїлучїтся, время же прекратно бываетъ ко исправленїю пушки, а непрїятель утѣсняя его къ нему прїступаетъ, ему же однакожъ довелось было стрѣляти на отпоръ непрїятелю. требъ есть ему, яко уже помянуто, пушку нарядїть пыжемъ, и наставїть ядро или желѣзные жеребьи, съ такїмъ оспреганїемъ, чтобъ ядро было малымъ чемъ менше обыкновенного, и запалїть потомъ на преди, и тѣмъ онъ тожъ сїлнои отпоръ и утрату чинїти можетъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

ЕЩЕ КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ВѢДАТІ НАДОБНО, КАКЪ ПО ІЗСТРѢЛЯНІЮ І ІЗГОРѢНІЮ ПОЗАДІ ПУШКІ ЗАПАЛОВЪ ІМЪ ПАКІ МОЧНО ПОСОБСТВОВАТЪ.

Егда во осажденной крѣпости пушки поліко употребляліс, и запалы у нихъ шакъ разгорѣліс, что сдва поліко пороха позади, якоже и напреди не изменшастся, шѣмже справедлівая стрѣлба чінїшіся не можешъ, требъ есть канонїру ихъ послѣдующімъ способомъ паки исправїши. Есть ли не возможно запаламъ пособствоваши шрубомъ, изліяшели же пушечные не прілучашся ко исправленію прелішія пушечного, шогда требъ есть взять пенки, и разсѣкашь сѣ мѣлко, и вымѣсіпь оную сѣ гліною, чтобъ вкупѣ добрѣ смѣшалісь, и набіпь онымъ пушку внупри на днѣ, а потомъ розкладывашь надобно огнь назади подъ пушку, тожъ и назади на пушку угли положішь, и раздымашь ихъ непресшанно мѣхомъ, чтобъ пушка гораздо согрѣлась, и гліна изсушілась, а потомъ заліваи разгорѣлои запалъ оловомъ, и посво прохлаждснію пенку и гліну пыжевнікомъ паки изъіманн, и проверчіваи новои запалъ, шогда же какъ и прежъ сего сіпрѣляши будешъ, но егда олово мяхкая вещь есть, и удобно паки изжігашіся можешъ, надобно въ запалѣ повшорснное исправлснїе чінїши прежнімъ повсдснісмъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

КАНОНІРУ ІЛІ ПУШКАРЮ ВѢДАТІ НАДОБНО, КАКЪ ПУШКУ СВОЮ ВЪ ПОЛѢ ПРОТІВЪ НЕПРІЯТЕЛЯ ОПАСАТІ.

Егда канонірѣ сѣ пушкою своєю прошівъ непрїяшеля спояши прілучїшся, шогда ему надлежішъ абїе прошівъ непрїяшеля ровъ, и яко грудную защїшу здѣлаши, чшобъ конніца прїсшупаши не могла, А по шомъ аще время къ шому допущаешъ, шуры со землею наполненные успроїпъ около себя, и все добрѣ оспрегаши, ни въ чемже медляцїмъ быпь. емужъ подобаешъ всегда оказашь презвосшь и воздержанїе, да по шомъ по прілучаю спрѣлбы и запалснїя упошребляшь искусшво свое, учснісмъ чесшнѣ воспрїяшое лучшімъ способомъ, государю своему, кому служішъ, на ползу, себѣ же на славу, и сподобленїе къ вящшему въ предь чїна возвышснію.

ОСНОВАНІЕ
АРТІЛЕРІИ.
ТРЕТІЯ ЧАСТЬ.

Понеже всѣ вещи ко артїлерїи прїналежащїе и обыкновенные, во извѣстномъ вѣсу и мѣрѣ состоятъ, и безъ онаго нїчто совершенное здѣлатїсь можетъ. того ради здѣ въ сеи трепси часпи, яко вышше сего въ 4 главѣ, 2 книгѣ, обѣщалось, учїнсно будетъ начало, о угоповленїи масштаба, и опколѣ онъ проїсхожденїе свое воспрїемлетъ, которымъ всѣ канонїры, и огнестрѣлные художнїки исправляпїся могутъ. по врученїю имъ хотя пушекъ, морпїровъ, гранаповъ, ілї иныхъ огнестрѣлныхъ вещеи, да бы абїе вїдѣпъ мочно, сколко пѣ наряды фунповъ стрѣляютъ, изме паютъ и держатъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

какъ канонїру ілї пушкарю ізготовїтъ масштабъ свої.

Понеже къ сочїненїю масштабовъ разлїчныя способы употребляюпся, пюго ради пребъ есть въ началѣ испервa канонїру или пушкарю въ томъ мѣстѣ гдѣ пребываетъ, взяпь фунповое ядро, хотя свїнцовое, желѣзное, или каменное, и по города нурнберга вѣсу, [яже мѣра и вѣсъ всегда употребляется] да два науголнїка, и поставїпь ихъ на лїстъ бумаги въ одноп чертѣ, погда же положїпь ядро фунповое и всема круглое между обѣми науголнїки, и спѣснїпь ихъ крѣпко, чтобъ ядро между ими неподвїжнѣ лежало: да смужъ надобно на черпу назнаменїпь двѣ почки, яко a b, въ 1 фїгурѣ, 4 го чертежа оказуетъ, погда же онъ дїаметръ прямои фунповаго ядра имѣти будетъ, о которомъ подобїи бейклеръ, и їные творцы тожъ пїсали.

Повторое, канонїръ сїе полїшенїю науголнїковъ инымъ способомъ исполнїти можетъ. егда онъ емлетъ сучсную нїпь, и обмѣряетъ ею прямо средїну ядра фунтоваго, нїпь же по томъ раздѣляетъ на три часпи, и онъ погда дїаметръ фунповаго ядра тожъ имѣти будетъ, яко вїдно по въ 2 фїгурѣ.

Трепїе, канонїру крївымъ или дужнымъ цїркулемъ подлїнно дїаметръ всякаго ядра и гранапы обрѣпати мочно, яко по оказуетъ 3 фїгура.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЕГДА КАНОНІРЪ, ІЛІ ПУШКАРЪ ПРЯМЫЯ ЯДРА ПОЛУЧІТІ НЕ МОЖЕТЪ, КАКЪ ЕМУ ПОСТУПАТІ ДАЛѢЕ.

Естли пѣцалный художникъ вѣ нѣкоторомъ мѣстѣ прямое фунтовое ядро имѣти не можетъ, и ему взять надобно $2\frac{8}{24}$ часть нурнбергского дуїма, яже ему прямо дїаметръ подаетъ фунтового ядра желѣзного, яко вїдїмо изъ 4 фїгуры.

А буде онъ смлетъ $3\frac{1}{7}$ нурнбергского дуїма, тогда ему подается дїаметръ фунтового ядра каменного, яко оказуетъ 5 фїгура.

Такъ же раздѣли два дуїма, на 12 равные части, и отметаи изъ нихъ єдїну часть, тогда ему подаютъ досталные 10 частеи дїаметръ фунтового свїнцового ядра, яко 6 фїгура оказуетъ.

Аще же смлетъ 4 нурнбергскїе дуїма, и раздѣляетъ ихъ на 7 равные части, отлагая изъ нихъ єдїну часть, тогда ему досталные 6 частеи подаютъ фунтъ огнестрѣлные вещи; о чемъ смотри 7 фїгуру: на послѣдокъ раздѣляи 3 дуїма нурнбергскїе на 8 равные части, и отметаи изъ нихъ єдїну часть, тогда ему доспалные 7 части, подобаютъ фунтъ гранатовъ великїихъ, или малыхъ, еже пожъ оказуетъ 8 фїгура.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

ЕГДА КАНОНІРЪ, ІЛІ ПУШКАРЪ, ПРЯМОЇ ФУНТЪ КАМЕННОЇ, ЖЕЛѢЗНОЇ, СВѢНЦОВОЇ ОГНЕСТРѢЛНЫЯ ВЕЩІ, ІЛІ ГРАНАТОЗЪ ПОЛУЧІЛЪ, КАКЪ СЪ НІМЪ ПОСТУПАТЪ, КЪ ВЯЩШЕМУ УПОТРЕБЛЕНІЮ.

По полученію дїаметра фунтового ядра, свѣнцового, желѣзного. каменного, огнестрѣлныя вещи, или гранатовъ, канонїру или пушкарю требъ есть онои наносїти во прямои квадратъ, яко вїдїмо есть въ 10. 11. 12. 13. фїгурахъ, раздѣляя его на 100 частеи послѣдующїмъ подобїемъ. Фунтовую прямую черту требъ есть раздѣлїти на 10 частеи равные. всякаяжъ часть или поле да почїпается аки 10 частеи, онїже купно 100 частеи исполняютъ. а по шомъ начертїтъ надобно изъ одного угла черту накось нїжаишои черпѣ. на другую точку, тогда же прямо имѣти будешъ $\frac{1}{100}$ частеи, и по шомъ до $\frac{10}{100}$ частеи.

Сеи же квадратъ, каковый лїбо каменныи, желѣзныи, свѣнцовыи, огнестрѣлныя вещи, или гранашовъ употребляется, при исчїсленои кубїческои шаблїцѣ къ наношенїю исправного масштаба, яко зде нїжае кубїческая шаблїца представляется, по которои всѣ масштабы сочїнїтися могутъ.

фун тв.	кубї- кв.	фун тв.	кубї- кв.	фун тв.	кубї- кв.	фун тв.	ку- бїк	фун тв.	кубї- кв.	фун тв.	ку- бїк	фун тв.	ку- бїк	фун тв.	ку- бїк
1	100	26	96	51	71	76	23	101	65	126	1	151	32	176	60
2	25	27	300	52	73	77	25	102	67	127	2	152	33	177	61
3	44	28	3	53	76	78	27	103	68	128	3	153	34	178	62
4	58	29	7	54	78	79	29	104	70	129	5	154	36	179	63
5	29	30	10	55	80	80	30	105	71	130	6	155	37	180	64
6	81	31	14	56	82	81	32	100	73	131	7	156	38	181	65
7	91	32	17	57	84	82	34	107	74	132	9	157	39	182	66
8	200	33	20	58	86	83	36	108	76	133	10	158	40	183	67
9	7	34	23	59	89	84	38	109	77	134	11	159	41	184	68
10	15	35	27	60	91	85	39	110	79	135	12	160	42	185	69
11	22	36	30	61	93	80	41	111	80	136	14	161	44	186	70
12	28	37	33	62	95	87	43	112	82	137	15	162	45	187	71
13	35	38	36	63	97	88	44	113	83	138	16	163	46	188	72
14	41	39	39	64	400	89	46	114	85	139	17	164	47	189	73
15	46	40	42	65	2	90	48	115	86	140	19	165	48	190	74
16	51	41	44	66	4	91	49	116	87	141	20	166	49	191	75
17	57	42	47	67	6	92	51	117	89	142	21	267	50	162	76
18	62	43	50	68	8	93	53	118	90	143	22	168	51	193	77
19	66	44	53	69	10	94	54	119	91	144	24	169	52	194	78
20	70	45	55	70	12	95	56	120	93	145	25	170	53	195	79
21	75	46	58	71	14	96	58	121	94	146	26	171	55	196	80
22	80	47	60	72	16	97	59	122	95	147	27	272	56	197	81
23	84	48	63	73	18	98	61	123	97	148	28	173	57	198	82
24	88	49	66	74	19	99	62	124	98	149	30	174	58	199	83
25	92	50	68	75	21	100	64	125	500	150	31	175	59	200	84

А подобаетъ имъ ко употребленїю тако поступати. Въ началѣ назнамени 3 черты на бумагѣ, и смли изъ раздѣленного квадрата пѣхъ 100 часпеи, и поспави ихъ на 3 черты, тогда же имѣешъ одїнъ фунтъ, а потомъ цїркулемъ [яко изъ кубїкской табліцы у другова фунта вїдїмо есть] прїемли кѣтѣмъ 100 частемъ еще 25 часпеи. Въ тои же чертѣ прямо отъ 5, до 20, и поспави тѣ 25 отъ 1 фунта далѣе между двѣма чертами, тогда же имѣешъ 2 фунта.

Еще смли изъ кубїческкои табліцы у 3 фунта, сїце 44 тожъ отъ 4, до 40, и поспави ево равнымъ подобїемъ свыше отъ 1 фунта, тогда же 3 фунта имѣешъ, и тако далѣе. Егда же 5 фунтовъ наспавляется, тогда пребъ есть строку проводїти чрезъ 3 ю черту, и учїнїть то отъ 5 до 5, яко въ 14 фїгурѣ представленныи масштабъ оказуетъ.

ГЛАВА

Здѣ еще представляется исчїтанная таблица, ко основателному испытанїю мѣрїтелнаго жезла, или калїбра потребная, и хотя прежде сего исчїсленная табліца обрѣтаєтся, однакожъ сеи настоящїи удобнѣїшїи есть къ разумѣнїю, понеже въ немъ оказуется, какъ новая табліца по лїшенїю образцового безъ него и чїташи мочно, для вѣдомости, что всякое обращеніе намѣрїтелнои жезлъ подаетъ по 10 фунтахъ.

1	2	3	4	5	6	7	
1 фунтъ въ 2 лв обращенiи 2 2 4 2 8	2 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 2 16	3 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 3 24	4 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 4 32	5 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 5 40	6 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 6 48	7 фунтъ въ 2 лв обращенiи 8 7 56	8 ф
1 фунтъ въ 3 лв обращенiи 3 3 9 3 27	2 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 2 54	3 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 3 81	4 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 4 108	5 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 5 135	6 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 6 162	7 фунтъ въ 3 лв обращенiи 27 7 189	8 ф
1 фунтъ въ 4 лв обращенiи 4 4 16 4 64	2 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 2 128	3 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 3 192	4 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 4 256	5 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 5 320	6 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 6 384	7 фунтъ въ 4 лв обращенiи 64 7 448	8 ф
1 фунтъ въ 5 лв обращенiи 5 5 25 5 125	2 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 2 250	3 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 3 375	4 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 4 500	5 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 5 625	6 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 6 750	7 фунтъ въ 5 лв обращенiи 125 7 875	8 ф
1 фунтъ въ 6 лв обращенiи 6 6 36 6 216	2 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 2 432	3 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 3 648	4 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 4 864	5 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 5 1080	6 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 6 1296	7 фунтъ въ 6 лв обращенiи 216 7 1512	8 ф
1 фунтъ въ 7 лв обращенiи 7 7 49 7 343	2 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 2 686	3 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 3 1029	4 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 4 1372	5 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 5 1715	6 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 6 2058	7 фунтъ въ 7 лв обращенiи 343 7 2401	8 ф
1 фунтъ въ 8 лв обращенiи 8 8 64 8 512	2 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 2 1024	3 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 3 1536	4 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 4 2048	5 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 5 2560	6 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 6 3072	7 фунтъ въ 8 лв обращенiи 512 7 3585	8 ф
1 фунтъ въ 9 лв обращенiи 9 9 81 9 729	2 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 2 1458	3 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 3 2187	4 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 4 2916	5 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 5 3645	6 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 6 4374	7 фунтъ въ 9 лв обращенiи 729 7 5103	8 ф
1 фунтъ въ 10 лв обращенiи 10 10 100 10 1000	2 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 2 2000	3 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 3 3000	4 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 4 4000	5 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 5 5000	6 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 6 6000	7 фунтъ въ 10 лв обращенiи 1000 7 7000	8 ф

4 фунт въ 6 лт обращенiя 216 4 864	5 фунт въ 6 лб обращенiя 216 5 1080	6 фунт въ 6 лб обращенiя 216 6 1296	7 фунт въ 6 лб обращенiя 216 7 1512	8 фунт въ 6 лб обращенiя 216 8 1728	9 фунт въ 6 лб обращенiя 216 9 1944	10 фунт въ 6 лб обращенiя 216 10 2160			
4 фунт въ 7 лб обращенiя 343 4 1372	5 фунт въ 7 лб обращенiя 343 5 1715	6 фунт въ 7 лб обращенiя 343 6 2058	7 фунт въ 7 лб обращенiя 343 7 2401	8 фунт въ 7 лб обращенiя 343 8 2744	9 фунт въ 7 лб обращенiя 343 9 3087	10 фунт въ 7 лб обращенiя 343 10 3430			
4 фунт въ 8 лб обращенiя 512 4 2048	5 фунт въ 8 лб обращенiя 512 5 2560	6 фунт въ 8 лб обращенiя 512 6 3072	7 фунт въ 8 лб обращенiя 512 7 3584	8 фунт въ 8 лб обращенiя 512 8 4096	9 фунт въ 8 лб обращенiя 512 9 4608	10 фунт въ 8 лб обращенiя 512 10 5120			
4 фунт въ 9 лб обращенiя 729 4 2916	5 фунт въ 9 лб обращенiя 729 5 3645	6 фунт въ 9 лб обращенiя 729 6 4374	7 фунт въ 9 лб обращенiя 729 7 5103	8 фунт въ 9 лб обращенiя 729 8 5832	9 фунт въ 9 лб обращенiя 729 9 6561	10 фунт въ 9 лб обращенiя 729 10 7290			
4 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 4 4000	5 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 5 5000	6 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 6 6000	7 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 7 7000	8 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 8 8000	9 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 9 9000	10 фунт въ 10 лб обращенiя 1000 10 10000			

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ЕГДА КАНОНІРЪ ІЛІ ПУШКАРЪ НА МАСШТАБѢ СВОЕМЪ ФУНТЫ НАМѢТІЛЪ, ЕГОЖЕ ЧРЕЗЪ 10. ОБРАЩЕНІЕ ІСПЫТАЛЪ, ПОДОБАЕТЪЖЕ ЕМУ ВѢДАТІ, КАКЪ ЛОТЫ, І КВЕНТІНЫ ІЗЪ ФУНТОВЪ ІЗВЛЕКАТІ.

Во обрѣтенїе оныхъ поступается различнымъ подобїемъ. Въ началѣ чрезъ кубїкскои таблїцы лотовъ какого нїбудь фунта, и тожъ требъ есть квадрату отъ сдїнаго лота, каменного, желѣзного, свїнцового, огнестрѣлныя вещи и гранатовъ начертанному, и на 100 частеи раздѣленному быти, яко учїнїлось у фунтовъ по оказанїю, 9 фїгуры. Вторае, здѣлать тебѣ надобно трїуголїе аки есть 15 фїгура, и намѣтїть на нїжаїшои чертѣ a b 32 фунта желѣза по масштабу, и начерти отъ всякїя точки черты a b строку къ c. сгда же то учїнїлось, и ты поставн. отъ c къ d d 1 фунтъ свїнцовои. отъ c же ее 1 фунтъ желѣзнои. да отъ c ff, 1 фунтъ каменнои. и начерти накось черту, тогда же имѣешъ отъ фунта до другова по жданїю лоты.

Еще инымъ по подобїемъ исполнїти можешъ.

Назначени черту, яко оказуетъ 16 фїгура, и намѣти тожъ 32 фунта желѣза, яко a b ихже проводи и точкамъ прїзначи, по учїненїю же того роздвїнь цїркуль отъ a до b, и назначени цїркуль, а потомъ поставн на округлую черту отъ b до c 1 фунтъ свїнцовои, отъ b же до d 1 фунтъ желѣзнои. да отъ b до e 1 фунтъ каменнои, и провождаи по томъ отъ a до c, отъ a же до d, и отъ a до e прямую черту, и назначени всѣ фунты до черты c, тогда же имѣешъ всѣ лоты по изволенїю.

Квентїны изъ лотовъ послѣдующїмъ способомъ искати подобаетъ сїце.

1	лотъ	вполы	подаетъ $\frac{1}{2}$ квентїны
2	лота	вполы	1
3	лота	вполы	$1\frac{1}{2}$
4	лота	вполы	2
5	лотовъ	вполы	$2\frac{1}{2}$
6	лотовъ	вполы	3
7	лотовъ	вполы	$3\frac{1}{2}$
8	лотовъ	вполы	4 квентїны исполняютъ 1 лотъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

НА ПОСЛѢДОКЪ КАНОНІРУ, ІЛІ ПУШКАРЮ ВѢДАТІ НАДОБНО ФУНТЫ ISB ЛОТОВЪ ПРІІСКАТІ, І НЕРАВНЫЕ ЧАСТІ, НА МАСШТАБЪ ПРІОБРѢТАТІ, ЯКОЖЕ І МАСШТАБЪ ОБНОВІТІ.

Фунпы изъ лотовъ прїискати, чінїтся чрезъ кубїческои паблїцы, четырмя обращенїи сїце.

| | | |

Чтобъ же обновїить масштабъ, и ты съ нїимъ такъ поступаи.

	фунтъ	лота
1 фунтъ вполы дастъ		4
2 фунта - -		лота 8
3 фунта - - -		- 12
4 фунта - - -		- 16
5 фунтовъ - - -		- 20
6 фунт; - - -		- 24
7 фунт; - - -		- 28
8 фунт; - - -		- 32

	фунтъ	лота
9 фунтовъ подаютъ	1	- 4
10 - - - - - -	1	- 8
11 - - - - - -	1	- 12
12 - - - - - -	1	- 16
13 - - - - - -	1	- 20
14 - - - - - -	1	- 24
15 - - - - - -	1	- 28
16 - - - - - -	2	- - -

Чтобъ же лопы обновїить, и ты такъ поступам.

4 лота вполы подаютъ - - - - -	$\frac{1}{2}$ лота
8 лотовъ - - - - - - - - -	1 - - -
12 лотовъ - - - - - - - - -	$1\frac{1}{2}$ - - -
16 лотовъ - - - - - - - - -	2 - - -
20 лотовъ - - - - - - - - -	$2\frac{1}{2}$ - - -
24 лота - - - - - - - - -	3 - - -
28 лотовъ - - - - - - - - -	$3\frac{1}{2}$ - - -
32 лота - - - - - - - - -	4 - - -

ГЛАВА СЕДМАЯ.

егда же масштабъ во всемъ совершенно уготовленъ, требъ есть канонїру, ілї пушкарю вѣдатї, какъ съ нїимъ поступать, ащь покоротокъ есть.

Егда помянутыи масштабъ покоропокъ бываетъ, канонїръ же прїдетъ къ нѣкоторои пушкѣ, а на масштабѣ сво толїко фунтовъ не стоятъ, колїко ихъ пушка стрѣляетъ, и сму требъ есть калїберъ на двѣ равныя части дѣлїти, и взявъ сдїну часть поставїши на масштабъ, и смотрїиь колїко фунтовъ покастъ, умножи оныя осмью, тогда же велїчїна ядровая подлїнно объявлена будетъ.

Напрїкладъ.

Аще онъ прїдетъ къ пушкѣ, яже 48 фунтовъ желѣза стрѣляетъ, а масштабъ у него токмо 18, или 24 фунтовъ длїною, и сму надобно калїберъ раздѣлїти на двѣ части, тогда же сму цїркуль на масштабъ подаетъ 6 фунтовъ, егда же по чїсло онъ 8 ю умножастъ, прїдетъ ему отъполѣ 48 фунтовъ.

еще іныі прїмѣръ

Аще огнестрѣлныи мастеръ прїдетъ къ мортїру или къ огне-

металнїцѣ яже измѣстить 124 фунтовъ и болши, егоже масштабъ покороцокъ есть, тогда ему надлежїтъ калїберъ морпїровыи пожъ раздѣлїши на двѣ часши, и потомъ прїмѣчаши, сколко сдїна часть подастъ на мѣрїтелномъ жезлѣ, еже да исполняетъ 15 $\frac{1}{2}$ фунтовъ, а умножено со 8 подастъ 124 фунтовъ, и потомъ далѣе 12 $\frac{1}{2}$ фунтовъ подаютъ 100 фунтовъ.

25		200
37 $\frac{1}{2}$		300
50		400
62 $\frac{1}{2}$		500
75		600

125 фунтовъ обрѣтено 1000 фунтовъ.

Еще иныи прїкладъ.

Аще масштабъ къ морпїру покоротокъ есть, и доспавапи неможетъ, подобаетъ ему потъ калїберъ раздѣлїши на три равныя часши, и поставїтъ сдїну часть на масштабъ свїнцового вѣсу, что же то подастъ, достоитъ умножїши въ 18. тогда явїтся то чїсло въ желѣзѣ сїце, 81 фунтовъ желѣза, еже на три часши раздѣлено подастъ изъ нїхъ сдїна часть, 4 $\frac{1}{2}$ фунта свїнца, а умножено, 4 $\frac{1}{2}$, фунта со 18, подастъ 81 фунтовъ желѣза.

Сїе довлѣетъ о масштабѣ, какъ сево уготовїтъ, начертїтъ, и какъ съ нїмъ поступати.

ГЛАВА ОСМАЯ.

здѣ еще прібавїтъ надобно. понеже многіе сеі вѣсокославноі наукъ артїлерії прілагающіяся хотя по їсчїсленному кубїческоі таблїцы масштабъ сочїнїті могутъ, однакожъ не знаютъ, по кубїческоі таблїцѣ фунты чїслїтелнымъ художествомъ їсчїтаті і указаті, какъ то чїсленіе до 30 фунтовъ їсправїті, і какъ съ нїмъ поступаті подобаетъ, еже нїжае сего объявлено будетъ.

Егдаже фунтовыи дїаметръ на 10 равные части раздѣляется, всякая же часть паки на 10 частеи разлїчается, чемъ 100 частеи высошою дїаметра подаются, хотя то чїсло по исчїтанїю кубїческого кореня 1000 частеи, и дастъ исправнѣе масштабъ, однакожъ то для вѣсноты полъ отставїтъ, надлежїтъ, по глаголанїю десятїжды десять, исполняетъ сто, десятїцею же сто, исполняетъ тысящу: еже къ раздѣленїю перваго фунта прїключается: такожде всегда надобно четверпое чїсло по правои сторонѣ начертанїемъ отмещащи и отрѣзаши.

Еще

Еще подобаетъ тысящу паки въ себѣ троити, по глаголанїю, тысящъ кратъ тысяща, подаютъ мнѣ 1000000 да тысящъ кратъ 1000000, подаютъ мнѣ 1000000000, сїце.

1000 корень
1000

1000000 квадратъ
1000

1000000000 кубїкъ иже уставъ

Или положенїе подастъ, которымъ всякои фунтъ изчїтаю, колїко убо фунтовъ азъ исчїтати хощу, толїко азъ поставлю напреди по лѣвои, да 9 нуль, или 0, по правои сторонѣ, и разсѣцаю ихъ трїжды, поставляя, по томъ въ нїзу корени, иже суть чїсла, которые къ кубїческои таблїцѣ. и къ начертанїю масштаба употребляются, по глаголанїю.

I	000	000	000
I	0	0	0

I----I----I

Едїну во едїномъ, азъ имѣю едїною едїножды, I есть, I еже корень едїною же, I есть, I кубїкъ: при семъ остреgаемо есть что всегда чїсло, еже напреди возпрїемлется, якоже и на лѣвои сторонѣ первѣе подставляется, да потомъ въ себѣ троится, послѣднїе же чїсла по правои сторонѣ черпами и прочерпаются, и отъ верхняго извлекаются. Но егда въ первомъ фунтѣ I, со I, равно испребляется, и я на всякое мѣсто поставляю, 0, еже мнѣ прїноситъ 1000 къ первому фунту.

А есть ли похощу другои фунтъ исчїтати, подобаетъ мнѣ поставїтъ 2 напреди сїце.

I
2 | 000 | 000 | 000

I I --- I --- I глаголя I, во 2.

Имѣю едїною, и поставляю, I въ полѣ подъ 2 пресѣкая прежде чїсла, и глаголя едїножды, I есть, I еже корень, да едїною I есть, I еже кубїкъ бываетъ сїце:

корень кубїкъ
I ---- I --- I --- А потомъ чїсла по правои сторонѣ бывающїе черпами прочерпаю, и извлекаю отъ положенїя или отъ уставa, сїце I отъ 2 оставаетъ I, да потомъ среднїмъ и преднїмъ

чїсламъ

чїсламъ троеннымъ, быти подобаетъ, и то въ кубїческомъ корени, троицель же, 3, дважды употребляется сїце, къ преднему и къ среднему чїслу, смуже умножатїся требъ есть.

4

ѧб 3 8 3 сїце I --- I --- X

X ѧ ѧ ѧ 8 ѧ 8 3 3

ѧ | ø ø ø | ø ø ø | o ø ø

X 2 5 9

Глаголя 3, во 10, имѣю дважды. и паки реку, дважды 2 суть 4, да дважды 4 сущь 8. I ----- I --- X

3 3

3 3

дважды 2 сущь 4 коренъ, дважды 4 сущь 8 кубїкъ.

6 12

12

8

ѧ 2 8

Да по томъ всѣмъ 3 чїсламъ, вкупѣ слагатїся подобаетъ, и отъ верхняго извлекатїся, сїце: 8, отъ 10 оставаетъ 2, да 3, отъ 10 оставаетъ 7, да 8, отъ 10 оставаетъ 2, тогда же 2 кореньмъ, сїце 12, паки въ себѣ троеннымъ быти надлежїтъ, сїце 12 кратъ, 12 суть 144 и паки предлагая 12 сїце;

12

12

24

12

144 ---------- 12

3 троено. 3 троено.

432 ---------- 36

5 ---------- 25 --- 125

2160 180

900 72

125 900

ѧ 2 5 ѧ 2 5

Еще умножи 3 мя 144, якоже изъ 12, зю же, тогда подаются мнѣ въ сдїномъ чїсленїи 432, да въ другомъ 36, оставая же при чїсленїи 432, да 4 во 27, имѣю азъ пять кратъ, яже поставляю 5, подъ 432, глаголя пять кратъ, 5 суть, 25 ихже подлагаю чїслению, 36, пять кратъ же, 25, исполняютъ 125. да потомъ 432, со 5, и 36, со 25 умножаются, тогда же прїдетъ 2160, и 900, еже когда купно со 125 слагается, подаетъ, 225125. А какъ отъ вышестоящаго извлекается, тогда оставаетъ еще 46875000

Что бъ же получїть четвертои корень, емлю азъ тѣ 3 корени, сїце

сїце 125, ихже умножаю паки со 125, тогда же прїдетъ 15625, да потомъ поставлю на сторону 125, егда оба чїсленїя строю, тогда прїдетъ, 46875, еже со 375, умножено подаетъ, 421875, и 30375 а сложенно купно къ нему же 729. Аки послѣдняго кореня кубїкъ прїбавїтся, подастъ 42491979, по своже увлеченїя изверху оставаетъ 4383021, сїце.

125
125

625

250
125

15625 ----- 125
3 3
---- ----
46875 375
9 ----- 81 --- 729
---- ----
421875 375
30375 3000
---- ----
729 30375
---- ----
42491979

Понеже досталное прїлїчатїся не можетъ, зане досталное ломаное чїсло къ нему не прїподобляется, для того, что велми мало есть, понеже многажды едва їсполнятъ. 1000 ю долю дуїма. и оное нї къ чему потребно, и подобаетъ оное їзъ кубїческои таблїцы опстављ, а во испытанїи мочно оное купно прїлїчїти: коренї же вкупѣ проятся сїце.

1259
испытанїе 1259

11331

6295
2518
1259

1585081
1259

14265729
7925405
3170162

1585081

1995616979
4383021 остатные чїсла.

2000000000

зѣ послѣдуютъ сложенїя фунтовъ.

1	000	000	000
1	0	0	0

1 ..... 1 ..... 1 первый фунтъ.

1

4

ѧ6383

ѯ2ђ2875

ѯ	ϕϕϕ	ϕѯϕ	○ϕϕ
1	2	5	9 12

12

24

12

144

3

375

3

46875

I --- I --- X

3 3

3 3

12

3

36

3

432 | 729 --- 81 ------ 9

8 ------ 4 --- 2

12 6

12

8

728

125 - - 25 - - - - - 5

180 2160

72

900

900

125

225 x 25

375 421875

3000

30375

30375

729

424919679

125

125

15625

1259

испытаніе 1259

11331

6295

2518

1259

1585081

1259

14265729

925405

3170162

1585081

1995616979

вторыи фунтъ 4383021

2000000000

1			
✗✱	57		
£ £56	516	112	
3 | ϕϗϖ	| ϗϖϕ	| ϗϖϖ	
1 | 4	| 4	| 2	
1 --- 1 --- 1			
3 3			
3 3			
64 --- 16 --- 4			
48 12			
48			
64			
✗✱✱			

	14	
	14	
	56	
	14	
14 ---	196	
3	3	
42	588	
64 16	4	
252	2352	
672		
64		
✗✱98✱		

	144	
	144	
	576	
	576	
	144	
144 ---	20736	
3	3	
432	62208	
8 ---	4 ---	2
1728	124416	
	1728	
	8	
	✗✱78888	

Испытанїе

	1442
	1442
	2884
	5768
	5768
	1442
	2079364
	1442
	4158728
	8317456
	8317456
	2079364
	29984428888
	1557112
	3000000000

третїи фунтъ.

	53	ↄ 3	ↄ
3	625	688	997
4	ϕϕϕ	ϕϕϕ	ϕϕϕ
1	5	8	7

1 --- 1 -- 1

2 3

3 3

125 -- 25 -- 5

75 15

75

2375

15

15

75

15

15 -- 225

3 3

45 675

512 -- 64 --- 8

180 5400

270 2880

2880 512

569312

158

158

1264

790

158

158 -- 24964

3 3

474 74892

343 -49 ---- 7

4266 524244

1896 23226

23226 343

8268114ϕϕ3

испыпанїе

1587

1587

11109

12696

7935

1587

2518569

1587

17629983

20148552

12592845

25185569

3996969003

3030997

четверпый фунтъ. 4000000000

8

4 | 87 | 556 | 171
5 | ø ø ø | ø ø ø | ø ø ø

1 7 0 9

1---1---X
3 3
3 3
343--49--7
147 21
147
343
3913

17
17
119
17
289
3
51

170
170
11900
170
170---28900
3
86700
729---81------9
780300
41310
4080
41310
729
78##3829
867

Испытаніе

1709
1709
15381
119630
1709
2920681
1709
26286129
204447670
2920681
4991443829
8556171
5000000000

Пятый фунтъ

	1		
	4ø	194	
8	163	256	487
6	øøø	øøø	øøø
1	8	1	7

1 - 1 - - 1

3 3

3 3

512 - - 64 - 8

192 24

192

512

4832

18

144

18

18 - - 324

3 3

54 972

1 - 1 - - 1

54 972

54

1

97742

181

181

181

7448

181

181 - - 32761

3 3

543 98283

343 - - - 49 - - - - - - - 7

4887 687981

2172 26607

26607 343

69664813

Испытаніе

1817

1817

12719

1817

14536

1817

3301489

1817

23110423

3301489

26411912

3301489

599880513

1194487

6000000000

шёстый фунтъ.

	10		
	32	217	
6	ѓѓѓ	ѓ29	472
7	ѳѳѳ	ѳѳѳ	ѳѳѳ
1	9	1	2

1 -- 1 -- ѓ

3 3

3 3

729 81 -- 9

243 27

243

729

5859

19

19

171

19

19 -- 361

3 3

57 1083

1 --- 1 --- 1

57 1083

57

1

ѓѳѳѳѓ

191

191

191

1719

191

191 -- 36481

3 3

573 109443

8 --- 4 --- 2

2292 218886

2292

8

2ѓ9ѓ1528

1912

испытаніе 1912

3824

1912

17208

1912

3655744

1912

7311488

3655744

32901696

3655744

6989782528

10217472

седмый фунтъ. 7000000000

8	ooo	ooo	ooo
2	—	—	—

2 ---- 4 ---- 8 осмый фунтъ.



2---4---8

3 3 20

6 12 20

20---400

3 3

60 1200

512---64------8

9600

240 3840

360 512

3840 9,8912

208

208

1664

4160

208--43264

3 3

624-129792

испытаніе 2080

166400

41600

4326400

2080

346112000

86528000

899891200

1088000

девятый фунтъ. 900000000

| | | |

	4		
	18	536	
3	372	972	433
XI	ØØØ	ØØØ	ØØØ
2	2	2	3

2 -- 4 -- 8
3 3
6 12
8 -- 4 -- 2
24 24
24
8
2648

22
22
44
44
22---484
3 3
66 1452
8 -:- 4 ---2
264 2904
264
8
293048

222
222
444
444
444
222----49284
3 3
666---147852
27---9 ----3
5994 443556
5994
27
XXX58617

Испытаніе

2223
2223
6669
4446
4446
4446
4941729
2223
14825187
9883458
9883458
9883458
1098546356 7
14536433
11000000000

сдѣно надесятыи фунтъ.

	6		
1	1*7	736	
*	352	6*8	431
1*	000	000	000
2	2	8	6

2--4--8
3 3
6 12
8--4--2
24 24
24
8
2648

22
22
44
44
22---484
3 3
66 1452
512--64----8
264 11616
396 4224
4224 512
1*0*352

228
228
1824
456
456
228----51984
3 3
684---155952
729-81 ----9
684 1403568
5472 55404
55404 729
69*1*569*

испытаніе

2289
2289
20601
18312
4578
4578
523952 1
2289
471155689
41916168
10479042
10479042
11993263569
6736431
12000000000

двенадцатый фунтъ.

	5		
	22	550	
5	833	1254	49
13	000	0000	00
2	3	5	1

2 --- 4 --- 8

3 3

6 12

27 --- 9 --- 3

54 36

54

27

1187

23

23

69

46

23 --- 529

3 --- 3

69 1587

125 --- 25 ----- 5

345 7935

138 1725

1725 125

81981875

235

235

1175

705

470

235 --- 55225

3 3

705 165675

1 --- 1 ----- 1

705 165675

705

1

16574551

испытаніе

2351

2351

2351

11755

7053

4702

5527201

2351

5527201

27636005

16581603

11054402

129444951

5550449

13000000000

третіи надесять фунтъ.

	2		
6	ѯ6	479	
ѯ4	000	000	000
2	4	1	0

2---4---8

3 3
6 12

64--16--4
96 48

96
64
5824

241
241
241
964
482
241--58081
3 3
723 174243

24
24
96

48
24---576

3 ---- 3
72 1728

1 --- 1 -- 1
72 1728

72
1
ѯ738ѯ

Испытаніе

2410
2410
24100
9640
4820
5808100
2410
58081000
23232400
11616200
139752100
2479000
1400000000

четвертныи надесять фунтъ

246
246
1476
984
492
246---60516

3 3
738--181548
216--36------6
4428 1089288
2214 26568
26568 216
xø9x9*8ø6x

x	x 3	9	
#	x76	86*	34
x3	øøø	øøø	øøø
2	4	6	6

24
96
48
24--576
3 3
72 1728
216--36-----6
432-10368
216 2592
2592 216
1986936

2--4--8
3 3
6 12
64-16--4
96 48
96
64
5824

испытаніе

2466
2466
14796
14796
9864
4932
6081156
2466
36486936
36486936
24324624
12162312
14996130696
3869304
пятыи надесять фунтъ. 15000000000

	1			
	8	0	3	5
8	3	7	4	6 4 1
16	0	0	0	0 0 0
2	5	1	9	

2---4---8

3 3

6 12

125---25--5

150 60

150

125

7625

25

125

50

25---625

3 3

75 1875

1---1-----1

75 1875

751

188281

251

251

251

1255

502

63001

3 3

753 189003

729-81 -------9

753 1701027

6024 60993

60993 729

испытаніе

2519

2519

22671

2519

12595

5038

6345361

2519

57108249

6345361

31726805

12690722.

15983964359

16035641

шестыи надесять фунтъ. 16000000000

x	2	5 4	
9	375	487	589
x7	ØØØ	ØØØ	ØØØ
2	5	7	1

257
257
1799
1285
514
257 - - 66049

3 3
771 198147
1 - 1 - - - 1
771 198147
771
1
198147x1

25
25
625

2 - - 4 - - 8
3 3
6 12
125 - - 25 - 5
150 60
150
125
1875

125
50
25 - - - 625
3 3
75 1875
343 - 49 - - 7
675 13125
300 3675
3675 343
343x9593

испытанїс

2571
2571
2571
17997
12855
5142
6610041
2571
6610041
46270287
33050205
1322082
16994415411
5584589
1700000000

ссдмый надссять фунтъ.

	15		
ø	*****	272	
18	øøø	øøø	øøø
2	6	2	0

2 --- 4 --- 8

3 3

6 12

216 -- 36 --- 6

216 72

216

216

9576

26

26

156

52

26 --- 676

3 3

78 2028

8 --- 4 --- 2

312 4056

312

8

*ø8 /28

262

262

524

1572

524

262 - - 08644

3 3

786 205932

испытаніе

2620

26[illegible]

52400

15720

5240

6864400

2620

137288000

41186400

137288800

1798472800

15272000

18000000000

осмыи надесяшь фунтъ.

	ѯ78	5 8	
ѯ	*2*	074	368
ѯ9	ØØØ	ØØØ	ØØØ
2	6	6	8

2---4---8

3 3

6 12

216-36--6

216 72

216

216

9576

26

26

156

52

26 - 676

3 - - 3

78 2028

216-36 - - 6

468-12168

234 2808

2808 216

ѯ2ѯ096

266

266

1596

1596

532

266 - - 70756

3 3

798 212268

512--64 8

3192 1698144

4788 51072

51072 512

ѯ17Ø3256832

испытаніе

2668

2668

21344

16008

16008

5336

7118224

2668

56945792

42709344

42709344

14236448

1899142632

8578368

девятый надесять фунтъ. 1900000000

	99	22	
x2	3x17	x89	656
xø	øøø	øøø	ooo
2	7	1	4

2--4--8

3 3

6 12

343---49--7

294 84

294

343

11683

27

27

189

54

27---729

3---3

81 2187

1---1 ---1

81 2187

81

1

2x98xx

271

271

271

1897

542

271----73441

3 3

813---220323

64---16 ----4

4878 881292

813 13008

13008 64

88x893xx

Испытаніе

2714

2714

10856

2714

18998

5428

7365796

2714

29463184

7365796

51560572

14731592

19990770344

9229656

двадесятый фунтъ. 20000000000

	21		
x	263	096	
x3	317	125	488
2x	ØØØ	ØØØ	ØØØ
2	7	5	8

2 -- 4 -- 8
3 3
6 12
343 -- 49 -- 7
294 84
294
343
xx1683

27
27
189
54
27 --- 729
3 3
81 2187
125 -- 25 ---- 5
405 - 10935
162 2025
125
xxx33875

275
275
1375
1925
550
75 --- 75625
3 3
825 -- 226875
512 -- 64 ---- 8
3300 1815000
4950 52800
52800 512
xx8208288x12

Испытаніе

2758
2758
22064
13790
19306
5516
7606564
2758
60852512
38032820
53245948
15213128
2097890351 2
21096488
2100000000

двадссять первый фунтъ.

ѧ	ѧ8	926	392
22	000	000	000

2	8	0	2

2--4--8

3 3

6 12

512--64--8

384 96

384

512

ѧ3952

280

280

22400

560

280----78400

3 3

840---235200

8--4 ----2

3300 470400

3360

8

ѧ7ф736ф3

испытаніе

2802

2802

5604

224160

5604

7851204

2802

15702408

628096320

15702408

двадесять вторый фунтъ. 21999073608

	21		
x	93	028	
x3	48	696	893
43	ØØØ	ØØØ	ØØØ
2	8	4	3

2--4--8

3 3

6 12

512---64--8

384 96

384

512

13952

28

28

224

56

28---784

3 3

84 2352

64--16 ---4

504 9408

84 1344

1344 64

98430Ø

284

284

1136

2272

568

284----80656

3 3

852---241968

27---9 ----3

7668 725904

7668

27

ЧΔΘ8ЧΣΦЧ

Испытаніе

2843

2843

8539

11372

22744

5686

808 2649

2843

24247947

32330596

64661192

16165298

2297897 1107

21028893

2300000000

двадесять трешїи фунтъ.

		5	
2	12	446	
16	148	128	896
24	000	00	000
2	8	8	4

2---4---8

3 3
6 12

512---64 -- 8

384 96

384

512

13952

28
28

224

56

28---784

3 3
84 2352

512--64 ---- 8

336 18816

504 5376

5376 512

1938872

288
288

2304

2304

576

82944 288

3 3

248832 864

64--16 ------4

5184 995328

864 13824

13824 64

996 1XX0X

испытанїе

2884
2884

11536

23072

23072

5768

8317456
2884

33269824

66539648

66539648

16634912

2398754304

12456896

двадсять четверты фунтъ 2400000000

	хѳѣ	454	
хѣ	6хх	9хѣ	976
ѣѣ	ѳѳѳ	ѳѳѳ	ѳѳѳ

2 | 9 | 2 | 4

292
292
584
85264
3
255792
4
1023168
64
14016
876
5256
16
64
хѳѣ4576ѳ24

29
29
261
58
841
3
2523
2
5046

2 --- 4 - - 8
3 3
6 12
729-81 ---9
486 108
486
729
х6589

348
8
5ѳ8ѳ88

2924
2924
11696
5848
26316
5848
8549776
2924
34199104
1709952
76947984
1709952
2499954024
454976
2500000000

испытаніе

двадссять пятый фунтъ.

	13		
x	65	058	
x8	61x	664	872
26	000	000	000
2	9	6	2

2 -- 4 -- 8

3 3

6 12

729 -- 81 -- 9

486 108

486

729

16589

296

296

1776

2664

592

296 --- 87616

3 3

888 262848

8 --- 4 ---- 2

3552 525696

3552

8

8268s128

29

29

261

58

29 -- 841

3 --- 3

87 2523

216 -- 36 ---- 6

52215138

261 3132

3132 216

184'3336

испытаніе

2962

2962

5924

17772

16658

5924

8773444

2962

17546888

52640664

7896099

17546888

2598694112 8

13058872

двадесять шестыи фунтъ. 26000000000

ѣ7	ooo	ooo	ooo
3	o	o	o

3 --- 9 --- ѣ7 двадесять седмыи фунтъ.

	16	289	
x	x8x	873	344
ѣ8	ø ø ø	ø ø ø	ø ø ø
	3 | o	3	6

3 - 9 - ѣ7 30

3 3 30

9 27 30 - - 900

3 3

90 2700

27 --- 9 ---- 3

810 - 8100

810

27

8x8xѣ7

303

303

909

9090

91809

3

275427

- - - - - 6

32724

216

x8588368

303

3

909

216 - - 36

5454

2727

32724

испышанїе

3036

3036

18216

9108

91080

9217296

3036

55303776

27651888

276518880

279837106 56

16289344

двадесять осмыи фунтъ. 28000000000

	8	970	
2	63	587	752
29	000	000	000
3	0	7	2

3 - 9 - 27
3 3
9 27
30
30-900
3 3
902700
343 --- 49 --- 7
810 18900
360 4410
4410 343
193 4443

307
307
2149
9210
307 --- 94249
3 3
921 282747
8 -- 4 - - - 2
3684 565494
36848
86586248

испытанїе

3072
3072
6144
21504
92160
9437184
3072
18874368
66060288
283115520
2899102924 8
8970752
2900000000

двадесять девятый фунтъ.

	6		
3	2 9	733	957
30	000	000	000
3	1	0	7

3 -- 9 -- 27
3 3
9 27
1 - 1 -- 1
9 27
91
279

310
310
3100
930
310 -- 96100
3 3
930 288300
93 343 - 49 - - - 7
31 - 961 8370 2018100
3 3 3720 45578
93288 3 45570 343
2992266043

испытанїе

3107
3107
21749
31070
9321
9653449
3107
67274143
96534490
28960347
29993266043
6733957
30000000000

прїдесятый фунтъ.

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

обученіе о пушкахъ, і о мартірахъ, і что у нихъ остреГаемо естЬ.

ВЪ началѣ сея четверпыя часпи воспомінати надобно, когда какъ и опъ кого пѣ къ высокославному піщалному и огне спрѣлному хѫдожеспву прїключімые вещи, яко порохъ, и наряды сперва обрѣпены супь. о чемъ хотя разлічна мнѣнія являюпся, но изъ оныхъ знапнѣйшіе и подлінпѣйшіе такое обрѣшеніе пороха и пїщалеи нѣкопорому ученому и во алхїмїи sѣло искусному монаху немецкого народа, имянемъ барполду шварцу прїчіпаюпъ. Еще же имѣется о шомъ въ повѣспи брапа андрея деавгїра, авгуспінскаго чіна монаховъ началнїка, во острованъ фїлїппіїскіхъ къ брапу петру дероксасу, сыну марграфа фасаского прїсланому [въ копорои всѣ чуда и богапспва сілнаго царспва кіпаїского пространно опїсаны супь] является. Что пушкі лѣта хрїспова 85 го уже въ томъ царспвѣ употрѣблены были. Тамо же первѣе опъ кіпаїкаго царя вїпая преславнаго волхва и мудреца чародѣіческого обрѣшена, и опъ него протівъ татаръ въ пеїскомъ царспвѣ, и при побѣжденїи восточныхъ индѣіцовъ употреблены были, якоже многіе пѣхъ преднїхъ изрядныхъ и добропропорціоналныхъ пушекъ мѣдныхъ, и желѣзныхъ, съ опїсанїемъ лѣпа въ копоромъ вылїпы, купно же съ гербомъ и имянованїемъ помянупого царя въ разлічныхъ при морѣ лежащїхъ областехъ, и донынѣ обрѣтаемы супь. Но егда [яко въ мїроопїсанїяхъ и краеопїсанїяхъ пространно о шомъ чїпапи мочно] по царство сілною каменною спѣною на 500 мїль разспоянїемъ окружено, и по шомъ опъ самыя прїроды высокїми и прєізрядными горами укрѣплено есть, по нерасшлѣнным же и непрїкосновеннымъ успававъ кіпаїскімъ, нікому какова нібудь чіна не повелѣно опъ внѣ шого царспва въ спранные мѣспа пупешесшвовапи. и шако очая наука шокмо у нихъ кіпаїцовъ оспалась, доколѣ лѣпа 1380 го предпомянупыи монахъ балпордъ шварцъ какъ нѣкогда не помышляя о пїщалѣхъ, или о порохъ, во игопѣ малую часпь селитры

шры съ сѣрою смѣсївъ, и во игопїякъ исполкши, хопѣлъ изъ онаго краску жечь, и по внезапному прївпаденїю искры шопъ состави чаемомъ чюдѣ онъ впредъ щапселнъ учалъ промышляши, и попомъ прїчїну его, сїце зноии и сухопу сѣры, да спужу и влажносшь селїшры познаваши, по вящшему же разсужденїю онъ малую часшь угляи, которые воздушную сухую и шеплую прїроду имѣюшъ, къ запаленїю же ключїмую къ нїмъ прїмѣшалъ, и шакїмъ спосокъ бомъ сїе полїко вредное обрѣшенїе къ совершенсшву прївелъ, емуже монаху обрѣшенїе пїщалеи и нарядовъ прїпїсуешся, яко о семъ кашпаръ голдвурмъ, въ книгѣ своеи яже о чудесныхъ дѣлѣхъ, проспранно обьявляешъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

описуетъ разлїчные статьі пушекъ, которые нынѣ употребляются.

Какїмъ подобїемъ пушки и снаряды желѣзныя и мѣдныя древнїе имѣли, и употребляли, о томъ азъ здѣ воспомїнашии не хощу, понеже уже многїе пїсцы проспранно о томъ пїсали, а особно капїшанъ дїегъ уѳанъ въ своемъ оружїехранїлїщѣ о нарядѣхъ. Изъ оныхъ древнїхъ желѣзныхъ пушекъ. азъ еще двѣ въ кандїи на болверкѣ бсѳлегемскомъ обрѣлъ, покмо оные при моемъ шамо бышїи не употреблялїсь, понеже на шо мѣсто паки спрѣлбы нечїнїлось, но азъ шокмо здѣ спашьи пушечныя оказати хощу, которые нынѣ отъ всѣхъ высокїхъ пошеншатовъ въ поле возятся, и въ велїкїхъ градѣхъ употребляются, яко уже въ первои часши сея книги, о нѣкоторыхъ подобїяхъ пушечныхъ, во впороии главѣ воспомяноушо есшь. но пѣ пушки состоятъ въ послѣдующїхъ спашьяхъ сїце.

1:	въ цѣлыхъ карпаунахъ	во всякомъ---	48 ---	фунтовъ
2:	въ полкарпаунахъ		24	фунта
3:	въ чешверть карпаунахъ			
4:	въ цѣлыхъ полевыхъ пушкахъ		12	фунтовъ
5:	въ полковыхъ пушкахъ, или			
	въ чешверть полевыхъ пушкахъ.	3. 4. до 6 ти.		фунтовъ
6:	въ цѣлыхъ змїехъ		18	фунтовъ
7:	въ ползмїехъ		10	фунтовъ
8:	въ чешвертныхъ змїехъ		5	фунтовъ

9: въ дробовыхъ или казенныхъ пушкахъ, инако называемыя ѳсуръ каценъ, или огнїспые копы, 48 фунта.

Еще

Еще многїе ослабленные и уполченные пушки излїваются, чтобъ они тожъ то исполнїли, еже иногда иная пушка въ полнои своеи толщинѣ и по прямои пропорцїи излїшая исполнїти можетъ, чемъ многїе велїкїе господа, и славные городы прельщаются, что такїе пушки изливаши повелѣваютъ, такїмъ мнѣнїемъ, яко велїкую корыстъ себѣ получаютъ недоданїемъ мѣди. но їскуство свѣдѣтельствуетъ, что такїмъ ослабленнымъ и уполченымъ пушкамъ, егда долговремянно употребляются, и особно какъ горящыя ядра ими измещаются, худои конецъ бываетъ, по ихже разжїганїю стволъ абїе укрївляется и изгїбается, къ стрѣлянїю же неключїмы чїнятся, яко азъ самъ нѣкогда у двухъ пушекъ въ $\frac{2}{3}$ полныя толстоты, то искушалъ, чесо ради въ томъ малыи прїбытокъ бываетъ, понеже такїмъ пушкамъ абїе паки прелївашїся надлежїтъ, и лутше есть подашь всякої пушкѣ велїкої или, малої їзвѣстное ея подобїе, такожъ долготою, якоже крѣпостїю, тогда же по прїлучаю нужды паче надежно съ нею поступати мочно, і вящше учїнїть отпоръ, и уронъ непрїятелю. Такожъ случїлось, что полкартауны полною толстотою излїянныя по долговремянному стрѣлянїю съ горящїми ядрами въ стволѣ измѣняются. Начертанъ есть здѣ полкартаунъ въ 5 фїгурѣ, пятаго чертежа, иже по моему разсужденїю велми добръ и крѣпокъ будетъ безъ измешанїя, и хотя такїе каноны тяжчаїшыс суть мѣдїю, однакоже ими болѣе дѣйствовати мочно безъопасенїя, по прїлучаю долговремянного стрѣлянїя: О сїхъ вышепоставленныхъ пушекъ каждои особное объявленїе учїнено будетъ, какъ изъ нїхъ всякою по їхъ прямоі пропорцїи со украшенїемъ начертїть, яко изъ послѣдующаго повѣданїя, да изъ чертежеи вящше вїдїмо будетъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

описанїе цѣлого канона въ полноі і въ $\frac{2}{3}$ толстоты.

Все раздѣленїе пушекъ состоитъ въ трехъ главныхъ членахъ изъ которыхъ, Первыи называется донная часть.

Випорыи же ----- Вертлужная часть.

Третїи------- дулная часть

Егда же пушку начертїти надобно, достоитъ въ началѣ вѣдати, колїко долгои си во всемъ быти доведется, и сколь долго всякую преждереченныхъ частеи особно взять надобно, на прїкладъ. Да будетъ здѣ представленъ цѣлыи картаунъ, иже безъ яблока, отъ дна напередъ до дула чїсленїемъ 18 калїбровъ длїною, яко первые части во випороі главѣ, уже объявлено. Таяже долгота, на 7 частеи раздѣляется, изъ нїхже емлются, яко послѣдуетъ.

За донную часть $\frac{8}{7}$ частеи
За вертлужную часть $\frac{1}{7}$ часть
За дулную часть $\frac{4}{7}$ частеи

По сему

По сему же толстота, или крѣпость противъ подобія, имѣры калѣбра на 24 частеи раздѣленного представляется. А чрезъ слово калѣбра выразумѣешся вся шѣрота дула, или велѣчѣина ядровая, купно со прѣналежащѣмъ ся шпѣраумъ [зазоромъ]. Зазоръ же ядра различнымъ способомъ обрѣтается, якоже прежде сего въ 4 главѣ вторые части объявлено есть. Иногда же поступаютъ послѣдующѣмъ образомъ, для обрѣтенія ядру потребного зазора начерти дуло пушечное на бумагѣ, и сквозь центръ или средѣну оного начерти дѣаметръ А В а средѣна есть D, раздѣли полъ дѣаметра А D, на двѣ равные части во С, и поставя едѣну ногу цѣркуля во А, другую же во С, да изъ А яко изъ центра начерти отъ G до F цѣркулную дугу, прорѣзующую цѣркуль во F. потомъ В F чертою совокупляи. изъ В же ко F во Е. перенеси полъ дѣаметръ D В, емли цѣркулемъ долготу Е F, еже есть новыи полъ дѣаметръ, и поставя неподвѣжно едѣну ногу цѣркуля во центръ D, другою же начерти цѣркуль иже внутри дула будетъ. онои цѣркуль есть велѣчество ядра. А другое пускается на зазоръ въ пушечномъ стволѣ.

Еще іныі способъ, како сѣискать зазоръ отъ ядра.

Въ началѣ емли калѣберъ пушечнои предъ себя, и начерти сквозь онои перпендѣкулярную лѣнею, и раздѣли калѣберъ сея черты на четыре равные части, и на сторонѣ верхнія точки намѣть на дугѣ одну изъ тѣхъ четырехъ доль, а изъ нѣжныя точкі до замѣченоі долѣ прочерти лѣнею, и возми оную цѣркулемъ, и прѣмѣряи съ ко дѣаметру, колѣкѣмъ она короче, толѣко менши калѣбра надлежѣтъ ядру быти, и сеи недостатокъ у всѣхъ пушекъ прямъ есть. А еже ли пушки сѫть желѣзные, тогда ту мѣру всегда сугубо взяти подобаетъ, яко изъ 2 фѣгуры вѣдѣмо есть.

Еще иногда тоже всякѣхъ пушекъ калѣберъ раздѣляютъ на 21 равныхъ частеи, по опмеранію же едѣныя части зазоръ изобрѣтается у мѣдные пушки, да по оплученію двухъ частеи вѣтръ извлеченъ есть у желѣзные пушки, о семъ уже доволно есть.

Такои же калѣберъ, или дулную мѣру раздѣляютъ на 24, равныхъ частеи, яко прежде сего о томъ уже воспомянуто, которыя нашему масштабу служѣти будутъ, ради начертанія пушки, чесо ради долгота цѣлого картауна полныя толстоты, 18 калѣбровъ, или доль длѣною бываетъ, и стрѣляетъ 48, фунтовъ желѣза, а сверлѣится на 54 фунт

Донная часть длѣною есть на $\frac{3}{7}$ частеи или на 5 калѣбровъ $\frac{4}{14}$ частеи.

Вертлужная часть, длѣною есть на $\frac{3}{7}$ частеи, или на два калѣбра и $\frac{11}{14}$ частеи.

Дулная часть длѣною есть на $\frac{4}{7}$ частеи, или на 10 калѣбровъ и $\frac{6}{14}$ частеи.

Толщѣною

Толщїною надлежїтъ донной части быти позади 1 калїберъ, да напреди на $\frac{13}{24}$ частеи.

Верплужная часть позади толста есть на $\frac{22}{24}$ частеи. А напреди на $\frac{20}{24}$ частеи.

Дулная часть позади толста есть на $\frac{18}{24}$ частеи, а напреди на $\frac{12}{24}$ частеи.

Цѣлыи же картаунъ въ $\frac{2}{3}$ толщїны, иже въ цѣломъ канонѣ купно прїчерченъ есть: въ ту же долготу раздѣляется.

Толстота же его тако обрѣтается, донная часть позади толста есть на $\frac{8}{12}$ частеи калїбра, А напреди на $7\frac{1}{2}$ частеи.

$\overline{12}$

Верплужная часть позади толста есть на $\frac{7}{12}$ частеи. А на преди на $6\frac{1}{2}$

$\overline{12}$

Дулная часть позади толста есть на $\frac{6}{12}$ частеи. А напреди на $\frac{4}{10}$

Въ коемъ же мѣстѣ, и какїмъ подобїемъ вертлуги прїлїваются. Множаїшіе мнятъ, что всю долготу настоящїя пушки на 7 равныхъ частеи раздѣлїши подобаетъ. Вертлуги же между 3, и, 4 частми уставляются, сїце по знаменованїю 3 части, позади до 4 частеи, напреди, а емлются оныя обыкновенно долготою и толстотою противъ 1 или $\frac{3}{4}$ ядра, яко вящше вїдїмо есть изъ чертежа 3 фїгуры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

описанїе полукартауна, въполноі толстотѣ.

Сдѣ изобразуется полъкартауна въ полнои толстотѣ въ 4 фїгурѣ, какъ обыкновенїе изливаются, и есть длїною 20 калїбровъ, стрѣляя 24 фунтовъ желѣза, и сверлена на 27 фунтовъ, тогоже ради есть.

Донная часть длїною 6 калїбровъ и $\frac{8}{24}$ части устныхъ.

Верплужная часть длїною есть на 3 калїбра, и $\frac{4}{24}$ частеи.

Дулная часть длїною есть на 10 $\frac{1}{2}$ частеи.

Донная же часть позади толщїну имѣетъ на 1 калїберъ, напреди на $\frac{11}{12}$ частеи.

Верплужная часть позади толста есть на $\frac{10}{12}$ частеи. а на преди $\frac{9}{12}$.

Дулная часть позади толста есть на $\frac{8}{12}$ частеи, а на преди на $\frac{6}{12}$ частеи,

Въ нынѣшнїя времена полъкартауны иже 24 фунта желѣза стрѣляютъ на 24 калїбра, длїною слїваются, А какъ они раздѣлены суть, по оказуетъ знаменованїе у четверть картауна, при 7 фїгурѣ, гдѣ они раздѣлены полъкартауннымъ подобїемъ. И понеже они за долгостїю ствола не много пошонки, и отъ

 многїя

многія стрѣлбы измѣняются, особно же егда горящїе ядра изъ нихъ стрѣляются. И я по моему разсужденїю [какъ прежде сего воспомїналъ] еще полъ картаунъ, тожъ 24 калїбра, долготою имѣющи и на 7 равные части раздѣленною. Прї семъ назначенїи хошѣлъ, акї предоброи и крѣпкои, и збло ключїмои коупотребленїю, и все колїко къ сїлѣ требуется. Ошъ полъ картауна возможно оною безопасно, и безъ всякаго повреждения учїнїть, того ради.

Донная часть, къ ея же долготѣ прїналежїтъ $\frac{3}{7}$ части, имѣетъ 6 калїбровъ до $\frac{20}{24}$ части.

Вершлужная часть, къ неи же прїналежїтъ, $\frac{1}{7}$ часть, и есть три калїбра и $\frac{22}{24}$ части устїя длїною.

Дулная, къ неи же прїналежїтъ $\frac{4}{7}$ части, и есть калїбровъ 13 и $\frac{16}{24}$ части длїною.

Толстота же донныя части, позади и напреди на 1 калїберъ, толста есть.

Вершлужная часть позади, и на преди на $\frac{22}{24}$ части толстота есть.

Дулная часть позади, и на преди на $\frac{14}{24}$ части толста есть.

И тако здѣ весь столпъ въ прямои пропорцїи полъ картауна безъ украшенїя, якоже и полъ картауны со украшенїями своїми являются, аки черпежи въ 5, и 6 фїгурѣхъ вящше оказуетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ОПИСАНІЕ ЧЕТВЕРТЪ КАРТАУНА ВЪ ПОЛНОЇ ТОЛСТОТѢ.

Сеи четверти картауна при 7 фїгурѣ стрѣлятъ, 12 фунтовъ желѣза, и длїнъ есть 24 калїбра. А сверленъ на 14 фунтовъ, и раздѣленъ есть въ длїну прошївъ прежняго полъ картауна.

Донная часть позади держїтъ 1 калїберъ, а на преди $\frac{22}{24}$ части калїбра.

Вершлужная позади держїтъ $\frac{19}{24}$ части, напреди $\frac{18}{24}$ части.

Дулная часть позади держїтъ $\frac{15}{24}$ части, а напреди $\frac{8}{24}$ части.

А какъ поясы [фризы] раздѣлїтъ, изъ послѣдующаго вїдїмо есть, почему всѣ украшенїя на каждои пушкѣ по изволенїю дѣлатїся могутъ, понеже оные въ лїянїи велми лѣпошны, и зрѣнїемъ зѣло прїятны прїключаются.

Поясы у дулныя частии напереди.

2/24 частии шїрїною	12/24 вышїною уступъ
3 шїрїною	5 вышїною круглость
1 шїрїною	6 вышїною уступъ
4 шїрїною	7 вышїною }
3 шїрїною	6 вышїною } плоско
4 шїрїною	7 вышїною }
1 шїрїною	6 вышїною уступъ
3 шїрїною	5 вышїною круглость
1 шїрїною	2 вышїною уступъ
2 шїрїною	круглы желобкомъ
1 шїрїною	1 вышїною круглыи верхъ

До шсїнаго пояса 16/24 частеи.

на 1 шїрїною	1 вышїною уступъ
2 шїрїною круглыя отъ внѣ.	
1 шїрїною	1 вышїною уступъ

Дулныя части задніи поясъ.

1 шїрїною	4 вышїною уступъ
4 шїрїною	5 вышїною плоско
1 шїрїною	4 вышїною уступъ
3 шїрїною	3 вышїною круглость
1 шїрїною	2 вышїною уступъ
2 шїрїною круглыи желобкомъ, или внутрь.	
1 шїрїною	1 вышїною уступъ

или круглость отъ внѣ.

До средняго пояса 16/24 частеи.

1 шїрїною	1 вышїною уступъ
2 шїрїною круглые отъ внѣ.	
1 шїрїною	1 вышїною уступъ

Поясы у вертлужные частии, равны суть съ преднїми.

У донныя частии.

1 шїрїною	6 вышїною уступъ
6 шїрїною	7 вышїною }
4 шїрїною	6 вышїною } лысїна
6 шїрїною	7 вышїною }
1 шїрїною	6 вышїною опспавъ
3 шїрїною	5 вышїною круглость
1 шїрїною	2 вышїною опспавъ
2 шїрїною круглые желобкомъ.	
1 шїрїною	1 вышїною и круглы уступъ

До заднего пояса $\frac{16}{24}$ часпси.

1 шїрїною
1 вышїною уступъ
3 шїрїною круглы опъ внѣ.
1 шїрїною
1 вышїною уступъ

Какъ гроздъ позади у пушки изображїши.

3 шїрїною круглы опїъ внѣ и внутрь.
1 шїрїною
26 вышїною уступъ
3 шїрїною круглы опъ внѣ, или круглая плоскость.
1 шїрїною
20 вышїною уступъ
6 шїрїною круглы опъ внѣ.
1 шїрїною
11 вышїною уступъ
2 шїрїною круглые опъ внѣ.
1 шїрїною
11 вышїною уступъ.

Грозду же надлежїшъ на 1 до 1 $\frac{1}{2}$ калїбра долгу быши, и совлекаюшся двѣмя чершами, яко оказуюшъ чершежи. Въ верху же помянушая высоша грознаго гзїмза, или украшенїя разумѣешся начашїе свое имѣши опъ параллелныхъ лїнеи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

описанїе полчетверті картауна, і двухъ полковыхъ пушекъ.

Сдѣ полчетверши карпаунъ, въ полнои шолспошѣ назнаменуется. и спрѣляешъ 6 фунповъ желѣза, а длїну имѣешъ на 26 калибровъ, сверлїшся на -7 фунповъ. Акакъ длїною, и шолщїна онаго раздѣляешся, и шо вїдїмо есшь изъ знаменованїя 8 фїгуры, 6 го чершежа. Полковая пушка въ полнои шолспошѣ спрѣляешъ, 3 фунша желѣза. она долга есшь на 19, калїбровъ, и сверлїшся на 4 фунша. Акакъ оноя длїна и шолщїна раздѣляется, о шомъ смошри знаменованїе, 9. фїгуры.

Иная же полковая пушка въ сугубомъ знаменованїи, въ цѣлои, и половїнѣ шолспошы, якоже съ прямою и заосшренною камерою, или казною спрѣляешъ, 4 фунша, и длїною- 16- калїбровъ: А сверлїшся на 5 фунповъ. Акакъ она по пропорцїи раздѣляется, и шо вїдїмо есшь при знаменованїи 10 я фїгуры.

Понеже нынѣ иные еще манїры полковыхъ пушекъ у различныхъ воїскъ упошребленъ бываюшъ, и кращкїе суть, спрѣляя опъ- 4 до- 6 фунповъ желѣза, да особные же дѣланїемъ спанки къ нимъ прїподобляюшся, въ копорыхъ 20 зарядовъ и болѣе пороха и ядеръ и жеребьи съ собою возїшъ мочно, и удобно двѣма лошадми провождаюшся, шого ради здѣ обѣ манїры во 7 чершежѣ, въ 11 фїгурѣ, да въ 8 чершежѣ, въ 12 фїгурѣ шѣхъ пушекъ и спанковъ показаны.

Первая

Первая полковая пушка въ полѣ употребляема, есть подобна казеннымъ или каморнымъ пушкамъ выліта на 4 фунта желѣза. Сполъ до казны бываетъ 7 калѣбровъ. Камера длѣною 2 калѣбра, Камера шѣротою на $\frac{6}{8}$ частеи калѣбренныхъ. Дну толстота, 1. Калѣберъ, Толстота мѣди около камеры, или казны до вертлуговъ на $\frac{3}{4}$ частеи.

Калѣбра толстотою.

Вертлуги $\frac{3}{4}$ частеи калѣбра толстотою отъ преди до вертлуговъ $\frac{1}{8}$ частеи калѣбра толстотою,

Вертлугѣ на 1 калѣберъ отъ казны уставляются, яко изъ чертежа во 11 фѣгуръ ша пушка и станокъ съ ящѣкамѣ своѣмѣ вящще вѣдѣма есть.

О ОКАЗАНІІ СТАНКА.

aa. Малыи станокъ, въ которомъ пушкѣ лежати, и на двухъ заклепахъ bb. стояти прѣлучѣится, есть толщѣною. $2\frac{1}{3}$ дуѣма.

c. боупы сквозь оси d преходящѣе и крѣпкѣми засовами устросны бываютъ: e. боупы сквозь обѣ заклепы bb преходящѣе. f. f. Обѣ щоки болшаго станка толсты суть на два дуѣма.

g. g. Малые ящѣки суть по обѣимъ сторонамъ малого и болшаго станковъ здѣланые aa, въ которыхъ порохъ ядра и жеребьи сохраняются.

h. Еще есть долгѣи ящѣкъ, въ которомъ всякѣе прѣпасы соблюдаются.

i ось.

k. На томъ мѣстѣ прѣлучѣится обѣимъ щокамъ лежати болшаго станка.

Впорая полковая пушка въ 8 мѣ чертежѣ, въ 12 фѣгуръ изліянна есть съ кончашою съ заостреною камерою или казною, и стрѣляетъ. 6 фунтовъ желѣза.

Вся пушка длѣною есть 8 калѣбровъ. Камера долга есть на 1 $\frac{1}{2}$ частѣи калѣбра, позади у казны толстота есть на $\frac{11}{16}$ частеи калѣбровъ. Напреди у вершлуговъ толщѣна есть $\frac{6}{15}$ частѣи калѣберныхъ Напреди у усть - - - - - $\frac{3}{16}$ частеи калѣбра. Вершлужная средняя точка есть въ четверпомъ калѣбрѣ, ушы крѣпость имѣютъ на $\frac{3}{4}$ частеи калѣбра.

ОПѢСАНІЕ СТАНКА.

LL Стѣны болшаго станка толсты суть на - 2 дуѣма.

MM Стѣны малого станка толсты суть на - $2\frac{3}{4}$ дуѣма.

NN Основателные доски подъ станкомъ къ ящѣку, въ немже порохъ ядра, ѣ жеребьѣ сохранены бываютъ, яко опредѣлѣніе оказуетъ.

OO Въ томъ мѣстѣ оси прѣлучѣится лежати P P. боупы станка содержащѣе.

Чтожъ прѣналежѣтъ ко окованію обѣѣхъ станковъ, и то оставляется ко изволенію всякого, какъ устроѣтъ, Токмо чтобъ два боупа прошли сквозь стѣны болшаго и малого станковъ для ихъ общаго содержанія.

ГЛАВА СЕДМАЯ.

описаніе зміевыхъ пушекъ.

Змїи нынѣшняго времяни, ложъ на трегубые спанъи вылїваюпся сїце, на цѣлые, и полчетвертные змїи,

Цѣлая змїя стрѣляетъ, 18 фунповъ, а на 20 фунповъ сверлїтся, длїною 30 калїбровъ.

Долгота же сея пушки на пять равные части раздѣляется, и прїчїпаются донной части $\frac{2}{5}$; дулной части $\frac{3}{5}$.

Донная же часть позади на 1, калїберъ, и на $\frac{3}{16}$ частеи калїбра толщїною, а на преди на 1 $\frac{1}{16}$. частеи калїбра толщїною.

Дулная часть позади на $\frac{15}{16}$ частеи калїбра толщїною, а на преди на $\frac{9}{16}$ частеи калїбра толщїною.

А какъ украшенїя начертїпъ, то изъ 9 чертежа въ 13 фїгурѣ вїдїмо есть.

Ползмїя съ карабелною главою устроеная стрѣляетъ 10 фунтовъ желѣза, и свѣрлїтся на 11 фунтовъ. Длїною есть 36 калїбровъ.

Донная часть позади, 1, калїберъ, и на $\frac{1}{16}$ часть толщїною, а на преди на $\frac{15}{16}$ частеи калїбра толщїною.

Дулная часть позади $\frac{13}{16}$ частеи калїбра толщїною, а на преди $\frac{8}{16}$ частеи калїбра толщїною

А изображенїе ея или подобїе, оказуетъ фїгура у чїсла 14.

Четвертная змїя 5 фунповъ стрѣляющая.

Сверлїтся на 6: фунповъ. Длїна онои 40 калїбровъ.

Донная часть ея позадї 1 калїберъ, и на $\frac{4}{16}$ частеи толщїною, а напреди 1 калїберъ толщїною.

Дулная часть позади на $\frac{11}{16}$ частеи калїбра толщїною, а на преди $\frac{11}{16}$ калїбра толщїною.

А какъ она изъображенна, и то такожъ изъ 15 фїгуры вїдїмо есть.

ГЛАВА ОСМАЯ.

описаніе, дробовіковъ, называемъ іхъ інако огнистыми котамі.

Дробовые съ камарами пушки, инако огнїспые копы имянованные, нынѣшняго времяни мало изліваюпся, но ко изволенїю чїпашелемъ здѣ двѣ начерпаны и оказаны будутъ.

Огнїспыи копъ: 48: фунповъ желѣза въ калїбрѣ имѣетъ, со заоспренною камероіо или казною изліянъ есть.

Вся же пушка 9 $\frac{1}{2}$ калїбра длїною.

Донная же часть 2 калїбра и $\frac{14}{24}$ части длїною.

Вертлу-

Вершлужная часть 1 калїберъ и $\frac{22}{24}$ части дліною.
Дулная часть 5 калїбровъ и $\frac{4}{24}$ части дліною.
Мѣдь позади на $\frac{1}{3}$ часть толщїною.
Вершлужная часть позади на $\frac{7}{24}$ части толщїною, а на преди 6 $\frac{5}{8}$ части толщїною. 24.
Дулная часть позади $\frac{6}{24}$ части толщїною, а напреди $\frac{4}{24}$ части толщїною,
Дно на $\frac{1}{3}$ части калїбра толщїною.
Впорыи огнїстыи конъ стрѣляетъ ложъ: 48: фунтовъ желѣза, но излїваепся безъ камеры или казны. Вся же пушка 8 $\frac{1}{3}$ калїбра дліною. А какову дапь толстопу и дліну и какїмъ образомъ украшенїя прїложїпь къ обоїмъ, по оказуютъ оба знаменованїя, купно же съ прїнадлежащїмъ масштабомъ. въ 6 чертежѣ въ 16 и 17 фїгурахъ.

Огнїстые же копы. или дробовые пушки, обыкновеннѣ въ крѣпостяхъ подъ вратами поспавляются къ защїщенїю мостовъ, якоже въ ходїлїщахъ валовыхъ, їлї въ фосабреахъ, їлї въ прївалкахъ и фланкахъ они употребляются, для очїщенїя стрѣлбою преко повъ и рѣкъ, гдѣ карабли прїходятъ и исходятъ.

А какъ ихъ нарядїпь, о томъ впредь у опїсанїя пушечного заряжанїя въ 11 главѣ сея части объявлено будетъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КРАТКОЕ ОПІСАНІЕ СТАНКОВЪ, КОЛЕСЪ І ОСЕЇ.

Станки ко всѣмъ въ прежнїхъ главахъ опїсаннымъ пушкамъ по стому подобїю сочїнїпїся могутъ, яко станокъ въ 9 мъ чертежѣ, у 18 фїгуры оказуетъ. Тотъ же станокъ къ пушкѣ у чїсла 4 го: въ 5 мъ чертежѣ начертанїемъ прїподобленъ есть.

Но сіе еще при томъ острегаемо есть, чтобъ гдѣ высочаїшему поясу пушки въ станкѣ лежати прїлучїпся, тамо еще калїберъ станку прїдати надобно, да бы удобнѣе пушку воздвїзаши и опущати мочно было.

Стѣнамъ же или щокамъ станка доведется быти, отъ доброго сухова дубоваго древа здѣланымъ, имѣти прямую свою пропорцїю толстотою и шїротою, яко изъ послѣдующаго вїдїмо есть.

Къ 1: Фунтовои пушки надобно, щокамъ или стѣнамъ быти, на 10 $\frac{1}{2}$ дуїма шїротою, да на 2 дуїма толстотою.

Къ 2: Фунтовои на 11 дуїмовъ шїротою, и на 2 $\frac{1}{3}$ дуїма толстотою.

Къ 3: фунтовоі на 11 $\frac{1}{3}$ дуїма шїротою. и на 3 дуїма толстотою.

Къ 4:

Кѣ 4: Фунтовои на 12 дуймомѣ шїротою, и на 4 дуїма толстотою.

Кѣ 5: Фунтовои на 12 1/2 дуїма шїротою, да на 4 дуїма толстотою.

Кѣ 6: Фунтовои на 13 дуймовѣ шїротою, да на 4 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 7: Фунтовои на 15 дуймовѣ шїротою, и на 4 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 8: Фунтовои 15 1/2 дуїма шїротою, да на 5 дуймовѣ толстотою.

Кѣ 9: Фунтовои на 16 дуймовѣ шїротою, да на 5 дуймовѣ толстотою.

Кѣ 10 Фунтовои на 16 дуймовѣ шїротою, да на 5 дуймовѣ толстотою.

Кѣ 11: Фунтовѣ на 16 1/2 дуїма шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 12: Фунтовои на 16 1/2 дуїма шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 15: Фунтовои на 17 дуймовѣ шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 16: Фунтовои на 18 дуїма шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 18: Фунтовои на 18 дуймовѣ шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 20: Фунтовои на 18 дуймовѣ шїротою, да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 24: Фунтовои на 18 дуймовѣ шїротою. да на 5 1/2 дуїма толстотою.

Кѣ 48; Фунтовои на 20 дуймовѣ шїротою, да на 7 дуймовѣ толстотою.

Долготѣ досокѣ ко всякои пушкѣ подобаетѣ пріподобленной быши по подобїю пушечному, понеже инїи повелѣваютѣ пушкамѣ изліянным быши долгїмѣ, а инїи краткїмѣ подобїемѣ. да потомѣ угоповляются при главныя связи кѣ станку, сїе предняя, средняя, да хвостовая, яко начертаніе станка б оказуетѣ. А какѣ окованіе желѣзное кѣ тѣмѣ станкамѣ устроитѣ, то оставляется ко изволенїю всякаго сея высокославныя науки прїчетнїка искуснаго, какѣ онѣ оковати ихѣ и сочїнїти похощетѣ, понеже вѣ томѣ невоз-можно извѣстную мѣру поставїть. Однакожѣ сїе при томѣ остерегаемо есть, чтобѣ обѣмѣ щокамѣ, или стѣнамѣ поверху и внїзу крѣпкїми желѣзными дщїцами окованнымѣ и преходящїми боушами и засовами добрѣ устроеннымѣ быши подобаетѣ, якоже

и попе-

и поперечными боутами совлеченнымъ, да потомъ во обѣихъ стѣнахъ объемы верплужныя полстными, и твердыми покрышками устроїтъ, однакожъ поподобїю всякїе пушки.

Оси исправляются по станкамъ и ступїцамъ колесъ, однакожъ колїко долгїмъ и толстымъ имъ быти подобаетъ, и то изъ начертанїя 19 фїгуры, въ 6 мъ чертежѣ вїдїмо есть.

Авнїзу осямъ крѣпкїмїяжъ желѣзными поддосками, и пятами желѣзными, да по концамъ крѣпкїми колцами устроеннымъ быти надлежїтъ.

Колеса по ссму сочїняются, ступїцы къ цѣлому и полкартауну, при калїбра высотою, $3\frac{1}{2}$ калїбра длїною устрояются, яко вїдїмо въ 20 фїгурѣ.

А ступїца проверчается позади на 1 калїберъ. Напреди же на $\frac{3}{4}$ калїбра шїротою.

А спїцы ихже 12 надобно, на 6 калїбровъ, высотою сочїняются, да на $\frac{1}{4}$ калїбра полстотою, ихже вставлїваютъ, на 1: калїберъ въ косяки, да, 1, калїберъ въ ступїцы.

Косяки же, ихже шесть суть на 1: калїберъ высотою и шїротою устрояются и крѣпкїмї желѣзнымї шїпамї и обоїмїцы укрѣпляются.

Сїе же къ вѣданїю потребно есть, что Меншеи пушки, то колеса повыше дѣлаются, да и колеса въ полъ употребляемыя всегда высотою болшїе бываютъ, неже ли тѣ которые непрестанно на батареяхъ оставаютъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

КРАТКОЕ ОПЇСАНЇЕ ОРУДІЯМЪ КЪ ЗАРЯЖАНІЮ.

Какъ заряжателныя орудїя ко всякоїпушкѣ, якоже и къ казеннымъ пушкамъ устрояются, по оказуютъ начертанїя въ 21: 22: 23: 24: фїгурахъ 10 го: чертежа.

Шуфламъ всегда надобно по ядру, а не покалїбру пушечному здѣланымъ быти, понеже иногда въ пушку не вошлїбъ. А вырѣзываютъ ихъ изъ крѣпкїя мѣди красныя, да по томъ къ шуфелнымъ шестамъ ихъ прїбїваютъ мѣдными гвоздми, А подобаетъ шуфлѣ, которою заряжать, $\frac{1}{4}$ ю порохомъ противъ ядровые тягости долгои быти $1\frac{1}{2}$ ина $\frac{1}{2}$ калїбра.

Шуфлѣ же которою $\frac{1}{4}$ ю порохомъ противъ ядровые тяготы заряжать доведется, длїнои быти надлежїтъ на 3 калїбра.

Шуфлѣ же которую $\frac{2}{4}$ порохомъ противъ ядровыя тяготы заряжать доведется, долгои быти подобаетъ на $3\frac{1}{2}$ калїбра.

Шуфлѣ которою $\frac{2}{3}$ пороха противъ ядровые тяготы заряжать надобно, долгои быти надлежїтъ $4\frac{2}{3}$ калїбра.

Шуфлѣ же которою $\frac{3}{4}$ порохъ пропѣвъ ядровыя пяготы заряжать доведется, долгои быть надобно на $5\frac{1}{4}$ калѣбра.

Шуфлѣ же, которою прошѣвъ цѣлого ядра пороха заряжать доведется, долгои быти подобаетъ на 7: или 8: устъ.

Набоѣнѣкѣ и баннѣки изъ крѣпкаго свѣлевашого древа угоповляются. Набоѣнѣки же початъ по велѣчѣнѣ и долготѣ ядровои.

У шуфелнаго шеста на переди насажѣвается изъ дерева выпоченая шѣшка, длѣною въ $1\frac{1}{2}$ ядра, шолщѣною же въ одно ядро напереди со уступцомъ гдѣ обогнушая мѣдь ложѣтся.

Шѣшка же убаннѣка въ 2 ядра, длѣною, да въ $\frac{1}{2}$ ядра толстою поченая бываетъ, къ неѣже баранья кожа, съ шерстью твоздми прѣбѣвается.

Въ тѣхъ трехъ шѣшкахъ дѣры блѣзъ до половѣны впочатся, по толстотѣ шестовъ, какъ изъ фѣгуръ 25: 26: 27: 10 го чертежа вѣдѣмо есть, клѣны или подкладныя деревья ко управленѣю стрѣлбы употребляемыя по подобѣю пушки устрояются, сѣце на $1\frac{1}{2}$ ядра шѣротою, да на 4 или на 5 ядръ длѣною, ихже малѣишѣмъ чѣсломъ три у всякѣя пушки потребны суть.

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЪ.

ОПѢСАНѢЕ КАКЪ ВСѢ ПУШКѢ ПО ПОДОБѢЮ ЗАРЯЖАТЪ ПОДОБАЕТЪ.

Знатно есть и не требуетъ пространнаго опѣсанѣя, какъ пушки малые или велѣкѣе въ ихъ вседневнои стрѣлбѣ нарядѣть подобаетъ, сѣце. Прошѣвъ ядровыя пяготы половѣна пороха емлется ко вседневному стрѣлянѣю, яко выше сего во второи часши въ 5 главѣ, о томъ воспомянуто есть.

А еже ли пожелается далѣе стрѣляти и вящше дѣѣствовати стрѣлбою, тогда надлежѣтъ всякую пушку заряжать $\frac{3}{4}$ фунта пороха прошѣвъ ядровыя пяготы. Егда же кто каждыя пушки пропорцѣю въ заряжанѣе познати хощетъ, и ему зарядѣть надобно пушку свою $\frac{3}{4}$ фунта пороху прошѣвъ ядровыя пяготы, и взять набоѣнѣка и прѣколотѣть порохъ помалу, и смотрѣть потому, сколко пороха онъ въ пушкѣ своеи имѣетъ, и дѣлѣть весь забоѣнѣкъ цѣркулемъ взявъ калѣберъ. Сколко же ядровые высоты кто имѣетъ на забоѣнѣкъ, толѣкожъ ста степенеи или аршѣновъ онъ пушкою прямою черпою съ $\frac{3}{4}$ пороха ядровыя пяготы доставати можетъ, о чемъ выше сего во второи часши въ 8 главѣ о прямомъ и черпномъ стрѣлянѣи уже воспамянулось.

А буде кто еще далѣе чего доспавати хощетъ, и ему надлежїтъ по дуїмамъ справїтися, которые по землемѣрному квадрату раздѣлены суть, всякїи дуїмъ на 8 градусовъ, и тако сдїнъ градусъ 50 степени, или аршїновъ исполняетъ. А что вышше 6 дуїмовъ кто уставляетъ, въ томъ онъ обрѣтаетъ прошївность, еже всякому канонїру къ сеи высокославной наукѣ прїсвоенному добрѣ остречати подобаетъ.

А какъ ко всякои пушкѣ пропорцїю и раздѣленїе зарядовъ на $\frac{3}{4}$ ядровыя тяготы порохъ давать, то изъ послѣдующаго вїдїмо есть.

Къ пушкѣ, яже 1 фунтъ желѣза стрѣляетъ, прїнадлежїтъ $\frac{3}{4}$ фунта пороха. Къ пушкѣ 2 фунта стрѣляющеи, прїнадлежїтъ противъ ядровыя тяготы на $\frac{3}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$ фунта пороха.

Къ пушкѣ, 3 фунта стрѣляющеи, прїнадлежїтъ 2 фунта 8 лотовъ пороха.

Къ пушкѣ 4: фунта стрѣляющеи---3: фунта:
Къ пушкѣ 5: фунтовъ стрѣляющеи---3 $\frac{1}{2}$: фунта.
Къ пушкѣ 6: фунтовъ стрѣляющеи---4 $\frac{1}{2}$: фунта.
Къ пушкѣ 7: фунтовъ стрѣляющеи---5 : фунтовъ: 8 лотовъ.
Къ пушкѣ 8: фунтовъ стрѣляющеи---6 ; фунтовъ.
Къ пушкѣ 9: фунтовъ стрѣляющеи---6 $\frac{1}{2}$ фунта.
Къ пушкѣ 10; фунтовъ стрѣляющеи---7 $\frac{1}{2}$: фунта.
Къ пушкѣ 11; фунтокъ стрѣляющеи---8 : фунтовъ.
Къ пушкѣ 12: фунтовъ стрѣляющеи---9 : фунтовъ.
Къ пушкѣ 15: фунтовъ стрѣляющеи---11: фунтовъ: 8 лотовъ.
Къ пушкѣ 16: фунтовъ стрѣляющеи---12: фунтовъ.
Къ пушкѣ 18: фунтовъ стрѣляющеи---13 $\frac{1}{2}$: фунпа.
Къ пушкѣ 20: фунтовъ стрѣляющеи---15; фунтовъ.
Къ пушкѣ 24: фунтовъ стрѣляющеи---18: фунтовъ.
Къ пушкѣ 48: фунтовъ стрѣляющеи---36; фунтовъ.

Сїи прямые наряды суть пороховые ко всякои пушкѣ на $\frac{3}{4}$ ядровые тяготы.

А какъ нарядїть порохъ противъ цѣлого ядра, отомъ азъ не потребно быти чаю учїнїть описанїе, по тому что по ядровои тягонѣ всякїя пушки и порохъ взять доведется.

Еще при семъ объявїти хощу, что есть ли пушка, или канонъ $\frac{3}{4}$ пороха противъ ядровыя тяготы заряжается. тогда порохъ въ пушкѣ на 1 $\frac{3}{4}$ калїбра высоту имѣетъ.

Егда же пушка $\frac{1}{3}$ пороха противъ ядровыя тяготы заряжается, тогда порохъ въ пушкѣ на 1 $\frac{2}{3}$ калїбра высоту имѣетъ.

А какъ пушка $\frac{1}{4}$, то есть пропѣвъ полъ ядровые тягошы порохомъ заряжается, погда же порохъ въ пушкѣ на $2\frac{1}{2}$ калѣбра высошу имѣетъ.

А буде пушка $\frac{1}{3}$ пороха заряжается протѣвъ ядровыя тягошы, тогда порохъ въ пушкѣ на $3\frac{1}{3}$ калѣбра высошу имѣетъ.

Аще же пушка $\frac{1}{4}$ пороха зарядѣится пропѣвъ ядровыя тягошы, тогда порохъ въ пушкѣ на $3\frac{1}{4}$ калѣбра высошу имѣетъ.

А есть ли пушка $\frac{1}{5}$ или $\frac{1}{6}$ [еже едѣно бываетъ] пороха протѣвъ тягошы цѣлого ядра зарядѣится, тогда порохъ въ пушкѣ на 5 калѣбровъ высошу имѣетъ.

Заряжанѣя къ тѣмъ прежде сего въ 8 главѣ сея часпи опѣсаннымъ огнѣспымъ копамъ, или дробовымъ пушкамъ послѣдующѣмъ способомъ угошовляются.

У шокаря повелѣваютъ точѣпі сосудецъ отъ сухова лѣпового древа, иже къ калѣбру огнѣстого кота добръ годѣится, и вспавляется, къ нему же купно пашронъ древянныи прѣточѣится, иже заряжается 8 фунтами пороха, а сосудецъ сѣчеными желѣзными одробѣнами, или велѣкѣми 3.4.5. или 6 лошовыми свѣнцовыми пулями, чтобъ всѣхъ вѣсомъ было 24 фунта, наполняется. Потомъ платномъ обвлечется и оклеѣится, тогда же ко употребленѣю гошовъ есть. яко 28 фѣгура 6 чертежа оказуетъ. Егда же сѣмъ нарядомъ огнѣстыи котъ наряженъ бываетъ, тогда къ нему прѣставляется крѣпкѣи пыжъ сѣнныи, да потомъ пробѣиваютъ крѣпкою затравкою древянною нарядъ, и всыпаютъ запалѣительною порохъ, чтобъ огнь воспрѣялъ.

Иногда же возможно шокмо точѣпь древянныи ящѣкъ къ одробѣнамъ, и къ нему прѣклеѣпь зарядъ пороховои изъ крѣпкѣя бумаги, да потомъ помазуя его покрываютъ добрымъ смолнымъ составомъ, и поступаютъ съ нѣмъ, аки прежде сего воспомянуто есть, и держу я сѣе за подлѣннѣя и безопаснѣя, бумага убо шокмо лучше сквозь запалъ прободается, нежели древо, и удобнѣе огнь воспрѣемлетъ.

Иногда же возможно ихъ нарядѣть. какъ и прочѣе пушки наряжаютъ, сѣце. Сперва порохомъ и пыжемъ, да потомъ ящѣкомъ съ дробами прѣспавляя къ нему паки пыжъ, шогдаже ко употребленѣю гошовъ есть.

Однакожъ прежныи способъ лучше почѣтается, егда спѣшные промыслы, или дѣянѣя прѣлучатся.

ГЛАВА

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКО ГРОЗДНЫЕ ДРОБІ ѢГОТОВЛЯТІ І СТРѢЛЯТІ.

Вели себѣ шпїгель выточїть по шїропѣ пушечнои, и ядра съ колїкомъ, или спержнемъ, которои бы въ средїнѣ шпїгеля былъ, какова нынѣ пушка велїка, или мала. Тако тебѣ надлежїтъ смотрїть ядра, которые около колїка на зерцалѣ или шпїгелѣ будутъ. Егда полкартаунъ, то возми 1 фунтъ на полфунтовые ядра колїко ихъ къ тому потребно, искрои мешокъ по шїротѣ пушечного устья, и укрѣпи его къ стержню, которои на зерцалѣ крѣпкїми нїтми, и наложи мешокъ на стержень зерцала. по томъ ядра въ него положи образомъ вїноградноі вѣтви, по томъ положи гроздные дробїны обвївая мешокъ по верху у колїка крѣпкою нїтїю, чтобъ ядро предъ другїмъ вїдѣть мочно было, и обмакїваи ихъ по малу смолою, яко въ 9 мъ чертежѣ. у А В, вїдно есть, имїже нарядї пушку и спрѣляи по непрїятелемъ, понеже они велїкїе чїнятъ пагубы и пакости. Такїе же грозды отъ велїкїхъ свїнцовыхъ пулекъ по подобїю пушечному уготовїть мочно. Сїи же гроздные дроби лутче бываютъ, нежели тѣ, которые влагаются въ бляховые жестяные, или въ деревянные ящїки, понеже бляховые многажды въ цѣлости оставаются, еже тожъ въ 9 мъ чертежѣ у D оказуется. А какъ роздвїжные складные цепные и шпангъ, то есть у желѣзного прута, по обѣ стороны по полу ядру, ядра уготовляются, и измешаются; прото 12 главѣ, вторые части уже объявлено есть. якоже по томъ изъ чертежа въ 9 фїгурѣ вїдїмо есть. У e f g H

ІНОЕ ПОДОБІЕ ЖЕЛѢЗНЫЕ ДРОБЫ СТРѢЛЯТІ.

Емли велїчїну устную, изъ неяже стрѣляти хощешъ, и вели себѣ у токаря выточїть сосудецъ, иже толстое зерцало и покровъ не имѣетъ, но прямо въ пушку поїдетъ. Да потомъ бери прутовое желѣзо на полъ цоля толстое, и вели себѣ отъ того желѣза части-цы ссѣкати, подобїемъ болшаго костяного жребїя, имїже наполни ящїкъ помянутои полїкїмъ чїсломъ, сколко желѣза пушка стрѣляетъ, по верху же положи малую часть охлопїя на тѣ дробы, и омакая ящїкъ смолою, наряди имъ пушку по достоїнству,

ІНЫЇ СПОСОБЪ, ІЗЪ ПУШКІ, ІЛІ СВЇНЦОВЫЕ ДРОБЫ СТРѢЛЯТІ.

Первѣе, размѣри устья пушечные, и колїко по желѣзному вѣсу оказуютъ, полїкїмъ свїнцовымъ градомъ, или дробомъ, тебѣ нарядїть надобно пушку противъ ядровые шягопы велїчїною мушкетныхъ пулекъ. А ядро подобаетъ тако сочїнїти, скрои мешокъ чтобъ имѣлъ велїчїну пушечного устья, своже наполни дробомъ,

дробомъ, сколко ево отвѣсїлъ, и завяжи мешокъ. Да по томъ вели себѣ здѣлать отъ тонкїе жесши двѣ дщїцы по сторонамъ окрестъ съ трема, или четырмя содержнїками или ухватами со юзнїцами, ихже прївяжи по верху и внїзу къ дщїцамъ, и наполни ихъ ⅓ пороха, уставляя пушку прямо по ногамъ непрїятелскїмъ, тогда же чудо зрѣти будешъ.

ЕЩЕ ИНЫИ СПОСОБЪ.

Паки емли свїнцовои дробъ, велїчїною противъ прежде объявленого, и размѣри уста равнымъ подобїемъ по желѣзному вѣсу, по тягошѣ же ево отвѣси свїнцовои дроби. Да потомъ возми глїну добрую горщаную и сотвори широкои кружецъ велїчїною, пушечных устъ, и наложи на него рядомъ толїко дроби, сколко возможно, и покрои его паки глїною, и паки дроби на него налепи, и тако сотворї доколѣ свїнцовая дробь отвѣшеная вся изоїдетъ, да потомъ даи ей изсыхати; и обмакїваи ю смолою, ею же наряди пушку по достоїнству, яко прежде сего указано.

ГЛАВА ТРЕТЇЯ НАДЕСЯТЪ.

ЕГДА ВО ОСАЖДЕННОЇ КРѢПОСТІ ЖЕЛѢЗНЫЕ ЯДРА ІЗОЇДУТЪ, КАКЪ СДѢЛАТЪ ІНЫЕ ОТЪ РАЗБІТЫХЪ КАМЕНЕЇ СЪ РАСТОПЛЕНЫМЪ СВІНЦОМЪ.

Вели себѣ ядровую форму сдѣлать изъ глїны, по велїчїнѣ пушечнаго калїбра, которая бы разнїималась на двое да потомъ смли подовые каменїя, ихже сокруши желѣзнымъ млатомъ, велїчїною палїчного члена, и наполни ядровую форму такїмъ каменїемъ, слагая же по томъ форму вмѣстѣ, бери растопленои свїнецъ и вливанїемъ его форму наполни весма, и сотрясаи гораздо чтобъ цѣлое ядро ими изобразїлось, каменїе же и свїнецъ совершенно смѣшалїсь, и даи ему хладнѣти. Тогда же оное да получїтъ тотъ же вѣсъ противъ желѣзного ядра, и стрѣляи имъ по томъ по каменной стѣнѣ, по валу, или по непрїятелямъ. Тогда же увїдїшъ что оное равнымъ подобїемъ велїкую щету чїнїти будетъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЪ.

ОПІСАНІЕ, КАКЪ ІЗЪ ПУШКІ, ГРАНАТЪ ВОЛОВОЇ, ІЛІ РАССЫПАТЕЛНОЇ, ТАКОЖДЕ І ГРОЗДНЫЕ ДРОБІ СТРѢЛЯТІ ПОДОБАЕТЪ.

Первыи способъ изъ пушекъ гранатами стрѣляти, которые разсыпателными, или воловыми гранатами называются, есть сеи. Емли мѣру устья пушечного, изъ которыхъ гранатами стрѣляти

стрѣляти доведется, и вели выпочїть такую колоду. какъ 29я фїгура въ 11 мъ чертежѣ оказуетъ. отъ двухъ штукъ, ихже верхняя часть AB: длїнна есть на полъ устья. къ гранату жъ D. запалъ сквозь G G дѣлается, а другая часть e f на четверть успеи долга есть, такїмъ подобїемъ, чтобъ въ колодѣ толїко мѣсто осталось, дабы гранатъ D во всякои части въ половїнѣ лежати могль, да по томъ наполняи гранатъ зернїстымъ порохомъ, сочїняя въ немъ зѣло долгую запалную трубку съ зажїгателнымъ порохомъ, да по томъ посыпави гранатъ въ половїну колоды. ef. прїсыпая къ гранату столко мякоши, чтобъ крѣпко въ колодѣ лежала, да по томъ настави другую половїну колоды. AB. и заклеи оную добрѣ, чтобъ C H вмѣстѣ сложїлїсь, да по томъ всю колоду крѣпкїмъ полотномъ облекаи, и наклеїваи. По изсушенїи же, окуи еѣ крѣпкою желѣзною дщїцею до H, чтобъ отъ пары или духу не вскорѣ розбїлась. Тогда же ко употребленїю готовъ есть. да внїзу на концѣ у K K. мочно его отъ удару желѣзною дщїцею устроїть. Егда же сво стрѣляти хощешъ, надлежїтъ тебѣ первѣе запалъ CG. добрѣ разжїгати, чтобъ гранатъ D. абїе воспрїялъ огнь, и по томъ нарядїть претїею частїю пороха. гранатъ же поставїть на порохъ, и налагая пыжъ выстрѣлїшь по валу чемъ великое усїлствованїе чїнїшся. А буде имъ что вящшее учїнїти хощешъ, надобно тѣ гранаты исполу $\frac{3}{4}$ или цѣлого канона изтребляти.

ЕЩЕ ІНЫІ СПОСОБЪ.

Вели долговатое ядро изъ желѣза или мѣди вылїти, яко оказуетъ начертанїе 30 я фїгуры. да по томъ вели его внутри очїстїть и согрѣвать, и учїня сїе, вливаютъ въ него пеплои клеи или смолу, и протрясутъ гораздо, чтобъ всздѣ облегла, а доспалнои паки изливаютъ. по похлажденїю же наполняютъ онос добрымъ и крѣпкїмъ порохомъ, и набїваютъ зажїгателнѵю трубку гораздо, яко у прочїхъ гранатовъ обыкновенно, чтобъ во запалснїи зажїгателная трубка не выскочїла, ядро же огня не воспрїяло бы. возможно такожъ крѣпко воїлочнои лоскутъ около запалу прїклеїть, и чернымъ фїтилемъ окрестъ его обложїть, и послѣ такъ предъ запалснїемъ вїномъ горящїмъ и мучнымъ порохомъ устрои, по будетъ ядро ко употребленїю готово. А прежде смолснїя вышеспомянутого ядра, возможно запалные уста пепеломъ въ пеплои водѣ омоченымъ намазати, чтобъ смола или клеи лучше прїсталъ, клеи же зажїгателную трубку крѣпчае бы прївязалъ.

A B
D B
A C
e f
g

на $\frac{1}{2}$ устья
на $\frac{1}{3}$
на $\frac{1}{8}$
на $\frac{1}{4}$
на $\frac{1}{8}$

Иныи

Иныі способъ какъ ручныѣ гранаты изъ пушкі стрѣляті.

По взятію пушечнаго устья, вели покарю колоду выпочіпъ, чпо бы свободно въ пушку входіла, егоже дну надъ $\frac{1}{3}$ ядря полспому быши надлежітъ, яко по изъ 31 фігуры, и черпежа відімо есть, да на $\frac{1}{3}$ ядра полспопою выдолблену быши подобаепъ, мѣспо въ копоромъ гранашу лежаши. Тогда же первѣе надлежітъ гранашъ угоповіпъ по обыкновенію, и потомъ во изпоченое и издолбленое мѣсто добрымъ клеінымъ соспавомъ сво гораздо пріклеіпъ и прікрѣпіпъ, полотномъ же весма обвіпъ. Да послѣ шого около гранапа и зажігапелные прубки доброи и гладкои распворъ сочіняютъ, и помазуютъ сво мякопью, чпобъ гранапъ съ колодою свободно въ пушку вошелъ, и къ голому пороху безъ осповки пріспалъ, и чпобъ зажігапелная прубка пропівъ пушечныхъ усшъ спояла. А пушку наряжаютъ трепією часпію пороха: по упопребляемому вседневно образу стрѣлянія. По нарядѣ же гранапа мочно для вящшаго обнадеживанія, чпобъ гранапъ слѣпо не выспрѣлілъ нарядным шоуфелсмъ малую часпь мякопью опъ гранапа по спволу пушечному пріспыпаши, погда же подлінно огнь да воспріімепъ, и нарядя такімъ гранапомъ успавляютъ пушку, на что и куды кпо похощепъ, и спрѣляютъ.

Прімѣчаи, зажігапелнои прубкѣ не sѣло долгои быши надлежітъ, развѣ должаішею мѣрою на 2 или на $2\frac{1}{2}$ цоля.

Иныи способъ, 3 гранапы изъ едіные пушки купно спрѣляти.

Наспоящіе 3 гранапы изъ едіной пушки купно спрѣляемые такъ же уготовляюпся, какъ и прежніе, яко 32 фігура указуетъ.
Сіи же гранапы лучшімъ подобіемъ спрѣляюпся изъ огніспого коша, или яко по немецкому языку сія пушка феіеръ кацъ называепся, понеже онъ устье имѣетъ цѣлого канона. А зажігапелнымъ прубкамъ сіхъ гранатовъ подобаепъ длінным быши на 3 цоля. Внізу же у колоды крѣпкую желѣзную дщіцу прібіпъ возможно, чпобъ колода не разломілась. Сіми же гранапами спрѣляютъ по многолюдным громадамъ, иміже велікіе пакосши чінятся.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

Какъ подобаетъ быті составленію метала у пушекъ.

Отъ чісныя мѣди мало пушки выліваюпся, но всегда нѣчто прібавліваепся, да буде чістая мѣдь, или часпіцы мѣдныхъ денегъ бываютъ, подобаетъ ихъ прежде роспаплівать, понеже они со инымъ мешаломъ неудобно сосдиняюпся.

Егда

Егда же къ 112 фунтамъ мѣди, 8 фунтовъ прутового олова на прѣбавку смлютъ, тогда тѣмъ чѣнѣится преѣзрядноѣ и чѣстоѣ металъ.

Еще обыкновенно берутъ ко 100 фунтамъ мѣди, 10 фунтовъ аглѣйскаго олова, отъ чего такожде крѣпко металъ бываетъ.

Что же прѣналежѣтъ къ формѣ пушечноѣ, чтобъ добрѣ сочѣнѣлася, и чтобъ сердечная жердь прямо уставѣлась. матерѣя же не изгорѣла, и образецъ гораздо изсыхалъ, сердечнѣкъ же весма изжѣгался. чтобъ тѣмъ не передвѣгался, о томъ всякому слѣятелю пушечному остереганіе имѣти надлежѣтъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

какъ іспытать вновь вылитые пушкі.

Егда канонъ малыи, или велѣкѣи отъ слѣятеля пушечнаго поставляется, тогда испытаніе его такос бываетъ.

Вначалѣ наряжаютъ половѣною пороха противъ ядровые тяготы, купно же съ ядромъ. Второе $\frac{3}{4}$ пороха противъ ядровые тяготы, купно же съ ядромъ и картечемъ. Третіе, доспаточнымъ порохомъ противъ тяготы цѣлого ядра купно съ ядромъ и картечемъ. Егда же канонъ сія три стрѣлбы безъ повреждѣнія своего вытерпѣтъ, тогда яко добрыи почѣтается. Однакожъ по разсужденію, что многажды въ нарядѣ противъ ядровые тяготы пушкъ тщета какая прѣлучѣится, что она послѣ того повящшему употребленію на брані разсѣдается. Мню азъ что лутче бываетъ, и разуму прѣстоѣнѣе путку нарядѣтъ, сперва противъ ядровые тяготы съ сугубыми пыжами или наспавками. Егда убо пушка не добра есть, и сѣмъ нарядомъ разсѣлѣну получѣтъ, тогда вторая стрѣлба съ $\frac{5}{4}$ пороха противъ ядровыя тяготы по наряду съ ядромъ и картечемъ ту разсѣлѣну совершенно объявѣтъ. А буде объ стрѣлбы утерпѣтъ, нѣчтоже у нея прѣчѣнное не объявѣится и не прѣмѣчается тогда третію стрѣлбу съ $\frac{1}{2}$ ядровыя тяготы еспавѣтъ мочно, яко излѣшну, и хотя слѣятели пушечные сіе испытаніе не охотно вѣдятъ, однакожъ я самъ во иныхъ мѣстахъ сіе испытаніе многажды исполнѣлъ велѣлъ, якоже и здѣ во гданскѣ. у 2 желѣзныхъ четвертныхъ каноновъ учѣнилось, которые и объ отъ первыя стрѣлбы разсѣлѣсь. А противъ того иные 6 фунтовъ стрѣляющіе, сіе испытаніе утерпѣли. Сего ради безъ опасенія на такія пушки уповати мочно, которые сѣмъ подобіемъ испѣтаны бываютъ.

ГЛАВА СЕДМАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКЪ УВѢДАТЬ МОЧНО, СКОЛЬ ТЯЖКА ВСЯКАЯ ПУШКА БЫВАЕТЪ.

Чтобъ увѣдать, сколь тяжка пушка, сімъ подобіемъ поступати надобно, почіпая центнеръ за 100 фунтовъ.

Полканонъ длінень есть на 24 калібра, и стрѣляетъ 24 фунтовъ. На всякои же фунтъ желѣза, прічіпаютъ 10 фунтовъ мѣди, тѣмже мѣдь вѣсомъ потянетъ 57 центнеровъ, 60 фунтовъ шланхъ, или змія же на 28 устья, или калібровъ. долгая стрѣ. ляетъ 16 фунтовъ, почіпая же 10 фунтовъ мѣди на 1 фунтъ желѣза: то потянетъ пушка вѣсомъ 44 центнеровъ, 80 фунтовъ, яко на прікладъ на 24 устья, или калібровъ долгопа, стрѣляетъ 24 фунтовъ.

96
48
576 | фунтовъ мѣди
10 | цен: фунтовъ
5760 | 8760 | 57:60 |
1100 |

На 28 усть долгопа, стрѣляетъ 16 фунтовъ

168
28
448
10 фунтовъ мѣди
4480 фунтовъ 4480 | 44 центнеровъ -- 80 фунтовъ
1100

ИНЫМЪ ПОДОБІЕМЪ

Пушка стрѣляетъ 7 фунтовъ, и долга есть на 32 устья, или калібровъ; позади имѣя цѣлую, и на преди полъядровую пяготу. И счіпаи всегда седміжды 16, и что по томъ прідетъ, то дѣли на 3 часпи, едину же часть отставляя, содержи 2 часпи; яко на прікладъ.

Пушка на 32 калібра долгая, стрѣляетъ 7 фунтовъ.

224 | 16 мѣди
1344 | 212
224 | 3584 |
3333 | 1194 1/3
23891 | 23 центнеровъ
11003 | 89 1/3 фунтовъ

Инос

ІНОЕ ПОДОБІЕ О КАМЕНОМЕТАЮЩІХЪ, ІЛІ ОДРОБОВЫХЪ ПУШКАХЪ, ВНУТРЬ РАВНУЮ ШІРОТУ ІМѢЮЩІХЪ.

Каменометающая пушка стрѣляетъ 2 фунта, и долга есть на 15 устеи. Позади же на $\frac{1}{2}$. а на преди на $\frac{1}{4}$ устеи, толстотою нынѣ чтслѣтся на всякое устье 50 фунтовъ мѣди, или на всякои фунтъ каменя 25 фунтовъ мѣди, то раздѣляютъ ихъ сочтсленіе на 4 части, отставя єдїную часть, подаютъ досталные $\frac{3}{4}$ вѣсъ; яко напрїкладъ.

Пушка на 15 устья долгая, стрѣляетъ 2 фунта.

30
25 фунтовъ мѣди
150
60
750

332 | 2
759 | 1874
444 | 1872
1872

5 центнеровъ, 62 $\frac{3}{4}$ фунтовъ.

ГЛАВА ОСМАЯ НАДЕСЯТЪ.

ОПІСАНІЕ БАТАРЕАМЪ І КОНТРАБАТАРЕАМЪ.

Егда апрошами прїближаются ко крѣпости, помышляютъ они батареи построіть, чтобъ утѣснїть крѣпость стрѣльбою, но доколѣ батареи устроящца, надлежїтъ вѣдати сколко пушекъ на нїхъ довсдется поставїть, яко на прїкладъ. Я хощу имѣти батарею на четыре пушки, подавъ всякои пушкѣ на рутъ длїною, мѣсто, чемъ исполняются четыре рута, да $\frac{1}{2}$ рута на всякую сторону у пушекъ, и того будетъ сочтсленїемъ пять рутъ. По томъ берется ко окладу грудныя или брустверныя защїты, съ прїступомъ или съ банкетомъ на всякои сторонѣ 1 рута 3 фута. Аще по сторонамъ пушками какова повреждснїя нѣтъ, гдѣ того ради, и когда крѣпчаіше окладывать съ доведется, опаки же прїбудутъ къ возведенію высоты батареи, на всякои сторонѣ четыре фута, чемъ вся долгота батареи исполняетъ 8 рутъ, 4 фута, кромѣ наружного берма и рва. Шїроту же получїтъ мочно по исчтсленїю внѣшняго возведенїя высоты на 4 фута толстотою. На грудную же защїту или брустверa 20 футовъ. на долготу пушечную 18 футовъ. на отдаванїе или опкатъ 10 футовъ, на 5 футовъ ко обхожденію около пушки. къ сему же прїналежитъ окладъ внутренный. на высоту батареи 4 фута, гдѣ шїрота исполняетъ 6 футъ, и єдинъ футъ.

А внутренные долготы косыня сводѣтся досками, длѣною на 6 футъ, а шѣрѣною на 10 футъ. Еще же брустверы турами устрояются, которые напреди на 4 фута шѣротою ставятся.

А по томъ внутри таково тѣсно ставятся, чтобъ сдва пушка межъ ими вставѣтся могла. туры же обыкновенно на 8, или на 10 футовъ высоки суть. А въ дѣаметрѣ 7 футъ шѣроки, которые еже ли въ три ряда постановятся шѣротою на двацать футъ покрываютъ.

По уготовленѣи же бруствера, поступаютъ къ постѣланѣю, или намощѣванѣю, и сыскавъ подклады дубовые, или сосновые, опущаютъ ихъ у бруствера на полфута въ землю. а особлѣво позади, чтобъ пушки въ дѣйствѣ своемъ скорѣе останавлялѣсь, на нѣхже полагаютъ крѣпкѣе доски, или отъ фашѣнъ или хврастѣя плетенѣцы, на которыхъ ставятся. По томъ пушки, а позади банарси оставляютъ. Тоже мѣсто на 3 или 4 фута, гдѣ всякѣе потребы, яко лопаты, мотыки, заступы, кашки, станки, пушечные колеса, фашѣны, и иные сѣмъ подобные вещи соблюдаются, которыми сгда банарею крѣпкѣмъ протѣвнымъ стрѣлянѣемъ повредятъ, паки бы оную почѣнѣть вскорѣ мочно было. Такожде и камару на томъ мѣстѣ выкопать надобно, длѣною на 4 или на 5 футовъ, на 10 же футовъ шѣротою. да на 3 фута глубѣною, вънеи же ставѣтся порохъ, и покрываютъ воѣлоками, чтобъ порохъ отъ огня, отъ пушекъ летающаго, и отъ дождя весма сохраненъ былъ. Отъ сего же мѣста и отъ берма шѣротъ подобаетъ быти на 4 фута около банареи. ровъ же выведенъ на 10, или на 12 футъ шѣрѣною, глубѣною же на 6 до 12 футъ. Аще же не похотятъ мостъ построѣть, мочно землю оставѣть для входу на 10, или 12 футъ шѣротою.

Прѣмѣчаи: Высота банареи различна бываетъ, понеже гдѣ осажденное мѣсто высоко есть, тамо банареи высокои быти подобаетъ, чтобъ отъ неи горѣзонтално и нѣсколко футовъ вышше чрезъ проши по крѣпости стрѣляти мочно было. Здѣ же во 21 мъ чертежѣ 2 банареи оказуются, сдѣна яко у фѣгуры 33, отъ 3 пушекъ изъображена есть. А какъ оная во всемъ возведена, про то указуетъ прѣставленной профѣль тоѣже банареї, о чемъ сѣе прѣмѣчаї.

A: Боѣнѣцы съ наружи на 4 фута.
B: Внутри на 2 фута.
C: Пороховая камора.
D: Восхожденѣе.

Вторая же банарея у фѣгуры 34, оказуетъ какъ туры въ томъ мѣстѣ гдѣ боѣнѣцы, или остерегательные углы не употребляются, поставѣть подобаетъ.

Контрабанареи обыкновенно въ крѣпости болверкахъ окладываются, гдѣ болверкѣ, или иные мѣста наполнены бываютъ доволною

длѣною

длíною для отдаванія пушекъ, или толíкою высотою, чтобъ чрезъ брустверъ стрѣляти мочно было, и употребляють туры или боíнíцы, и вставлíваются въ брустверѣ, и дерномъ или хворостомъ закладываются. Нагруднои же защíтъ малые туры поставляются, и землею наполняются для вящшаго защíщенія пíщалныхъ художнíковъ, или стрѣлковъ. А постíланíе или отдаванíе ко остановленію пушекъ тако содержíтся, яко прежде сего уже объявлено есть.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НАДЕСЯТЬ.

описуетъ обще о стрѣляніі изъ пушекъ і мартіровъ.

При запаленíи пушекъ, или мартíра, не подобаетъ огнестрѣлному художнíку, или пушкарю, или шому кто пушку уставíлъ, самому запалíти, яко и выше сего въ 9 главѣ вторыя кнíги уже помянуто есть. Но итти на сторону и смотрѣть, попало ли ядро или гранатъ на то мѣсто, куды пушка или мартиръ уставленъ былъ, или нѣтъ, чтобъ послѣ того пушку или мартíръ лутче управíть мочно было, и буде кратко стрѣлено, или брошено, доведется прíбавíть. А есть ли высоко, или далѣе чрезъ предѣлъ стрѣлено, тогда надлежíтъ убавíти, и на мартíръ менше градусовъ наставíти. буде же на сторону стрѣлено, надлежíтъ смотрѣти какъ на преди и назади и во средíнѣ наставленíемъ пособствовати мочно. Прíчíны и прíмѣненíя выстрѣловъ и бросанія суть разлíчны: Главныя же суть сíя послѣдующія.

1: Дíстанціи или недостовѣрная разстоянія, которыя каждыи векоръ увѣдати не возможетъ.

2: Неравные пороховые сíлы.

3: Неравность пушекъ и мартíровъ пропорціи и матерíи ихъ.

4: Ради жестокаго или мягкаго мѣста, на котором иногда пушки и мартíры стоятъ.

5: Потомъ что какъ иногда по двíжímымъ, иногда же не по двíжímымъ мѣстамъ íзъ пушекъ стрѣляти прíнужденъ будешъ, а íмянно:

1: По двíжímымъ, якоже по караблямъ, по коннíцѣ и по пѣхотѣ, по шлѣгамъ и сíмъ подобнымъ вещамъ.

2: По недвíжímымъ, якоже по стѣнамъ, по круглымъ башнямъ, по валамъ, чрезъ воды, холмы, горы, и грады.

3: Егда изъ кораблеи на землю, или со земли изъ пушекъ на воду стрѣляшь будеши.

4: Егда съ высоты въ глубíну íлí íзъ глубíны въ верхъ стрѣляти надлежíтъ. Такожъ егда дугообразнымъ выстрѣломъ íлí въ пер-

стрѣлъ на нѣкоторое урѣченное мѣсто, котораго отъ пушекъ не вѣдѣть стрѣляти или бросати подобаетъ. понеже сѣда всплывающїми выстрѣлами, иногда бліско отъ воїска, или и въ срединѹ его стрѣлитъ, а ядро однакожъ не учїня оному никакова вреда, паки въ верхъ всплыветь, и въ такомъ случае невозможно подлїнного правїла о томъ напїсати, но особно дѣйство и непрестанное искусство каждого пушкарского мастера, или пушкаря въ томъ исправна да чїнитъ и вспомогаетъ, какъ ему въ каждомъ прїлучае поступать надлежитъ.

Особно же подобаетъ при всплывающїхъ выстрѣлахъ сїе во осмотрѣнїи имѣти, что сѣда въ собранїе конницы или воїнскїхъ людеи стрѣляти хощеши, и тогда надлежитъ всегда первои выстрѣлъ коротко, то есть, по бліже прїцѣлитъ, гдѣ ядро, кромѣ того дважды или трїжды всплывши въ предъ чїнїти станетъ, и по тому возможно будетъ послѣдующїе выстрѣлы учреждати.

Егда же на томъ мѣстѣ: куда стрѣляти надлежитъ, болото, или мяхкая земля будетъ, и туда подобаетъ выстрѣлы чрезъ параболу, то есть, чрезъ перестрѣлъ учреждати: и прїцѣлївати, и для того надлежитъ каждому пушкарю по полудюжинѣ подставокъ при себѣ имѣти, такъ штобъ каждая изъ нѣхъ одна передъ другою, четвертью, выше была, и тѣмъ возможно будетъ выстрѣлы легко исправны учїнїти, якоже о такомъ параболномъ стрѣлянїи въ 17 главѣ вторыя части о наставкахъ цолевъ пространнѣе пїсано.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

Объявляетъ, егда пушка отъ многаго стрѣлянїя, а наїпаче отъ раскаленыхъ ядеръ разгорїится, какъ она тогда цвѣтомъ переменяется.

Сперва, явїится волгость въ стволу, егда стрѣляти станешъ, и по тому коль погода зноїна или хладна будетъ, но отъ той волгости нїкакова вреда не учїнитъ.

Во вторые, станетъ стволъ внутри весь чернъ и слїзокъ, аки сало, что и банїки болѣе держатися не возмогутъ, и тогда станутъ выстрѣлы крашко и бліско падати, и доколѣ та мокрота въ пушкѣ будетъ, надлежитъ всегда оную выше подъїмати.

Въ третїе, егда та слїзкая мокрота къ стволу прїстанетъ, такъ что къ тому банїки прїлїпать станутъ, и тогда надлежитъ нїзко прїцѣлївати по прїлучаю смотря.

Въ четверное, будетъ цвѣтъ пушечной мѣди сѣръ, и доколѣ тотъ цвѣтъ бѣлъ не станетъ, до тѣхъ мѣстъ надлежитъ знакъ наставки въ нїзъ содвїгати.

Въ пяпые, егда цвѣтъ пушечной мѣди бѣлъ станетъ, и тогда оспаются почасну части отъ пыжа въ стволу, и какъ то учинится, и тогда надлежитъ орудіе, или инструментъ на сто шаговъ ниже успавитъ.

Въ шесные, егда стволъ разгорится, и цвѣтъ его гораздо бѣлъ станетъ, и по тому признаваютъ что нѣсколко малыхъ зеренъ пороховыхъ не выгоря въ стволу залегаютъ, и тогда престаютъ для опасенія отъ бѣды стрѣляти, и отхлаждаютъ пушечной стволъ послѣдующимъ образомъ.

Опуститъ пушку запаломъ въ низъ, и облепитъ воскомъ около запалу, и потомъ взять горячей воды, і стволъ сю вычиститъ, потомъ же ренского уксусу, и выполоскать тѣмъ помянутой пушечной стволъ, и дать тому ренскому уксусу въ пушкѣ цѣлую ночь постоять. и тогда одержитъ пушка паки прежнюю свою сѣлу. Но аще невозможно и недосугъ будетъ толь долго ждати, и изъ тои пушки паки вскорѣ стрѣлять потребно, и тогда посыпать внутрь пушечного жерла, (вылівши уксусъ вонъ,) перпого пороху съ водою распертого, или вмѣсто пороху хотя и клею, якоже о охлажденіи пушекъ уже нѣчто въ 11 главѣ вторыя части помянуто.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

ОПІСАНІЕ РАЗЖІГАЛНОЇ ПЕЧІ.

Какъ и коимъ образомъ разожженными или раскаленными ядрами стрѣляти, о томъ уже во 12 главѣ вторыя части объявлено, но какъ тѣ ядра разжігати, и о томъ невозможно нічего подлінного предложіти. но аще время будетъ разжігалную печь здѣлати, которая въ 13 чертежѣ, въ 33 фігурѣ объявлена, то лутче есть, потому что ядра въ ней збло скоро и безъ велікія тягости разкаляются, понеже аще ихъ въ полевой кузніцѣ разжігать, то потребно будетъ къ тому много времени и каменного уголья, и буде ихъ тогда много наскоро стрѣлять надлежитъ, то много медленія въ томъ учінится. А какъ ту помянутую печь дѣлать подобаетъ, то возможно въ томъ помянутомъ чертежѣ пространно відѣти, и сіе аки основателный чертежъ представляется.

A A Есть сводъ печи тоя.

B B Отдушные діры.

C C Трубы въ которые дрова мечутъ.

D D Покрышки желѣзные на трубы.

E E Решотки изъ крѣпкого желѣзного прутья на которые дрова мечутъ.

F F Мѣсто въ которое уголья падаютъ.

С С Полная стѣна.
Н Н Зубцы, межъ которыми ядра лежатъ, и учинены оные покаты

Сеи разжигательной печи надлежитъ не далеко отъ роската учиненной быти, дабы тогда, какъ ядра раскаляшся, и оные бы не далеко было къ пушкамъ носить, изъ которыхъ ими стрѣлять, и какъ помянутые ядра раскаляшся, и тогда возможно ихъ къ тому учрежденію желѣзною кочергою выволочь, и въ желѣзную лошку или уполовникъ и изъ уполовника въ пушку закатить.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

описаніе о гранатныхъ пушкахъ ілі мартірахъ.

Равно, якоже азъ въ предъидущихъ главахъ пространно о пушкахъ объявлялъ, такоже буду здѣ въ послѣдующихъ главахъ о гранатныхъ пушкахъ или мартірахъ, како оные въ нынѣшнихъ временахъ лити и дѣланы бываютъ, объявляти.

Мартіры же суть трехъ образцовъ, а имянно. мѣдные, желѣзные и деревянные. мнятъ же что сперва мартіры въ герцогенбуше лити начали.

Дѣланіе же мартіровъ различно есть, и различнымъ образомъ оные литы бываютъ. и правда, ливали ихъ изначала такимъ образомъ, которои въ 14 чертежъ при 36 фігурѣ, видѣти возможно, длина каморы того мартіра есть въ $\frac{2}{3}$ калібра или дула.

Широта каморы $\frac{1}{3}$ калібра, долгота кстеля или ствола мартірного даже до каморы въ 2 калібра или дула.

Толщіна цаповъ во $\frac{1}{3}$ калібра.

Но изъ такова помянутого мартіра далѣ 1000 или 1200 шаговъ бросати было невозможно,

По томже тотъ образецъ исправили, и лутче учинили, якоже въ 15 чертежъ 37 фігура оказуетъ, у котораго мартіра камора во семь каліберъ длиною.

Широта же каморы тоя въ $\frac{5}{18}$ части калібра или устья.

Стволъ даже до каморы длиною въ 2 калібра.

Цапы толщіною въ $\frac{6}{16}$ части.

Но однакоже и изъ такихъ мартіровъ далѣ 1500, а по вышшеи мѣрѣ 1600 шаговъ бросить было невозможно, понеже у такихъ мартіровъ шипы были зѣло тонки, и испышаны, что какъ ихъ сильно употребляли, и много вдругъ изъ нихъ не переставая стрѣляли, и тогда цапы отъ нихъ отскакивали, что и я самъ испыталъ; И того ради о томъ дѣлѣ еще вящшее разсуждали, како бы то исправнѣе и лутче учинити, и по тому здѣ двоякихъ образцовъ

мартіры

мартiры объявлю, которые въ нынѣшнiя времена и дни во употребленiи суть, якоже тѣ оба мартiра на 16 мъ и 17 чертежахъ въ 38 и 39 фiгурахъ начертаны суть.

Есть такои мартiръ въ 38 фiгурѣ назначенъ, котелъ или стволъ есть длiною въ 2 калiбра и въ $\frac{13}{48}$ частии.

Камора его глубiною въ 1 $\frac{1}{4}$ калiбра камора шiрiною въ $\frac{18}{48}$ частии.

Спѣна у мартiра на верху толщiною въ $\frac{14}{48}$ частеи.

Спѣна у копила толщiною въ $\frac{11}{48}$ частии.

Стѣна около каморы въ $\frac{24}{48}$ доль. Подъ каморою тарель кромѣ клiна толщiною въ $\frac{1}{2}$ калiбра.

Длiна цаповъ съ кругомъ въ $\frac{32}{48}$ частi. Толщiна цаповъ въ $\frac{16}{48}$ частеi.

Средняя чѐрта шiповъ проводiтся на $\frac{1}{2}$ калiбра каморовъ.

Вторыи мартiръ въ 39 фiгурѣ начертанной.

Котелъ или стволъ его есть длiною въ 2 калiбра и въ $\frac{8}{48}$ частеи.

Камора глубiною во 1 $\frac{3}{8}$ калiбра.

На верху шiротою въ $\frac{21}{48}$ частии.

Въ исподи шiротою въ $\frac{23}{48}$ частии.

Спѣна на верху толщiною въ $\frac{14}{48}$ частеи.

У цаповъ же въ $\frac{15}{48}$ частеи.

Спѣна у копла толщiною въ $\frac{1}{2}$ калiбра.

Спѣна около каморы толщiною въ $\frac{16}{48}$ частеи.

Тарель подъ каморою въ $\frac{32}{48}$ частии.

Длiна цаповъ съ кругомъ въ $\frac{34}{48}$ частии.

Толщiна цаповъ въ $\frac{10}{48}$ частеи.

Сiи суть тако обановые образцы мартiровые, которые въ нынѣшняя времена во употребленiи суть, изъ которыхъ каждыи во огнестрѣлномъ дѣлѣ искусныи самъ, которои восхощетъ, лутчiи избрати можетъ. Переднiе же два отставiтъ, Понеже изъ сихъ двухъ новыхъ образцовъ мартiровъ, аще добрымъ головнымъ порохомъ заряжати, и на всякои фунтъ желѣза по полъ третья лота того пороха въ нихъ полагати будешъ, о чемъ впредь вящше объявлено будетъ. то возможно изъ нихъ на 3500 шаговъ гранатъ бросiтъ, якоже азъ сiе самъ изъ 50 фунтового мартiра такiмъ образомъ, [якоже въ 39 фiгурѣ опiсано вылiтого заряда, въ него осмь фунтовъ головного пороха на 3224 шага,] бросилъ, а изъ древнихъ мартiровъ толь далеко бросiтъ отнюдъ никто не возможетъ, и потому мочно вiдѣть како хитрость сiя часъ отъ часу выше восходiтъ.

Укрошенiи же возможно каждому по произволенiю своему такъ якоже при великомъ пушечномъ снарядѣ или въ сихъ чертежахъ вiдѣти возможно, нарѣзать велѣть.

Желѣзные мартiры обыкновенно въ двое толщiною передъ мѣдными вылiваются.

Деревянные же, шокмо во время нужди или при потѣшныхъ огнестрѣлянїе употребляются, и изъ сухого березового, или изъ иного дерева выпочены бываютъ, каморы въ нїхъ выливаютъ изъ свїнца, и вставя малыми гвоздїками прїкрѣпляютъ, и желѣзными колцами тѣ маршїры сверху такъ же и крѣпкїми вервямї гораздо укрѣпляютъ, и елїко возможно на крѣпко увїваютъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ.

ОПЇСАНІЕ О СТАНКАХЪ МАРТЇРНЫХЪ.

Мартїрныхъ станковъ изображенїе берутъ изъ устья или жерела мартїрного, и суть оные разлїчны, и того ради во благоугожденїе охотнїкомъ суть оные трехъ образцовъ здѣ представлены и назнамснаны, которые къ бросанїю sѣло удобны и потребны. и возможно изъ нѣхъ каждому, которои нїбудь образецъ по произволенїю своему избрать.

Толщїна стѣнъ, или досокъ ихъ дѣлается по цапамъ, также и шїрота по толщїнѣ мартїра смотря.

Длїну станка такожъ гдѣ баштомъ или оковкѣ быть, то возможно по начертанїю въ 18 мъ чертежѣ, 40 41 и 42 фїгурѣ вящшее вїдѣти.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

КРАТКОЕ ОПЇСАНІЕ О ЛОМОВЫХЪ МАРТЇРАХЪ, КОТОРЫМІ БРЕШЬ ДѢЛАЮТЪ.

Изъ такого мартїра стрѣляютъ болшїе бомбы въ валъ, которые sѣло велїкои вредъ чїнятъ. Настоящеи мартїръ въ 19 чертежѣ 43 фїгуры учрежденъ есть на 60 фунтовъ камня, и послѣдующїмъ образомъ изображенъ.

Котелъ или стволъ его есть длїною въ 3 дула, или жерела.
Камора есть глубїною во 1 калїберъ
Камора шїротою во $\frac{11}{24}$ частеи.
Матерїа на преди въ $\frac{6}{24}$ частеи.
Позади цаповъ въ $\frac{2}{24}$ частеи.
Около каморы въ $\frac{11}{24}$ частеи.
Тарель подъ каморою въ $\frac{11}{24}$ частеи.
Цапы суть длїною и толщїною въ $\frac{1}{2}$ калїбра.
Цапы споятъ надъ каморою на $\frac{1}{2}$ калїбра.

Станокъ къ такому ломовому мартїру возможно такои же вдѣлать какъ и къ гоубїцамъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ПЯТАЯ.

ученіе огоубіцахъ.

Гоубіцы такожъ недавно изобрѣтены суть, и суть особой образецъ мартіровъ, понеже что долъ суть котломъ или стволомъ оныхъ, а стрѣляютъ изъ нихъ обыкновенно гранаты и зажигательные и огненные ядра, возятъ же ихъ равно какъ пушки на учиненныхъ съ колесами станкахъ, выливаютъ же калибромъ на 15, 20, 30, даже 50 фунтовъ каменя.

И понеже они долѣе мартіровъ суть, того ради возможно изъ нихъ гораздо далъ стрѣляти, а каковымъ они образцомъ суть, то будетъ здѣ любезному читателю на три образца начертано. якоже въ 20 чертежѣ 44, 45. и 46 фігурѣ и въ послѣдующемъ описаніи видѣти возможно.

Первѣе описаніе о гоубіцѣ на станкѣ фігуры 44.

Котелъ или стволъ ея есть длиною въ 3 калибра или устья, и въ $\frac{9}{16}$ части.

Камора глубиною въ 1 $\frac{1}{2}$ калибра.

Широта въ $\frac{7}{16}$ части

Матерія назади кругъ каморы толщиною въ $\frac{9}{16}$ части.

Передъ цапами толщиною въ $\frac{14}{16}$ части.

Напреди толщина матеріи въ $\frac{3}{16}$ части.

Цапы длиною и толщиною въ $\frac{1}{2}$ калибра.

Дно толщиною кромѣ грозда въ $\frac{10}{16}$ части.

Средняя черта цаповъ надъ каморою на $\frac{1}{8}$ части.

гоубіца 45 фігуры.

Стволъ или котелъ длиною въ $\frac{31}{2}$ калибра.

Камора глубиною во 1 калибру.

Камора широтою въ $\frac{9}{20}$ части.

Матерія на преди есть толщиною во $\frac{1}{6}$ части.

Матерія позади цаповъ въ $\frac{2}{6}$ части.

Цапы длиною и толщиною въ $\frac{1}{2}$ калибра.

Матерія кругъ каморы въ $\frac{9}{20}$ части.

Цапы учреждаютъ на 1 калиберъ выше каморы.

Тарелное дно въ $\frac{9}{20}$ части.

гоубіца 46 фігуры.

Стволъ есть длиною въ 3 калибра.

Камора глубиною въ 1 $\frac{1}{4}$ калибра.

Камора широтою въ $\frac{7}{16}$ части.

Матерія около каморы толщиною во $\frac{1}{6}$ калибра.

Позадь цаповъ толщиною въ $\frac{6}{16}$ части.

На переди въ $\frac{4}{16}$ части.

Цапы длиною и толщиною въ $\frac{1}{2}$ калибра.
Цапы надъ каморою учреждаются на $\frac{10}{16}$ части.
Тарелное дно есть толщиною въ $\frac{10}{16}$ части,
А какъ украшенія, такъ же и спанокъ къ такимъ гоубицамъ учреждати, що возможно по начертанію видѣти.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

описаніе ручного мартира.

Ручные мартиры зѣло потребны суть въ крѣпостяхъ употреблятии, и возможно изъ нихъ издали на 400 или на 500 шаговъ великіе ручные гранаты въ воиско, въ редуты и шанцы, или на роскаты бросати, и тѣмъ непріятеля зѣло обезпокоиваты, а какъ ихъ лютъ, то показуетъ начертаніе 47 фигуры въ 21 мъ чертежъ.

Стволъ его есть длиною во 1 $\frac{1}{4}$ жерела,
Камора глубиною во 1 жерело.
Камора на верху широтою во $\frac{1}{3}$ жерела при D D.
Камора въ низу широтою во $\frac{1}{4}$ жерела при D D.
Матерія на преди толщиною во $\frac{1}{6}$ часть жерела.
Около каморы и тарелного дна.
Дно толщиною во $\frac{1}{4}$ жерела.
Дира C D, въ которои желѣзному пруту быть, есть широтою въ $\frac{1}{6}$ части жерела.
Въ низу на концѣ подобно есть вилъ, да бы мартиръ крѣпче стоять могъ.
Матерія есть около желѣзного прута толщиною во $\frac{1}{13}$ часть жерело.
eee, Суть тѣ дыры, въ которые три круглые гвоздя сквозь помянутои желѣзнои прутъ проходятъ, которыми мартиръ на ономъ прутъ крѣпче держится, да бы ему при бросаніи подвигатіся и взбросыватіся невозможно было, и тогда же велятъ въ него прутъ, и на крѣпко залиятъ, еже каждыи по произволенію своему учинитъ можетъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ СЕДМАЯ.

ОПІСАНІЕ SЕМЛЯНОГО МАРТІРА.

Сіе изобрѣтеніе земляного мартіра произошло, (сказываютъ,) отъ sѣло славного умершаго полковніка артілеріїскаго отъ господіна гіштс канта, и употребленъ сеи мартіръ подъ торномъ городомъ, гдѣ и велікое дѣіство имъ исполнено, понеже изъ сего земляного мартіра возможно нарочітое чісло гранатъ или каменья вдругъ бросітъ.

Сеи земляной мартіръ, якоже въ 48 фігуръ, 22 чертежъ объявляетъ послѣдующімъ образомъ устроенъ бываетъ и изготовляется.

Устье или жерело его есть въ 68 цоілевъ шіропою, на 1 $\frac{1}{6}$ часть подобаетъ помянутому жерелу внізу уже, нежели вверху быть.

Въ 4 цоля подобаетъ доскамъ или брусьямъ, какъ на жерело, такъ и на камору толщіною быть.

A: дно въ каморѣ есть въ 2 цоля толщіною.

B: зерцалное устье въ 4 цоля толщіною.

C: подъемное зерцало или кругъ есть въ 6 цолевъ толщіною изъ двоіныхъ досокъ.

D: есть кішка, которою гранаты сперва зажечь подобаетъ, и наполнена есть оная добрымъ головнымъ порохомъ, и устроена и сшіпа изъ тонкова бѣлова полотна оная бываетъ. И когда сдѣлана, тогда подобаетъ си въ 2 $\frac{1}{2}$ цоля быть.

e: есть узелъ изъ верви учіненной, и прібітъ желѣзнымъ гвоздемъ крѣпко въ жерелу.

f: есть коробъ въ которои гранаты влагаются, да бы имъ при изметаніи разсыпатіся невозможно было.

И когда такімъ образомъ сосудъ, также и гранаты, сколко ихъ въ другъ бросати хощеши, изготовлены будутъ, и тогда сдѣлать ему въ землѣ столь велікую яму, еліко потребно, и вспавіть въ нее напредъ камору, но однакожъ положіть на нея болшои камень, и тогда успавітъ ту камору по квадранту на то мѣсто, куда гранаты бросати хощеши, и опопіпать оную камору крѣпко землею, и по томъ вспавіть и кадь или сосудъ также чтобъ камора на 2 ладони шіротою въ кадь вошла, и успави тогда и кадь на тотъ же градусъ какъ и камору, и обіть паки накрѣпко и напуго землею, и учіня сіе зарядіть въ казну доброго мушкетного пороху. кію же денегъ не жалѣетъ, тои да возметъ головного пороху, понеже лутче есть, а имянно на всякои фунтъ желѣза по 6 лотовъ, аще гранаты на 1000 шаговъ бросить хощетъ мушкетнымъ порохомъ, головного же пороху довольно будетъ

на всякой фунтъ желѣза и по полпята лота, и потомъ воткнуть преждепомянутую кїшку въ камору до половїны въ порохъ, и каморное зерцало или впулку крѣпко вколотїшь, прежде же нежели болшое подъемное зерцало вставлено будетъ. подобаетъ на два палца толщїною песку на впулку и кїшку положїшь, да бы огнь не дошелъ до времени, и тогда наставїшъ то болшое зерцало или кругъ на впулку, и на песокъ, и на то подъемное зерцало поставїшъ устроенную кошнїцу, и вложїшь въ нее на передъ въ средїну болшїе гранаты, и около тѣхъ и прочїе меншїе сколко ихъ имѣешъ такїмъ учрежденїемъ якоже начертанїе доволно объявляетъ. Сеи же зарядъ въ которомъ 25 гранатъ обрѣтается, и въ семъ чертежъ назнаменанъ былъ преждепомянутого полковнїка гїтт[illegible] канта, и употребленъ отъ него подъ шорномъ, а имѣлъ въ себѣ вѣсу по послѣдующему.

Въ болшои гранатѣ		500	фунтовъ.
Въ прочїихъ осми		1920	фунтовъ.
Въ послѣднїхъ	16	1280	фунтовъ.

Всего въ обще 3700 фунтовъ, и по гданскому вѣсу 30 центнеровъ и 100 фунтовъ.

Аще каменья сїце бросїти хощеши, то зарядїшь камору, такъ же какъ и прежде, и вложїшь каменья въ кошнїцу, елїко ихъ вмѣстїтся, но сколь велїкїмъ каменямъ быть, то въ каждого волї состоїтъ. Таковои земляной мартїръ съ 20 гранатами со всѣмъ въ 19 центнеровъ вѣсомъ, да другои съ каменьями, въ тотъ же вѣсъ дѣлалъ я самъ по повелѣнїю его высокографского превосходїтелства господїна генерала и графа Іосїи фолдека для пробъ, гдѣ при всемъ сенатѣ венецїанскомъ съ нѣсколко тысящи провожатыми, и тремя полками пѣхотными, которые на помощъ противъ турка венецїаномъ даны, отъ ихъ свѣтлости герцоха георгїа вїлгелма, и герцоха гернеста августа. Въ венецїи на островъ лно 1664 го году, какъ шли въ кандїю, гдѣ счастлїво и благо оные дѣїство свое учїнїли. А уставлены были на старую башню. въ 1000 шаговъ разстоянїемъ, но въ кандїѣ въ осадѣ противъ непрїятелеи ихъ было устроїтъ невозможно, потому что въ городѣ много шпїоновъ и лазутчїковъ было, и аще бы они то увїдя непрїятелемъ возвѣстїли, то бы непрїятели перенявъ у насъ оныи секретъ возмогли инвенцїею нашею намъ болши вреду учїнїтъ, нежели бы мы имъ учїнїти могли, что тако и состоялось.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ОСМАЯ.

КАКО ІСПЫТАТІ ТЯЖЕЛІНУ МѢДІ НОВАГО МАРТІРА, ЕГДА ЦЕНТНЕРЪ ПО 100 ФУНТОВЪ СЧІТАНЪ БУДЕТЪ, І КАКО МАРТІРЪ ВЫЛІВШІ, ІСПЫТОВАТІ.

Егда мартїрЪ 100 фунтовЪ каменья бросаетЪ, и самЪ сЪ каморою, вЪ 3 жерела длїною будетЪ, а вѢсЪ гранатнои по 100 фунтовЪ счїтанЪ, и тако на всякои фунтЪ гранаты по 10, 12, и по 15 фунтовЪ мѢди вЪ мартїрЪ положено бывастЪ, сдїнос со другїмЪ умножаютЪ: якоже на прїкладЪ.

30---фунтовЪ каменья мартїрЪ
4
120 фунтовЪ
17 фунтовЪ мѢди
840
120
2040 ---------- 2040
1100

100 фунтовЪ каменья мартїрЪ
3 жерела длїна
300 фунтовЪ
15 фунтовЪ мѢди

20 центнеровЪ 40 фунтовЪ

4500 | 45 центнеровЪ
1100 |

1500
300
4500 фунтовЪ мартїрЪ вѢсїтЪ

Сїя выкладка разумѢется о sѢло толстыхЪ мартїрахЪ, и аще оные гораздо толсты, возможно и 17 фунтовЪ мѢдї чїслїтї, и егда мартїрЪ їлї гоубїца отЪ пушечнаго лїятеля сдѢлана и прївезена будетЪ, і тогда надлежїтЪ їхЪ сїце напередЪ їспытоватї. ВзвѢсїтЪ сперва гранатЪ, которои пескомЪ наполненЪ толь тяжело, елїко вѢсомЪ пороху вЪ него воїдетЪ, і сколко фунтовЪ вЪ немЪ будетЪ, і тогда на всякої фунтЪ того гранатнаго желѢза, по 3 лота доброго головнаго пороху [аще самое далное бросанїе учїнїтї хощеші] полагатЪ. І понеже вЪ нынѢшняя времена мартїры sѢло толсты лютЪ, якоже вЪ 38 і 39 фїгурахЪ вїдѢшї возможно. І того радї мочно і по 4 лота, на всякої фунтЪ желѢза для опыту взятЪ. ПодобаетЪ же мартїру їзЪ доброго метала, а не сЪ котелною їлї сЪ їною какою худою матерїею смѢшанною выліту быть, аще же лїятель сЪ такою матерїею смѢшанїе металу учїнїтЪ похочетЪ, надѢяся, что понеже мартїры sѢло толсты лются. І того радї опытЪ претерпѢтЪ возмогутЪ. ПотомЪ вЪ томЪ sѢло ся обманетЪ. ПодобаетЪ такожде пушечному

лїятелю

лѣятелю того смотрѣть, наїпаче всего чтобъ металъ то есть матерїю, изъ которои мартїры лѣпь хочетъ до выливанїя гораздо розогрѣть и горячю учїнїть, да бы не студено вылїпо и выливанїе все дїровапо аки губка не спало, что ни въ мартїрахъ ни въ голубїцахъ ни какои пробы претерпѣти можетъ, хотя оные въ двое передъ нїми толщїною вылїпы будутъ, якоже азъ самъ надъ такою студеною вылїпою матерїею, въ двухъ голубїцахъ и мартїрахъ пробу вїдѣлъ, гдѣ и мїмо ушеи нашїхъ куски разлетѣлїсь, но богъ насъ всѣхъ сохранїлъ, что нїкого до смерши не убїло. И того ради надлежїтъ лѣятелемъ велми опасатїся, чтобъ лѣтїе не студено выливати, да бы трудъ не вотще чїнїть, и господїну, которыи лѣпь повелѣваетъ, убытку бы не прїключїть.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ.

объявленїе подъемного орудїя ілї інструмента.

Понеже различные подъемныя орудїя здѣ и въ протчїхъ мѣстѣхъ опїсаны сушь, которыми пушки и мартїры изъ станковъ, и паки въ станки подымаютъ, и того ради здѣ легкїи образецъ въ 23 мѣ чертежѣ въ 49 фїгурѣ представленъ, имже єдїнъ человѣкъ полу канона или пушку изъ станка поднятъ, и паки на станокъ наложїть возможетъ, якоже въ начертанїи вящше вїдѣти возможно.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТАЯ.

что огнестрѣльному мастеру прї мартірѣ нужно імѣтї надлежітъ.

1. Благораздѣленнои квадрантъ съ перпендїкулемъ.
2. Исправнои масштабъ.
3. Добрые цыркели, одїнъ съ прямыми, впорыи же съ круглыми ногами.
4. Подлїнная мѣра на порохъ.
5. Двѣ или три добрые заправные иглы.
6. Два или три шїрокїе древянные клїнья ко установленїю.
7. Нѣсколко втулокъ, которые по шїротѣ казны не много пошуги выточены сутъ, такожъ нѣсколко подъемныхъ зерцаловъ, аще онъ съ нїми бросать похочетъ.
8. Баннїкъ, которои въ камору годїтся.
9. Треуголнїкъ и науголнїкъ.
10. Двѣ добрыя лїнеїки.

11. Прямоугластои деревянои крестъ съ подвїжками.
12. Трещетка, которою внутри чїспятъ въ мартїръ.
13. Нѣсколко крѣпкїхъ подъемныхъ деревъ или рычаговъ для управленїя мартїра.
14. Подъемъ или ухватъ, чемъ болшїе гранаты влагать, и паки выніматъ.
15. Едінъ или два фанаря.
16. Ядерная мѣра.
17. Что иное къ запыжїванїю и бросанїю потребно, то возможно всякому огнесстрѣлятелю и безъ того вѣдати, хотя здѣ что и забыто будетъ.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

какъ квадрантъ на мартіры і пушкі къ бросанію і стрѣлянію устроіті.

Во второи части въ 4 главѣ уже объявлено, отъ чего квадрантъ проїсходітъ, а имянно изъ круглого цїркуля, которои на 360 градусовъ раздѣленъ, и четверпая часть изъ того емлется, и на 90 градусовъ раздѣляется, якоже 45 направѣ да 45 на лѣвѣ, но понеже азъ умаленные и въ двое умноженые градусы купно здѣ прївести хощу, а на второи сторонѣ уманенные градусы одни указаны будутъ.

А имянно, егда кругъ начерченъ, и тогда 4 лїнеи, аки квадрантъ или четвероуголнікъ кругомъ его прїводятся, якоже A B C D и тогда равная лїнея того четвероуголніка C D отъ C до e на 45 равныхъ часпеи раздѣляется, и изъ точки O. на всѣхъ точкахъ лїнея C e прїводітся, и тако будеши на одной странѣ квадранта умаленные градусы имѣти.

Отдѣленїе равныхъ градусовъ второя страны квандранта чїнітся накругломъ цїркулѣ e C, и изъ тоїже точки, O, проводітся, и коеждо поле на 5 равныхъ часпеи раздѣляется. Отдѣленїе же въ двое умаленныхъ градусовъ отъ того проїсходітъ, егда изъ равныхъ градусовъ всегда пятои на четвероуголнікъ или на лїнею e H. извлекаешъ, какъ они здѣ на лїнеи e D, и поставлены, якоже въ 50 фїгурѣ, 22 чертежѣ вящшее вїдѣти возможно.

Въ 51 фїгурѣ есть квадрантъ съ равными и умаленными градусами явственно начерченъ, и добро такои на мартїрѣ употребляти, и будетъ послѣди выложено таблїцъ разстояніе во бросанїи изъ мартїра какъ по равнымъ такъ и по умаленнымъ градусомъ указано, и не одно есть то хотя изъ умаленныхъ или равныхъ градусовъ подлїнное чїсло поставїшъ, понеже аще бы

кто

кто на 300 шаговъ бросить похотѣлъ, и ему взять у равныхъ градусовъ 18, градусъ противъ тогожъ, аще кто умаленные употребляетъ. надлежитъ ему взять не много по болши 14 градусовъ, якоже по послѣдующеи таблицѣ вѣдѣти возможно.

При пушкахъ же сеи квадрантъ не возможно ни къ чему ко иному употреблять кромѣ того что на оныхъ средину напреди и назади искати.

Аще же кто по квадранту изъ пушки стрѣляти хощетъ, и тому квадранту подобаетъ тако изображену быти, якоже въ 52 фигурѣ объявлено, которои тако въ пушечное жерело влагаютъ, и какъ достоино употребляютъ, и возможно здѣ по таблицѣ вѣдѣти какъ картаунъ по квадранту отъ перваго даже до 45 градуса. по при цѣлкѣ въ вышинѣ елевацію беретъ.

Градусъ.	Шаги	градус	Шаги	Градус	Шаги	градус	Шаги	градус	Шаги	градус	Шаги
1	1000	9	2620	17	3920	25	4900	33	5560	41	5890
2	1220	10	2800	18	4060	26	5000	34	5620	42	5910
3	1435	11	2975	19	4195	27	5095	35	5675	43	5925
4	1645	12	3145	20	4325	28	5185	36	5725	44	5935
5	1850	13	3310	21	4450	29	5270	37	5760	45	5940
6	2050	14	3470	22	4570	30	5350	38	5800		
7	2245	15	3625	23	4685	31	5425	39	5835		
8	2435	16	3775	24	4795	32	5495	40	5865		

О чемъ въ первои часши, въ 4, изъ послѣдующихъ главъ довольно объявлено.

Здѣ послѣдуетъ выложеная таблица, въ которои разстояніе при бросаніи изъ мартира, какъ по равнымъ такъ и по умаленнымъ градусамъ вѣдѣть возможно, но знати надлежитъ, что сію таблицу употреблять подобаетъ къ мартирамъ по старому образцу выліянымъ, якоже въ 14 мъ и 15 чертежахъ, 36 изъ фигуры объявляютъ, понеже къ нынѣшнымъ новаго образца мартирамъ, изъ которыхъ на 3000 шаговъ бросити возможно, надлежитъ весма иную таблицу вознести, якоже оная по семъ и послѣдуетъ.

пѢрвая таблѣца къ бросанію ізъ старыхъ мортѣровъ.

гра-дусы	шаги по умаленнымъ градусомъ.	шагї по равнымъ градусомъ.	гра-дусы.	шаги по умаленнымъ градусомъ.	шагї по равнымъ градусомъ.	гра-дусы	шаги по умаленнымъ градусомъ.	шагї по равнымъ градусомъ.
1	21	16	16	336	272	31	651	569
2	42	32 1/3	17	357	290	32	672	592
3	63	49	18	378	308	33	693	615
4	84	65	19	399	326	34	714	638
5	105	82	20	420	344	35	735	661
6	126	101	21	441	363	36	756	684
7	147	118	22	462	382	37	777	709
8	168	135	23	483	401	38	798	734
9	189	152	24	504	421	39	819	759
10	210	169	25	525	441	40	840	784
11	231	186	26	546	461	41	861	812
12	252	203	27	567	482	42	882	843
13	273	220	28	588	504	43	903	875
14	294	237	29	609	526	44	924	911
15	315	254	30	630	547	45	645	945

Сѧѣ послѣдуетъ вторая таблѣца къ бросанію равными градусами, которая пріимнѣшнѣихъ новаго образца мортірахъ употребляется, и выложілъ азъ оную отъ 1 го даже до 45 го градуса, еже сѣло благо употреблятї, и всякъ по каждому градусу до цѣлї їлї до урочного мѣста добросїти возможетъ, аще токмо мартїръ добрымъ головнымъ порохомъ по доспоїнству заряжати станетъ.

Градусы	Шагї	Градусы	Шагї	Градусы	Шагї	Градусы	Шагї	Градусы	Шагї
1	71 1/3	11	784 1/3	21	1498	31	2211 1/3	41	2924 2/3
2	142 2/3	12	856	22	1569 1/3	32	2282 2/3	42	2996
3	214	13	927 1/3	23	1640 2/3	33	2354	43	3007 1/3
4	285 1/4	14	998 2/3	24	1712	34	2425 1/3	44	3138 2/3
5	356 2/3	15	107	25	1783 1/3	35	2496 2/3	45	3210
6	428	16	114 1/3	26	1854 2/3	36	2568		
7	499 1/3	17	1212 2/3	27	1926	37	2639 1/3		
8	570 1/3	18	1284	28	1997 1/3	38	2710 2/3		
9	642	19	1355 1/3	29	2068 2/3	39	2782		
10	713 1/3	20	1426 2/3	30	2140	40	2853 1/3		

Инако же возможно къ мартїру расколотои четвероуголнїкъ или квадрантъ употреблятти, но подобаетъ тогда исподнюю лїнею G B. на 30 равныхъ частеи раздѣлити, якоже сїе въ 53 фїгурѣ вїдѣти возможно, и по томъ надлежїтъ градусы сквозь дугу отъ шочки A. на исподнемъ дѣленїи провесть.

Меншїе поля знаменуютъ каждое по полтора градуса, а болшее каждос по 3 градуса, гдѣ найдется что 15 болшїхъ полъ 45 градусовъ содержїваютъ, но подобаетъ прї семъ расколотомъ четвероуголнїкѣ вычтенную шабліцу умаленныхъ градусовъ прї меранїи изъ мартїра употреблятти.

ГЛАВА ТРЇДЕСЯТЬ ВТОРАЯ.

КАКО МАРТІРЬ ПРЯМО І ПРАВОУГОЛНО УСТАВЛІВАТІ.

Мартїру подобаетъ прямо на цапфахъ вїсѣть, и жереломъ вверхъ поднесенну споять. І тогда прїложїть на жерело вѣсокъ или правїло съ свїнцовымъ подвѣскомъ на снуркѣ вїсящемъ, и поставїть на него квадрантъ, и буде мартїръ на одну которую нїбудь сторону искрївїлся, и ему подкладываніемъ до тѣхъ мѣстъ помогать, доколѣ перпендїкуляръ квадрантовои въ средїну ударяти будетъ.

И буде мартїръ прямо станетъ, и тогда его внїзъ опустїть. и положїть сверхъ на краи мартїра квадрантъ, и подвїгать онои до тѣхъ мѣстъ, доколѣ перпендїкулъ, то есть, подвѣсокъ его въ средїну ударїтъ, и то замѣтїть и свѣсїть муповѣзъ съ свїнцовымъ подвѣскомъ, сверху внїзу, и такожъ замѣть, по томъ егда мартїръ паки на цапфахъ своїхъ вїсѣти станетъ, возможно будетъ легко крестную лїнею обрѣсти.

Инако употребляютъ къ тому и деревяннои крестъ съ четырмя уступами, а буде того употреблятти не похощетъ. то искать квадрантомъ средїны, еже обыкновеннѣїшїї і знатнѣїшїи путь есть.

Внїмати надлежїтъ, чтобъ брусья и столбы роската или моста, на чемъ мартїру стоятъ совершенно равно положены были, да бы мартїръ, нї на которую сторону не искрївїлся.

ГЛАВА ТРЇДЕСЯТЬ ТРЕТІЯ.

КАКЪ МАРТІРЬ ПО СТАРОМУ І ПО НОВОМУ ОБРАЗЦУ ЗАРЯЖАТЬ.

Вычїстя камору мартїрную банїкомъ гораздо, и запалъ чїсто, вопкнуть въ него заправную иглу даже до дна, и насыпать пороховою мѣрою порохъ въ камору сколко хощетъ, егда подъ

гранату

гранату заряжать, и по томъ взять крѣпко пыжъ изъ сѣна учїненои, и наложїшь онои на порохъ, и поставїшь сосновое или словое каморное зерцало по каморъ выпоченое, на верхъ того такъ чтобъ камора полна стала, и на сїе каморное зерцало, или впулку положатъ въ мортїръ круглообрѣзаного дерну часть, котороі бы котелъ гораздо наполнїлъ, и прїбївъ того посыпать на топъ дернъ кругомъ земли, и тогда вложїшь въ мортїръ гранатъ, и обложїшь онои крѣпко кругомъ лоскутьемъ или свїпымъ сѣномъ, лїбо соломою, и обсыпаши на то около граната волглою землею, и обжать сѣ туго, и шако будетъ мортїръ къ метанїю готовъ.

Иные берушъ не обложа граната четыре деревянные клїна равные толщїною, и полагаютъ оные между граната на крестъ, да бы онъ въ мортїрѣ равно споялъ, обложа же его крѣпко, тѣ клїнье паки вынїмаютъ. Употребляютъ такожде иные подъемные зерцала, которымъ яко блюдо плоскїмъ, и шїротою прошївъ жерела мартїрного, толщїною же въ 2 или 2 ½ цоля быть подобаетъ по велїчїнѣ мартїра смотря, и сїя подъемные зерцала полагаютъ на казенные впулки посыпавъ на нїхъ сперва не много земли, да бы гранатъ на томъ подъемномъ зерцалѣ равно легъ, и по томъ окладываютъ по вышепомянутому гранатъ, и сїе есть старои образецъ мартїрного заряжанїя, которые мало не всѣ слагапели шако опїсывали.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

како мортїръ по нынѣшнему новому образцу заряжатъ.

Сеи новои образецъ мортїрнаго заряжанїя вїдѣлъ я уже въ кандїи у италїанскїхъ огнестрѣлятелеи, и самъ употреблялъ, но понеже тамошные мортїры токмо короткїе и шїрокїе каморы имѣли, и мы употребляли сїе къ блїзкому метанїю, которымъ мы непрїятелеи въ шанцахъ на работѣ гранатами и каменьемъ обезпокоївали.

Сїмъ же новымъ заряжанїемъ возможно изъ новыхъ нынѣшнїхъ мартїровъ далѣе гранатъ метать, нежели съ каморными и подъемными зерцалами. А чїнїтся сїе заряжанїе сїце. Вычїстя гораздо мортїрную казну, вопкнуть въ запалную дїру, заправную иглу, и по томъ положїшь прїстоїнои зарядъ пороху въ казну, и шрепїцами сѣномъ или соломою наполнїшь, ина сїю закладку или пыжъ насыпать, и на крѣпко набїшь песку дондеже казна совершенно полна станетъ, и на верхъ того вложїшь круглои дернъ въ мортїръ, которои бы котелъ, то есть мартїрное жерело наполнїлъ, и утоптавъ гораздо помянутои дернъ, насыпать на него паки на палецъ или на два высотою песку, и крѣпко утоптать, и на томъ песокъ

песокъ поставїтъ гранатъ и по сторонамъ, пескомъ же на крѣпко обложитъ, и утопитъ, и будетъ тако по сему новому образцу мортїръ къ запаленїю готовъ, и сей есть лутче образецъ заряжанїя.

Зри: Аще дерну будетъ нѣгдѣ взять для наполненїя мортїрнаго жерела, и тогда насыпать вмѣсто того песку, и утопитъ гораздо крѣпко, то будетъ тоже дѣйство исполнять, какъ и дернъ, А сколко пороху въ казну мортїрную заряжать, то подобаетъ каждому разумному огнестрѣляпелю чїнїть, потому смотря далеко ли, или блїзко онъ гранаты бросать хощетъ.

Аще онъ далеко и сїлно стрѣлять хощетъ, то возможно ему безъ всякого опасенїя, аще мортїръ исправно и добро вылїтъ. на всякои фунтъ гранатного желѣза по полтретья и по три лота доброго голѣного пороху заряжать. Аще же блїзко мепать похощетъ, то можетъ и самъ по разсмотренїю своему пороху убавїть.

Такожъ аще каменья бросать кто хощетъ, и ему зарядїть мортїръ по преждеописаннымъ, и прежде сего употребляемымъ кошнїцамъ, въ которыя каменья полагаются, и подъ кошнїцы подъемные зерцалы подставлїваются. Нынѣ же и безъ кошнїцъ употреблять возможно, токмо подожїть на песокъ, которои сверхъ пороху набїть рядъ каменья, и посыпать между ими песку, и утопитъ гораздо, и паки каменья, и пенку сколко ихъ имѣти хощеши полагать, и тогда установїть мортїръ къ запаленїю.

И понеже многїе мнятъ, будто съ пескомъ не столь далеко какъ съ казеннымъ и подъемнымъ зерцалами, и съ крѣпкїмъ запыжїванїемъ и обкладыванїемъ клїньями граната бросїть возможно будетъ. И того ради надлежїтъ вѣдати, что какъ мортїръ по новому обыкновенїю, якоже прежде помянуто заряженъ, и порохомъ заряженая казна купно и съ гранатомъ пескомъ крѣпко заряжена и утопитана будетъ и выпалїтся, то не возможетъ огнь между гранатою вскорѣ воздуха сыскати. Но песокъ тому мѣшаетъ, и прїнужденъ будетъ того ради порохъ всю свою сїлу на гранатъ полагать, и отъ того проїсходїтъ сїлнои выстрѣлъ, что гранатъ сполъ же далеко полетїтъ. Но егда на порохъ казенное да подъемное зерцалы положены, и гранатъ крѣпко съ клїньями обложенъ, и тогда потеряетъ порохъ болшую свою сїлу на подыманїе впулки, и крѣпкаго обкладыванїя граната, и болѣе воздуху себ[illegible] сыщетъ, но однакожъ я каждаго при мнѣнїи своемъ оставляю, и испытанїе каждаго само научїтъ.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЬ ПАТАЯ.

КАКО МОРТІРЪ БАРЯЖАТІ, ЕГДА ДУХОМЪ, ІЛІ ОДНІМЪ ОГНЕМЪ ГРАНАТЫ МЕТАТІ ХОЩЕШЬ.

Егда однїмъ зажїганїемъ, или пороховымъ духомъ изъ мортїра метати хощеши. И тогда надлежїтъ сперва гранатъ порохомъ зарядїть, и запалную трубку гораздо въ гранатъ заколотїшь, и мазью обмазашь. И по томъ гранатъ въ смолу обмочїшь, и какъ еще смола около его тепла, тонкои тряпїцы кругомъ граната облепїть, тертымъ порохомъ гораздо посыпать. да добраго фитїля около запалнои трубкі обвязать, которому у граната около тряпїцы долои вісѣть подобаетъ. И егда гранатъ такїмъ образомъ устроенъ, запалная трубка гораздо исправлена, или подрѣзана будетъ. И тогда зарядїть мортїръ по обыкновенїю добрымъ головнымъ порохомъ, и положїть на него казенное зерцало, или втулку, въ которомъ 4 выдолбленымъ лощїнамъ да въ средїнѣ дїръ надлежїтъ быть, и посыпать на нѣ тертого пороху, и сверхъ того положїть подъемное зерцало, которому на сторонахъ съ шестью выдолбленными лощїнами, и со многїми сквозными дїрами устроену быть подобаетъ, да бы огнь сквозь дїры до граната дошелъ, и посыпать на то зерцало паки тертого пороху, и учїня сїе, поставїть устроенной гранатъ на подъемное зерцало, и обложїть его четырмя клїньями, да бы онъ прямо и крѣпко въ мортїрѣ стоялъ. и по томъ уставїть мортїръ куда кто хощетъ, и будетъ онъ тако къ запаленїю готовъ.

И когда гранатъ мешать, и тогда мортїръ запали сзади, отъ чего гранатъ изъ каморы зажжется, что именуется духомъ метанїе.

Но сїе подобаетъ въ добромъ осмотренїи имѣти, чтобъ гранатъ сперва осмотрѣть каковъ онъ высподи на днѣ, и давно ли крѣпокъ и толстъ. понеже егда они высподи тонки, то легко отъ удару разбїваются и розрываются предъ мортїромъ, такъ что отъ того запаляющїи въ смертномъ страху прїбываетъ.

И того ради лутче есть, аще кто духомъ мешать хощетъ, краткїи маленкїи фїтїль учїня въ порохъ на полку въ мортїрную положїть, и глїною облепїть, чтобъ ему тогда возможно было на сторону отоїти. И тогда онъ безъ страха будетъ, лутче же и безопасенїя двѣма зажїганїами бросати, а именно сїце: что какъ сперва гранатъ въ мортїрѣ запалїшь, то по томъ назади запалїшь, и тогда гранатъ не загорѣвшїся, или слѣпо не поїдетъ, какъ по часту при духовомъ стрѣлянїи бываетъ что гранатъ не загарается.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЬ ШЕСТАЯ.

КАКЪ МАРТІРЪ УСТАНАВЛІВАТІ, ІЛІ ПРІЦѢЛІВАТІ. І ІЗЪ НЕГО БРОСАТІ.

Егда мартіръ прежде сопїсяннымъ образцомъ заряженъ, и туда уставленъ, куда изъ него метати хощеши. и тогда поставіть квадрантъ на страну жерела его, и велѣть рычагомъ мартіръ до тѣхъ мѣстъ подымать и опускать, дондеже перпендїкулъ на тотъ градусъ ударїтъ, которои на квадрантѣ имѣти хощешъ, а на сколко шаговъ по квадранту хощешъ, по возможно по обоїмъ предъвідущїмъ таблїцамъ въ 27 главъ, какъ по мартірамъ стараго, такъ и новаго образцовъ відѣти.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЬ СЕДМАЯ.

ОПІСАНІЕ ОБОЛШІХЪ ГРАНАТАХЪ, ІЛІ БОМБАХЪ.

Гранаты суть двояки.

1: Болшїе которыхъ изъ мартіровъ бросаютъ.
2: Малые которые изъ рукъ бросаютъ.

Болшїе гранаты или бомбы бываютъ обыкновенно изъ желѣза выліты. дѣленїе ихъ есть разлїчно. иные дѣлятъ ихъ на 10. Иные же на 12, и на 8 частеи, изъ которыхъ двѣ части на толщїну, доспалные же на пустоту въ неи оставляютъ, и понеже тѣ гранаты которые на верху и высподи равны матерїею суть обыкновенно тяжелыми свїнцовыми плїтами опягчены быти надлежатъ, да бы при нїспаденїи не на запалъ легли, отъ чего они легко погаснути могутъ. И того ради послѣдующеи образецъ изобрѣтенъ, чтобъ матерїя около граната внїзу 1 ю частью толщи, нежели вверху была выліта, да бы при нїзпаденїи запалъ всегда на верху былъ, дѣленїе же ихъ есть послѣдующее.

Раздѣлїть всю шїроту жерела на 18, или на 32 равные части и 2 частеи изъ того вычесть, или отнять, то подадутъ шпїлроумъ бомбѣ межъ дула мартїрного двѣ доли, потомъ взять изъ остаточныхъ 16, или 30 ти частеи, 2 или 3 части на толщїну матерїи вверху, да 3 или 4 части на толщїну дна гранатного. шїротѣ жерела или запалнои дїры гранатнои подобаетъ толь велїкои быть, каковъ гранатъ высподі толщїною.

Дѣленїе разумѣется о всѣхъ гранатахъ вобще, якоже при начертанїи въ 16 мъ и въ 17 чертежахъ, при фїгурѣ А В. відѣти возможно.

Запалные

Запалные трубкі бываютъ изъ крѣпкого и сухого дерева выточе-
ны, ихже длїна къ болшїмъ гранатамъ, їлї бомбамъ есть 9 цолявъ.
Къ среднїмъ 7 и 8 цолявъ.
Къ голубїцнымъ гранатамъ 6 5. и 4 цоля.
Шїрота $\frac{1}{4}$ цоля.
Къ ручнымъ гранатамъ длїна въ $1\frac{1}{2}$. иногда же и въ 2 цоля.
Шїрота во $\frac{1}{8}$ часть цоля.

Прї сїхъ трубкахъ подобаетъ сїе во осмотренїи имѣти, чтобъ ихъ лібо весма кругомъ, їлї въ 3 хъ їлї 4 хъ мѣстахъ муповезами увїть, и добрымъ клеемъ обмазать, прї набївапїи, или при наполнепїи ихъ подобаетъ составъ не гораздо крѣпко набївать, да бы трубка нераскололася. около трубки же внїзу подобаетъ кругомъ дїрамъ быть, или срѣзать оную на искось еже лутче есть.

По наполнепїи гранапа порохомъ, подобаетъ вышепомянутую трубку гораздо и доволно по малу въ гранату вбїть. верхъ же ея на передъ долгїмъ лномъ, или пенкою обвертѣть, и доброю мазью обмазать. И егда сїе все учїнїтся, и тогда запалъ добрѣ покрытый гранатъ барабанными вервями обвїть, и рукоятїе оспавїть и въ смолу обмочїть, и пако будетъ оной даже до упопребленїя готовъ.

составы въ запалные трубкі къ болшімъ і малымъ гранатамъ которые по часту іспытаны, і сѣло добры суть.

1.

Селїтры - - - -	2	доли.
Терпого пороху	5	доль.
Сѣры - - - - - -	1	доля.

2.

Терпаго пороху	3	лота.
Селїтры - - - -	2	лота.
Сѣры - - - - - -	1	лотъ.

3.

Терпаго пороху	10	лотовъ.
Селїтры - - - -	5	лотовъ.
Сѣры - - - - - -	4	лота.

4.

Терпого пороху	8	лотовъ.
Селїтры - - - -	4	лота.
Уголья - - - - -	1	лотъ.

5.

Терпого пороху	$\frac{2}{3}$	доли.
Селїтры - - - -	3	доли.
Сѣры. - - - - - -	2	доли.
Уголья - - - - - -	1	доля

Сси пятыи и послѣднїи составъ есть сѣло тїхъ, и добро онои въ болшїе гранаты употреблять, которые болши 3000 шаговъ бросїть.

Смолы - - - -	1	фунтъ.
бѣлои смолы	1	фунтъ.
Воску - - - -	1	фунтъ.
Терпентїну -	4	лота.

Изъ сихъ составовъ подобаетъ сперва объ смолы растопить, и тогда воскъ и терпентинъ въ нихъ положа гораздо розмѣшать. І сія мазь sѣло крѣпко держится на мѣди, на желѣзѣ и на спеклѣ. И почитаю азъ сію мазь за лутчую.

Иная добрая мазь.

Смолы - - - - 1 фунтъ.
Терпентину - $\frac{1}{2}$ фунта.
Лняного масла 2 шрети фунта.

Еще иная гранатная мазь.

2 Доли крупныхъ изъ подъ молота падающихъ огарковъ.
$1\frac{1}{2}$ Доли желѣзныхъ опилковъ.
$\frac{1}{2}$ Доли кирпичной муки.
1 Доля не моренои извѣсти.
1 Доля крупной муки, и клесвою водою да съ бѣлкомъ яичнымъ изъ всѣхъ сихъ тѣсто здѣлать, будетъ sѣло крѣпко, и станетъ аки желѣзо.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЪ ОСМАЯ.

УЧЕНІЕ О РУЧНЫХЪ ГРАНАТАХЪ.

Бываютъ, правда, обще, ілі генерално, покмо желѣsные гранаты употреблены. Но понеже по часту невозможно, во время нужды доволно іхъ изъ одной матерії имѣть, и того ради употребляютъ иногда мѣдные, спекляные и свінцовые ручные гранаты.

Но подобаетъ пріитомъ сіе общее правіло во осмотренїи імѣтії, что сколь гущее матерію къ гранатамъ возмешъ изъ какои они выліпы быть не могутъ, толь тоне надлежітъ имъ толщіною быть. А кошорая крепчае матерія будетъ, толь толще имъ быть надлежітъ. І шого ради поставлю азъ послѣдователно пропорцію ихъ.

РАЗМѢРЪ, ілі ПРОПОРЦІЯ МЕТАЛНЫХЪ ГРАНАТЪ.

Металовые, или изъ желшои мѣди, мало лютъ гранаты для дороговізны. Аще же толщіну шакого мѣдного гранапа дѣліти хощеши, и шогда начертіпь сперва кругъ, прошівъ велічіны гранашной, по шомъ прочертіпь сквозь среднюю шочку діаметръ, и розліпь онои на 7 часшеи, и прочертіпь послѣ шого иной кругъ

изъ

изъ средней точки, сквозь первую и седмую часть, и тако будеши толщи того граната имѣти, якоже фїгура первая, въ 16мъ, и, 17 чертежѣ объявляетъ.

размѣръ, ілі пропорціа желѣзныхъ гранатъ.

Аще же желѣзному гранату быть, то раздѣлїть дїаметръ на 10 частеи, и прочертїть тогда паки маленкои кругъ сквозь первую и девятую часть, и тако будетъ имѣти толщїну желѣзного граната, зри во 2 фїгурѣ.

Пропорцїа или размѣръ стекляныхъ гранатъ.

Аще же стекляному гранату быть, то раздѣлїть дїаметръ на 10 частеи, и прочертїть тогда паки маленкои кругъ сквозь первую и осмую часть, и тако имѣти будешъ толщїну стекляного граната. зри въ 3 фїгурѣ.

Пропорцїя свїнцовои гранаты.

Аще свїнцовому гранату быть, то раздѣлїть дїаметръ на 11 частеи, и прочертїть паки сквозь 1, и 10 часть кругъ. И тако будешъ имѣти толщїну свїнцового граната, зри въ 4 фїгурѣ.

Что же прїналежїтъ о жерелахъ или устьяхъ гранатныхъ, и въ томъ подлїнноі пропорцїи не держатъ. Но егда ручные гранаты равны велїчїною суть, то въ нїхъ равные и дїры дѣлаютъ, да бы въ оные перстъ воїти могъ.

А иначе ихъ наполняютъ, и запалные трубки замазываютъ, такъ же, какъ и о болшїхъ гранатахъ выше сего объявлено, полагаютъ такожъ ручные гранаты, и въ глїняные горшки, и называютъ ихъ горшечными гранатами, и въ такїе горшки полагаютъ вареное зажїганїе, или зажїгательные пряпїцы, и посыпаютъ тертымъ порохомъ, и на верхъ того полагаютъ гранатъ. Гранатной же запалъ нагнѣтаютъ токмо однїмъ тертымъ порохомъ полно, и на остапочноі половїнѣ граната, такожъ зажїганїя, или зажїгательный фїтїль съ тертымъ порохомъ полагаютъ, и полотномъ или плотною бумагою обклеїваютъ и повязываютъ, и смолою обливаютъ, и тако будетъ горшокъ ко употребленїю готовъ. Егда сво бросїть хощеши, и тогда надлежїтъ около его обвязать фїтїль со спущеными концами, которымъ быть подобаетъ.

Глава трїдесятъ девятая.

описанїе о петардахъ.

Изображенїе петардовъ различно есть, но однако же назнаменаны будутъ здѣ. токмо двухъ образцовъ петарды въ 23 чертежѣ. въ фїгурахъ, которые по моему мнѣнїю изъ всѣхъ петардовъ

лутчїе суть, понеже петардомъ подобаетъ у запала вверху уже быть, нежели при ударъ, и надлежитъ имъ чїсто и глатко изъ доброї мѣди выливымъ быть. Аще же они внутрї ямы и скважни имѣти будутъ, то тотъ часъ ихъ разорвешъ, и не исполнятъ дѣйства своего.

Зри въ фїгурѣ 35, петарда которая 30 фунтовъ мѣди въ себѣ имѣетъ, содержїваетъ 12 фунтовъ пороху.

Наружная длїна ея есть въ 2 $\frac{1}{2}$ жерела. A B
Внутренная длїна есть въ 2 жерела. A C
Толщїна на верху у запала въ $\frac{1}{2}$ жерела. C B
Толщїна внїзу во $\frac{1}{4}$ жерела. E F
Верхняя шїрота въ $\frac{3}{4}$ жерела. C H
Шїпы длїною и толщїною въ $\frac{1}{3}$ жерела.

Зри въ фїгурѣ 34. еще петарду которая 10 фунтовъ пороху въ себѣ содержїваетъ, надлежитъ ей мѣди 26 или 30 фунтовъ въ себѣ имѣти.

Наружная длїна ея A C есть въ 2 жерела и въ $\frac{4}{12}$ части.
Толщїна внїзу D E. есть во $\frac{1}{4}$ жерела.
Верхняя шїрота E C. есть во $\frac{1}{4}$ жерела.
Шїпы или крюки прїливаются почїтаи мало что не въ средїнѣ петарды, ихже толщїна есть.

Во $\frac{1}{6}$ часть при I K
Въ $\frac{10}{32}$ частеи. при L M
Въ $\frac{10}{32}$ частеи. а при n o.

КАКО ПЕТАРДЫ ЗАРЯЖАТІ.

При заряжанїи петарды, подобаетъ во осмотренїи имѣти, чтобъ при набївании въ нее пороху зеренъ не растерять, но слабо положїть. къ лучшему же безопасству полагаютъ въ порохъ не много камфары, да бы онъ сухъ содержанъ былъ, и сїла его умножїлась.

Иные полагаютъ и рпути въ порохъ, да бы онъ лутче дѣйство свое исполнялъ, сгда петарда такъ заряжена будетъ, что токмо на 1 цоль высотою на верху порожного мѣста останется, и тогда положїть на порохъ пенки туго, и наложїть на то полотно воскомъ да терпентїномъ, или обмазованное поволоченое, и сверхъ того деревянное или свїнцовое зерцало, которое бы зѣло тѣсно въ петарду входїло, и послѣ того паки такоже воскомъ да терпентїномъ обмакованное полотно наложїть. И тогда поставїть петарду въ мустрїлную доску, и прїшуруповать ея крѣпко. И сгда запалїтелная, или зажїгателная трубка въ нее вверчена или вложена будетъ, и тогда оную гораздо замазать, и отъ волгости сохранїть, и внїзу на доскѣ около зерцала петарду послѣди описанною, или хотя и тоюжъ мазью, о которои въ 34 главѣ о гранатахъ пїсано, гораздо обмазать.

ПЕТАРДОВЫЕ СОСТАВЫ.

Самого лучшаго головного пороху по велічінѣ пешарды смотря 6 фунтовъ.

Камфары по 1 ½ фунта.

Подобаетъ же камфару на передъ въ добромъ ренскомъ, или въ иномъ крѣпкомъ горячемъ вінѣ роспустіишь. И по томъ помянутои головнои порохъ тѣмъ гораздо намочіишь, и руками вмѣсто смѣшать, и на печи, или на солнцѣ паки гораздо высохнуть дать, но однакожъ чтобъ порохъ въ муку не росперся, и для того какъ порохъ высохнетъ, просѣять сво сквозь сіто. и оспавшіяся чістые пороховые зерны заряжать въ пешарду. берутъ такожде камфару, и роспіраютъ єѣ немного, и посыпаютъ во всякои зарядъ по небольшому въ средіну пороху и чінітъ сілную мочь и дѣйство.

2

6 Фунтовъ головного пороху.
3 Лота меркуріумъ сублімашумъ, то есть сулемы.
3 Лота толченои сѣры въ порохъ вмешатъ, и пешарду тѣмъ наполніить.

3

2 Фунта головного пороху
По 2½ лота меркуріумъ вівумъ, то есть ртути живои.
6 Лотовъ аншімоніумъ, то есть сурміла.

4

6 Лотовъ головного пороху.
1 Лотъ толченого стекла.
По 1½ лота камфары.

5

7 Фунтовъ головного пороху,
7 Лотовъ меркуріумъ сублімашумъ, то есть сулемы.
По 1½ лота камфары.

6

1 Лотъ мышьяку.
4 Лота меркуріумъ сублімашумъ, то есть сулемы.
2 Лота ртути.
2 Лота камфары.
16 Лотовъ пілою нашертаго олова.
1 Фунтъ головного пороху.

СОСТАВЪ НА МАЗЬ.

1 Фунтъ смолы,
По ½ фунта, терпентіну на огнѣ распустя замазывать.

СОСТАВЪ ВЪ ЗАПАЛЕНІЯ.

3 Лота тертого пороху.
2 Лота селїтры.
1 Лотъ сѣры.

4 Лота тертого пороху.
4 Лота селїтры.
4 Лота сѣры.
2 Лота уголья.

B: Мартїрная то есть станочная доска, которая изъ крѣпкова и сухова древа сдѣлана быть имѣетъ. учреждается по петардѣ и по послѣдней мѣрѣ на всѣхъ странахъ въ 46, 18 цолевъ шїротою да въ 23, и 4 цоля толщїною дѣлается, и на всѣхъ странахъ кругомъ, и на одной странѣ на крестъ желѣзомъ оковывается, и надлежїтъ петарду на цоль глубїною доску впустїть.

Вторая продолговатая маршїрная доска.

C: Употребляется, множество полїсадъ въ другъ нїзвергати можетъ.

D: Есть четвероуголный крюкъ, которымъ петарду къ доскѣ прїкрѣпляютъ.

E: Есть круглои крюкъ съ матїцею, которымъ такожъ петарду къ доскѣ прїкрѣпляютъ.

F: Есть вїлы и острои конецъ G, къ тому аки подпора у петарды къ воротамъ.

Такожъ вїдѣлъ азъ сдїножды, 2 петарды по прежнему образцу выліпые, большую да малую, которые въ 2 разные времена отвѣдованы надъ крѣпкїми врапами, которые они отбїли, и съ велїкою сїлою надъ нїми дѣїство свое исполняли. врата же тѣ были нѣсколкїми брсвнамї крѣпко заложены, но однакожъ отбїла петарда одну ходовую сторону камня прочь, на которомъ оная стояла, и отскочїли отъ того велїкїе сводные часпи каменные во врапахъ. Тѣ помянутые два образца петарды, а имянно большая да меншая были послѣдующїмъ образомъ выліпы.

Большая петарда была.

Во 1 аршїнъ да во часть цоля длїною отъ главы даже до наружнаго дна счїтая.

Въ $1\frac{1}{3}$ цоля шїротою спереди во $1\frac{1}{4}$ цоля толщїною спереди.

Меншая петарда была.

Длїною въ 21 цоль до главы.
В 8 цолеи шїротою.
В 1 цоль безъ $\frac{1}{2}$ часть цолеи толщїною.

А заряжены они были послѣдующимъ образомъ, и былъ составъ къ болшеи петардѣ, сiце взять.

Въ первые	6	фунтовъ.
Въ вторые	4	фунта.
Въ третiе	3	фунта.
Въ четвертые	3 жъ	фунта.
Въ пятые	3	фунта.
Въ шестые	1	фунтъ.

Всего 20 фунтовъ самого лушчего головного пороху.

Каждои составъ набоiнiкомъ гораздо набiванъ, но однакожъ такъ чтобъ зерны пороховые не росперлiсь, и междо всякого составу по нарочiтои горсти доброи крупнои соли, да по сполкужъ толченои сѣры положiть сверху, да покрытъ бы былъ составъ пенкою на 3, или на 4 палца толщiною, и потомъ въ двое спарая тряпiца на то положена была бы, и деревомъ на крестъ переложена, и по томъ на 3 палца высотою мазью залiть.

Составъ къ меншои петардѣ былъ послѣдующеи и взятои.

Въ 1	3	фунта.	Добраго главного пороху.
Въ 2	2	фунта.	
Въ 3	3	фунта.	
Въ 4	3	фунта.	
Въ 5	2	фунта,	
Всего 13		фунтовъ.	

И такоже по преждепомянутому во всякои составъ соль и сѣра кладена.

ГЛАВА ЧЕТЫРЕДЕСЯТАЯ.

учiненiе, что петардiру по своеi хiтрости во осмотренiи имѣти надлежiтъ.

Первое. Аще кто у короля или у иного какого государя, петардiромъ быть наймется, и случiтся что онъ посланъ будетъ какiе врата петардою розбiвать въ день или ноцiю, и ему надлежiтъ не робку быть, но гораздо на предъ осмотрѣть, гдѣ бы петарду лутче и безъ вреда прiвесть, хотя и страшно есть, но на то петардiру смотрѣть не надлежiтъ, но непрiятелскiе боевые окна или боiнiцы надъ врашами и на углахъ, которои черны ко врашамъ прiходятъ во усмотренiи имѣти, и по тѣмъ мѣстамъ мушкетеромъ изъ мушкетовъ стрѣлять велѣть, чтобъ ему безопаснѣе подъ врата подоiти возможно было. А въ день и особо хотя необыкновенно есть петардою врата розбiвать, но однакожъ сгда по полевои воевода или фелтъ маршалъ

маршалъ повелѣтъ, и тогда надлежѣтъ ему то и въ день чинити, не смотря на то, возможетъ ли онъ оттуду живъ отойти или нѣтъ, понеже онъ долженъ и обязанъ есть животъ свои въ смертный страхъ полагать.

Второе. Егда петардиръ все гораздо осмотрѣтъ, и тогда подобаетъ ему самому мастеру подъ врата подойти, шурупы пришуруповать, и какъ то исполнитъ, и тогда своимъ петардирскимъ товарищамъ, (которыхъ по послѣдней мѣрѣ государю сво, которому онъ служитъ, двухъ держати подобаетъ) тайной знакъ дать, или хотя подвѣженѣемъ мушковеза или веревкою повѣсить, чтобъ они петарду тотъ часъ принесли, и ему во всемъ скоро помогали, да бы все подостоинству прикрѣпить, и тогда мастеру, или кому приказано будетъ, запалѣтъ. Но обыкновенно же что всегда мастеры сами палятъ, еже имъ похвалнѣе, аще же хотя и товарищъ или подмастерье сво то учинитъ, то однакожъ не вѣнно, понеже и онъ такожъ животъ свои какъ и мастеръ полагати долженъ, токмо бы скоро то дѣло исполнилъ, и за то обязанъ мастеръ отъ своего воспріятаго воздаянія подарокъ дать ему, чтобъ они впредъ охотнѣе и смѣляе были, и ему помощь чинили. Аще же петардирской товарищъ или подмастерье боязливъ будетъ, и не исполня дѣла своего уйдетъ, то онъ за то нещадное наказаніе воспріиметъ, и того ради надлежитъ къ петардирской хитрости смѣлыхъ и мужественныхъ людеи выбирать и употреблять.

Третіе. Надлежитъ петардиру къ петардамъ трехъ образцовъ съ прилѣжаніемъ примѣняться, якоже къ малымъ, къ среднимъ и къ большимъ, да бы ихъ одному человѣку управлять, и всегда подымать, и носить возможно было, и по тому смотря какіе мѣста петардами розбивать, такіе и петарды надлежитъ изъ нѣхъ помянутыхъ на то употреблять. Бываетъ же почасту, что у государскихъ дворовъ или замковъ врата петардою отбиваютъ, и тамо обыкновенно не гораздо великіе и крѣпкіе врата обрѣтаются, и къ тѣмъ непотребно есть большихъ петардовъ, понеже петарда 6. 10, или 12 фунтовъ пороху содержащая, нарочитые крѣпкіе врата разбити и разломати можетъ, еже удивительно есть. И аще оные отъ того весма долои не извергнуты не будутъ, и тогда надлежитъ гранаты бросать, и потомъ плотникамъ велѣть оные и совершенно вонъ высѣчь. На послѣди же и четверное, понеже по вышепомянутому не обыкновенно въ день петардою дѣйствовать но въ нощи. И того ради зѣло трудно въ нощи то чинити за темнотою, понеже невозможно видѣть, въ которомъ мѣстѣ удобнѣе приступить, и хотя въ день того мѣста и досматривалъ, однакожъ въ нощи погрѣшитъ, и хотя и вожда съ собою возметъ, которои тотъ путь знаетъ, однакожъ трудно, понеже

иногда

иногда за что запнешся, или и всма упадешъ, иногда же принужденъ будешъ съ вождемъ разговарївати, и о томъ и о иномъ роспрашївати, и отъ того непрїятель услышитъ, и петардїра нарочїто встрѣтитъ.

И того ради лутче есть въ день гораздо осмотрївши, тогда, какъ не много а не чрезъ мѣру темно станетъ, и то исполняти покмо надлежитъ, да бы тогда по непрїятелскїмъ стѣнамъ гораздо изъ ружья бїти. или хотя въ разныхъ мѣстѣхъ нарочную превогу непрїятелемъ учїнїти. будто намѣрены на нихъ нападенїе учїнїти, чтобъ тѣмъ иногда непрїятеля отъ того мѣста гдѣ хотещи петардою розбївати, не много отвести, и кпому доброе вывѣдованїе добро есть, а наипаче каждому петардїру въ томъ волно по своему разуму поступати, и самому своего жївота остерегати, и прї томъ потребно есть прїлѣжно къ богу молїтву прїносїти, и тогда безстрашное сердце имѣти и дерзновенное намѣренїе воспрїймати, то за помощїю божїею все счастлїво и добро исполнено будетъ.

ОСНОВАНІЕ
ИЛИ ФУНДАМЕНТЪ
АРТІЛЕРІИ.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

описуетъ о жестокіихъ ілі дѣлнѣихъ огнестрѣлнѣихъ вещахъ, которые противъ непріятеля въ осадахъ і крѣпостяхъ употребляются, како іхъ дѣлатї і ізготовлятї.

Подобаетъ тому, которыи огнестрѣлную хїтрость изучїти хощетъ, на предъ тѣ вещи знать выучїтїся, изъ которыхъ она составлена бываетъ. и безпрекословно есть, что селїтра, сѣра, и уголье, такожъ и та тягость, которая ядро отъ сїхъ ина бываетъ стрѣлянія и метанія совершенные началные вещи суть.

И кто помянутои высокопохвалнои хїтрости огнестрѣлянія въ метанїи и стрѣлянїи научїтїся хощетъ, тому надлежитъ нужна тѣхъ вышепомянутыхъ вещеи образъ, прїроду, и власность совершенно знать изучїтїся. Селїтра же есть sѣло студеноі и лѣностноі прїроды, и егда запалена будетъ, то всегда внїзъ отдать желаетъ.

Правдажъ то, что сѣра sѣло горячеи прїроды, и хощетъ [или] вздїратїся всегда по запаленїи въ верхъ.

Угольяжъ сами собою мало даютъ и отъїмаютъ, токмо что лїше огнь воспрїемлютъ, и легко зажїгаютъ для исполненїя дѣйства ихъ.

И егда тѣ вышепомянутые два сопротївные непрїятели вмѣсто сложены будутъ, и тогда не любятъ они огня, но разлучаются другъ отъ друга съ такою сїлою, что аще они въ тѣсность, якоже въ пїщалъ, въ пушкъ, или въ подкопъ заключены бываютъ,

все

все то что имъ сопротївленїе чїнїтъ духомъ своїмъ разрываютъ и прогоняютъ. якоже о томъ уже въ 3 главѣ второрыя части помянуто. И кто сїя вещи познаетъ, тому къ сеи похвалнои огнестрѣлнои хїтрости есть сїе начало.

И понеже селїтреное проїсхожденїе началная есть вещь, и вѣдати о томъ надлежїтъ, и хотя о томъ токмо варїтелю селїтры знати надлежїтъ, но однакожъ не худо что бы и огнестрѣлному дѣлу искусный, о варенїи, вычїщанїи, и перепусканїи, и ожженїи уголья зналъ, понеже многїе слагатели уже пїсали, а особо sѣло славныи семеновїчь въ первои части своеи великои артїлерїиской огнестрѣлнои хїтрости въ осми послѣдующїихъ главахъ основателно и подлїнно обьявлялъ, и того ради азъ о томъ пространно пїсати не буду, нопокмо кратко о семъ обьявляю.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

описанїе гдѣ селїтра находїтся, такожъ какъ селїтренная sемля іспытатї, і со оною поступатї.

НАходїтся селїтра въ трехъ мѣстахъ, и растетъ. Первая въ стоїлахъ на сухїхъ мѣстахъ, горахъ каменныхъ, и на камняхъ крѣпкїхъ, гдѣ дождь вреду чїнїть не можетъ.

Второе въ горахъ.

Трешїе. въ каменныхъ стѣнахъ и погребахъ, въ которыхъ сырость есть, которую нѣкоторые за лутчую содержатъ, что я оставляю и всякому по своему мнѣнїю содержать позволяю, но ежели опытъ чїнїти возможно, увїдїтъ, которая изъ сїхъ трехъ лутчи есть.

Ежели гдѣ въ стоїлахъ селїтренной земли быти надѣешїся, тогда провертти болшїмъ буравомъ въ землю дїру. по томъ возми разкаленое желѣзо, и воткни въ проверченую дїру, ежели будутъ маленкїе огненные искры, а желѣзо побѣлѣетъ, то есть знакъ добрыя селїтры, по томъ землю копаютъ и поступаютъ по послѣдующему.

Провертти у дна въ бочкѣ дїру, и положи въ неѣ сдїну пядь выше дна бочечнаго обручь волосяною сѣтью обшїтои, и кругомъ пенкою или шрепїцами опыкать, и положи сїе на два пальца въ вышїну на перекрестъ, на шакую просѣянную золу, и возми вышепомянушую селїтренную землю, и насыпли въ бочку, чтобъ не полна спала, по томъ свѣжеи воды налеи, которая проїдетъ сквозь, и изъ проверченои дїры паки испечетъ, гдѣ подставь сосудъ и воду оную сбїраи, которую еще разъ возможно въ бочку вылїшь, чтобъ паки въ проверченую дїру изшекала, когда сїя вода

дважды проїдетъ, тогда варятъ тую въ мѣдяномъ котлѣ, и когда въ самомъ кипѣнїи тогда снїмаютъ лошкою дїравою пѣну, и тако варятъ, пока ножъ во оную вошкнувъ къ ножу капля прїлнетъ и повїснетъ, тогда есть доволно варено. Потомъ надлежїтъ кварту или четвертую мѣру уксусу изъ вїна вїноградnаго влїтъ, отъ котораго еще болѣе нечїстоты изходїтъ, и надлежїтъ паки лошкою пѣну снїмать, и котелъ съ огня снявъ, и кружку воды влїтъ. Потомъ котелъ добрѣ прїкрытъ, и четверть часа дать стоять, то падетъ вся тяжелая нечїстота на дно. Потомъ вылїтъ осталочной щолокъ въ чїстое судно, и ставїтъ тако 24 часа, тогда збѣжїтся селїтра въ маленкїе прутїчки, и называется такова селїтра отъ перваго варенїя сырая селїтра.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

описанїе, како сырую селїтру паки лїтроватъ.

Возми чїстую кадку, и наложи пеплу, потомъ налеи свѣжеи воды, и размѣшїваи добрѣ палкою, и даи улечся, которое чїсто чинїтъ надлежїтъ, чтобъ щолокъ гладокъ сталъ. Потомъ возми чїстои котелъ, и наложи въ него сырую селїтру и щолокъ на оную, налеи, чтобъ на три палца налїто выше было: и вошкни палку въ котелъ до дна, и намѣть на палкѣ коль высоко щелокъ всходїтъ, и даи потомъ селїтрѣ съ щолокомъ варїтся, и когда селїтра въ варенїи, тогда насыпь толченыхъ квасцовъ, и вїнного камня съ ренскїмъ уксусомъ, то сѣло станетъ пѣнїтся, которую пѣну лошкою спѣнївать надобно. Когдажъ такъ высоко взварїтся какъ на палкѣ намѣчено, тогда на раскаленои или горячеи уголь накапать. ежели дастъ отъ себя огнь сїнеи, то доволно варенъ, ежели же не такъ, то надлежїтъ еще варїть, и гораздо спѣнївать. Когда уже доволно варїлся, тогда возми чїстое судно, и наложи въ двое полотно, и влеи селїтру чтобъ сквозь прошекло, потомъ даи стоять водѣ, чтобъ просыла, тогда сядетъ въ неи селїтра, какъ ледяные сосулки. Потомъ воду слеи и селїтру высуши, тогда оную возможно употреблять когда хощешъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

какъ крѣпкую селїтру дѣлать.

Возми селїтры колїко хощешъ, и положи въ чїстои котелъ, и налеи столко ренского или уксусу, чтобъ равно сверху селїтры былъ, и размѣшаи добрѣ, и намѣть въ котлѣ сколь онъ наполненъ. когда потомъ узнаешъ что съ половїну укїпїтъ, тогда слеи

слеи ренское или уксусъ, и процеди въ чїстои сосудъ сквозь чїстои платъ, тогда обрящетъ соль на днѣ въ котлѣ, а селїтра останется въ водѣ, которую сольешъ, и высуши, потомъ тогда будетъ добра.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

КРАТКОЕ ОПІСАНІЕ КАКЪ СЕЛІТРУ ІСПЫТАТЬ.

Селїтру пробовать, чтобъ соли въ неи не было, или ежели не добрѣ лїтрована, есть сеи послѣдующеи обыкновеннѣїшїи образъ.

1. Возми толко селїтры, колїко хочешъ, и положи въ груду на доскѣ, потомъ зажги, ежели селїтра чїстымъ самымъ сїнїмъ огнемъ на доскѣ внїзу горїтъ, и нечїстоты какои не оставїла, по возможно за добрую почесть.

2. Ежели прыщетъ и бросаетъ оную, такожъ темнои огнь имѣетъ, то конечно соль въ неи есть.

3. Ежели нечїстую пѣну оставїтъ, то есть оная груба, и еще другую худобу въ себѣ имѣетъ.

4. Ежели сѣло тїхо горїтъ, и доскѣ вреды не чїнїтъ, то есть оная гнїла.

Изъ чего всякои сеи высокохвалнои хїтрости любопытныи легко разсудїти можетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КАКЪ СЕЛІТРУ РАСТАПЛІВАТЬ, ІЛІ ЛАПІСЪ БРУНЕЛЪ ДѢЛАТЬ.

Возми самыхъ чїстыхъ и лутчїхъ прутїчковъ селїтры, колїко хощешъ, и положи въ желѣзную сковоротку, и поставь на огнь, чтобъ исподоволь расходїлась, надлежїтъ же желѣзною дїравою палкою мѣшать пока такъ станетъ, какъ растопленое масло, или олїфа. По томъ толченои сѣры всыпать, то будетъ вся сковоротка въ пламѣ, отъ чего не устрашїсь. понеже толченая селїтра не легко запаляется отъ грубости, которую она въ себѣ имѣетъ, то сѣра сѣѣдаетъ всю нечїстую пѣну, которую непрестанно снїмать надобно, егда сїе учїнено, возможно оную въ мѣдноі котелъ влїть, и дать поволно простыть отъ себя, тогда будетъ вїдомъ яко бѣлои мраморъ, и долго оную зберечь можно, понеже въ самую свою чїстую пробу прїїдетъ, по тому что оная въ лїтрованїї і стопливанїї, соль, песокъ і землю покїдаетъ, въ плавкѣжъ ілї топленїи грубую нечїстоту, а чрезъ жаръ сыростъ колїко возможно оставляетъ, изъ чего выразумѣть можно, что егда изъ того

порохъ дѣлать, оныи долго сберечь мочно, и сїлно дѣиствовати можетъ во всѣхъ огнестрѣлныхъ вещахъ, на что совершенно надѣятїся возможно. и тако сїе лїпрованїе за лутчее и полезнѣишее содержїтся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

КАКО СЕЛІТРУ ЛАМАТЬ.

Положи столко въ котелъ, колко тебѣ потребно, и налеи свѣтлои и чїстои воды, чтобъ не много чрезъ селїтру было. по томъ по волѣ огонь подкладываи, и деревянною мѣшалкою мѣшаи, доколѣ вся разоїдется. Потомъ болѣе огня подкладываи, чтобъ вскїпѣло, и возми въ грецкои орѣхъ велїчїною квасцу, которому въ ренскомъ уксусѣ даи разоїтїтся, и влеи въ котелъ, да имѣши же надобно въ блїзости воды, того ради ежели вскїпитъ, чтобъ того часу половїну или цѣлую кварту влїшь, чтобъ паки на дно опустїлось. И тако чїни всегда какъ вскїпать станетъ, и ежели нечїстота какая на верхъ всплыветъ, то надобно лошкою снїмашь, и даи такъ долго варїтся. чтобъ стала садїтся. а что на краяхъ прїстанетъ, всегда очїщаи. когда же густо станетъ, то размѣшїваи добрѣ, чтобы къ коплу не прїсыхало. Сїе такъ долго чїни, доколѣ весма тугъ станетъ, и какъ мѣлкои песокъ. По томъ поставь въ сухое мѣсто, тогда имѣти будешъ добрую ломаную селїтру, которая ко всѣмъ огнестрѣлнымъ вещамъ употребляема есть.

ГЛАВА СЕДМАЯ.

описанїе како сѣру познать чістить, і ко всѣмъ огнестрѣлнымъ вещамъ благоупотребімою сдѣлать.

Между сѣрами есть желтая съ прозеленью, которую егда въ руку возмешъ, и разогрѣвъ въ рукѣ хрустїтъ и ломїтся, такожъ чиста и свѣтла въ ломкѣ, та лутче есть. ежели же сѣру сѣрою употреблять, то столки оную весма въ пыль и всыпь сѣру въ чїстоі глїняноі горшокъ, въ которомъ прежде полъ лота, їлї цѣлои лотъ ростопленого воску быти надлежїтъ, отъ чего сѣра не такъ къ горшку прїлїпаетъ. когда же сѣра розоїдется, тогда вброс смолы съ орѣхъ велїчїною, и квасцовъ, отъ чего пѣна велїкая будетъ, пѣну оную снїмаи непрестанно лошкою, когда же розоїдется и густо станетъ, тогда снїми съ огня чтобъ въ горшкѣ не запалїлася. когда по томъ съ огня снявъ отъ себя

жїшко

жїтко пловуща станетъ, и процеди сквозь толстое полотно; которая процедїтся, та есть лутче сѣра, которая же останется, и того часу густа станетъ, та есть самая худая, которую по сѣ состоянїю во огнестрѣлныхъ вещахъ употребляютъ.

ГЛАВА ОСМАЯ.

описанїе како уголья жечь.

Уголье суть четырехъ образцовъ, къ пороховому дѣланїю, и огнестрѣлному дѣлу употребляемые.

Первое, употребляютъ для порохового дѣланїя, орѣховое дерево, ко огнестрѣлному же дѣлу лїповое, еловое, сосновое дерево за лутчее, когда ихъ жгутъ, то раскалываютъ дерево, на прїмѣръ на 1 футъ, длїною въ 4 части, и вынїмаютъ сердце. но однакожъ чтобъ дерево не было суковато, по томъ сушатъ то сердце въ печи, и выкопываютъ яму четвероуголную, и берутъ росколото дерево, и кладутъ въ яму на крестъ сдїно на другомъ, и тако зажїгаютъ. когда выгорїтъ, и токмо одни уголья останутся, тогда покрываютъ досками, и по томъ землею засыпаютъ, чтобъ воздухъ не входїлъ, и уголье бы тако затушїлось. Когда сїцевымъ образомъ сутки въ ямѣ пребудутъ, то вынїмаютъ ихъ вонъ, и кладутъ въ сухое мѣсто, и употребляютъ ихъ по томъ къ пороховому и огнестрѣлному дѣлу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

краткое описанїе о пороховомъ дѣланїи.

Понеже огнестрѣлятелю о пороховомъ дѣланїи по достоїнству искуспво имѣти надлежїтъ, и того ради азъ о томъ здѣ крашко объявляю, къ дѣланїю доброго пороху, подобаетъ всѣмъ тремъ помянутымъ вещамъ, а имянно селїтрѣ, сѣрѣ, и углю, добрымъ и чїстымъ быть, и напредъ каждую матерїю по особно аки муку изтолочь, токмо одни уголья хотя и покрупнѣе будутъ, потому что они одни отъ толченїя разсыпаются. Селїтра на самои лутчеи головнои порохъ ломается изъ чїстого прутья. А разтопленая напередъ истолчена и сквозь сїто просѣена. И такожъ и сѣра напередъ одна истолчена бываетъ, и потомъ полагаютъ всѣ сїя три состава въ одну ступу, и намачїваютъ составъ пушечного запїнного и мушкетного пороху водою, а доброва головного пороху особои ради перетопленої селїтры ренскїмъ уксусомъ, или горячїмъ вїномъ. Намачїваютъ же пороховои составъ того ради;

ради, чтобъ не пылїлся, и огня не вскорѣ воспрїялъ. сгда межъ ими невѣдѣнїемъ камень попадетъ. Но однакожъ надлежїтъ не чрезъ мѣру намачївать, да бы толкачь на сквозь не пробїлся, и не бїлъ мѣдною своею оковкою помѣднымъ въ ступѣ прїбїтымъ доскамъ, и не подобаетъ тои оковкѣ и доскамъ отнюдъ желѣзнымъ быть, чтобъ отъ того совсѣмъ въ верхъ на воздухъ не взлетѣть.

Мешалкамъ такожъ надобно на пядь мѣдью обїтымъ быть, и толкши надлежїтъ по всякую полъ часа песты поднять и составъ вымѣшївать. А три часа пропустя вынять составъ изъ ступъ, и положа на доску вымѣшать мешалками, и паки намочїть, и въ ступы положа паки толочъ, и по всякую полъ часа вымѣшївать. А по каждыя три часа по вышепомянутому вынявши намачївать. и сїе чинити въ 12 часовъ четырежды. а въ 24 часа осмью, аще хощеши доброму пороху сдѣлану быть, понеже коль далъ онъ толченъ будетъ, толь лутче сїлою станетъ.

ГЛАВА. 10. 11. 12.

КАКО ПОРОХЪ ВЬ SЕРНЫ ПРОСѢВАТЇ, СУШИТЇ, І ОТЬ КРУПНЫХЪ SЕРЕНЬ І ПЫЛІ ОТЛУЧАТЇ.

І какъ порохъ доволно утолченъ будетъ, и тогда его вынявъ всыпать на доску, и надлежитъ ему тогда сухъ быть.

Но однакожъ такъ, чтобъ жатся давалъ, и буде въ немъ каменья будутъ, и ихъ розбїть разно, и тогда взять болшое къ тому учїненное сїто, сквозь которое бы конопли проїти могли, и просѣять сквозь его весь составъ, и потомъ меншїе дїры имѣющее сїто взявъ, тотъ просѣяной составъ паки просѣять. А оставшїяся крупные зерны и съ комъями паки въ ступы положа потолочь: и исполкши такъже просѣять, чтобъ нїчего не осталось. и просѣявъ посыпать того пороху на учїненную сушїтелную доску на палецъ толщїною, которая на цоль или болши шїрошою закраїны имѣетъ. А для ссыпанїя съ нея пороху вырѣзано на закраїнѣ на два, или на три цоля шїрошою, и сїю доску поставляютъ лѣтомъ съ порохомъ на солнцѣ. Зїмою же во учїненную къ тому сушїтелную избу, и по каждые два часа порохъ перерушївають, или перемѣшївають доколѣ совершенно высохнетъ.

Для отлученїя же изъ пороху крупныхъ зеренъ и пыли, надлежитъ покрытые, и пергаментомъ поволоченые сїты имѣти, чтобъ пороховая пыль глазъ невыела, и просѣять порохъ сперва сквозь такое крѣпкое сїто, и по томъ сквозь мѣлкое, и пороху прїстоїное, и что сквозь сїты не проїдетъ, то положитъ паки въ ступы, и исполкши просѣять въ прїстоїные зерны, такжс и пыль пороховую паки въ ступы для толченїя полагать.

ГЛАВА

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЪ.

ОПІСАНІЕ РАЗЛІЧНЫХЪ ПОРОХОВЫХЪ СОСТАВОВЪ.

Пороховые составы суть четырехъ образцовъ, якоже.

1. Каршаунового, или пушечного пороху.
2. Затінного или змїиного пороху. 3 мушкетного пороху.
4 головного пороху.

СОСТАВЫ.

1.

КАРТАУННОГО ПОРОХУ СОСТАВЫ СУТЪ ПОСЛѢДУЮЩІЕ.

1.

100: фунтовъ селїтры.
20: фунтовъ сѣры.
24: фунта уголья.

2.

9: фунтовъ селїтры.
1: фунтъ 3 четверпи сѣры.
2: фунта уголья.

3.

4: фунта селїтры.
1: фунтъ 3 лота сѣры.
16: Лотовъ уголья.

4.

1: Фунтъ селїтры.
3: Лота сѣры.
3: Лота уголья.

5.

1: Фунтъ 4 лота селїтры.
10: Лотовъ сѣры.
16: Лотовъ уголья.

6.

6: Фунтовъ селїтры.
2: Фунта сѣры.
3: Фунта уголья.

Сіи всѣ составы бываютъ чїстою водою намочены.

2.

ЗАТІННОГО, ИЛИ SМІИНОГО ПОРОХУ СОСТАВЫ.

1.

2: Фунта селїтры.
13: Лотовъ сѣры.
15: Лотовъ уголья.

2;

2: Фунта селїтры.
13: Лотовъ сѣры.
16: Лотовъ уголья.

3.

7: Фунтовъ селїтры.
1: Фунтъ сѣры.
1: Фунтъ олхового уголья.

4.

6: Фунтовъ селїтры.
1: Фунтъ сѣры.

1. Фунтъ 4 лота лїповаго уголья.

5.

7: Фунтовъ 16 лотовъ селїтры.
1: Фунтъ 8 лотовъ сѣры.
1: Фунтъ 12 лотовъ олхового уголья.

6:

6: Фунтовъ 28 лотовъ селїтры.
1: Фунтъ 8 лотовъ сѣры.
1: Фунтъ 12 лотовъ олхового уголья.

3.

МУШКЕТНОГО ПОРОХУ СОСТАВЫ.

1.

100: Фунтовъ селїтры.
18: Фунтовъ сѣры.
19: Фунтовъ уголья.

2,

100: Фунтовъ сселїтры.

15: Фунтовъ сѣры.
18: Фунтовъ уголья.

3.

1; Фунтъ селїтры.
3: Лота сѣры.
5; Лотовъ уголья.

4.

ГОЛОВНОГО ПОРОХУ СОСТАВЫ.

1.

100: Фунтовъ селїтры.
14: Фунтовъ сѣры.
18: Фунтовъ уголья.

2.

6: Фунтовъ 8 лотовъ селїтры.
29; Лотовъ сѣры.
1: Фунтъ 18 лотовъ уголья.

3.

1: Фунтъ селїтры.
3: Лота сѣры.
7; Лотовъ уголья.

4.

7: Фунтовъ селїтры.
1: Фунтъ 2 лота сѣры.
1: Фунтъ 8 лотовъ уголья изъ шїсбернового дерева.

5.

6; Фунтовъ 8 лотовъ прутовои селїтры.
28; Лотовъ сѣры.
1; Фунтъ шїсберневыхъ уголевъ.

6.

6: Фунтовъ 14 лотовъ селїтры.
28: Лотовъ сѣры.
1: Фунтъ 10 лотовъ шїсбернового уголья.

7.

8; Фунтовъ перетопленои селїтры.
1: Фунтъ 4 лота такоїже селїтры.
1: Фунтъ 16 лотовъ шїсъберневого уголья.

8.

7: Фунтовъ селїтры.
23: Лота сѣры.
1; Фунтъ 6 лотовъ уголья.

9.

6. Фунтовъ перетопленои селїтры.
1. Фунтъ такои же сѣры.
28. Лотовъ шїсбернового уголья.

Запїнного ілї смѣнаго мушкѣтного пороху составы бываютъ, всѣ чїстою водою намачїваны. Головного же пороху составы всегда водкою изъ травы шелкроутъ и ренскїмъ, или крѣпкїмъ пївнымъ уксусомъ намачїваны. и по 30. по 32. и по 36. часовъ толчены бываютъ, и супъ всѣ испытаны.

Зри. 8 головного пороху составъ бываетъ, добрымъ горячїмъ вїномъ,

вїномъ, въ которомъ камфара роспущена и намочена, и sѣло скоростенъ есть, но опасно при толченїи его, и шого ради подобаетъ при шомъ sѣло осторожно поступать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЪ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ, КАКЪ ОГНЕННОГО І СВѢТЯЩАГО ЯДРА МѢХЪ КРОЇТІ І ДѢЛАТІ.

Сїя мѣхи разлїчно выкраїваютъ, и вырѣзываютъ ихъ иные изъ 2 хъ 3 хъ 4 хъ, и 6 частеи, о чемъ прежде сего бекперъ пространно пїсалъ. Здѣ же азъ оные шокмо двухъ образцовъ представлю, а имянно одїнъ мѣхъ изъ трехъ, а второи изъ четырехъ частеи выкроенноі.

Сперва взятъ дїаметръ жерела мартїрного, изъ которого то огненное, или свѣтящее ядро бросїши, да бы оному ни малу ни велїку быть, и раздѣлїтъ по томъ то жерело мартїрное A B, на 7 частеи, и поставїтъ одну ногу цїркулевую на A, и прочертїтъ дугу изъ f до e сквозь 6 часть, потомъ поставїтъ ногу цїркулевую на B, и прочертїтъ дугу изъ D до e сквозъ, 1, часть, и по томъ прїбавїтъ на обоїхъ странахъ по $\frac{1}{2}$, еже на шовъ счїтается L M N, при C, наискось срѣзашъ, чтобъ мѣхъ крѣпко держати. Егда въ него составъ набївань будетъ, сїе будетъ продолговатои мѣхъ, на огненное, или свѣтящее ядро, которыхъ три такїе части, цѣлое ядро сочїнятъ якоже въ 24 чртежѣ, і фїгура объявляетъ.

Во 2 фїгурѣ назначенъ есть мѣхъ, изъ 4 хъ частеи сочїненои, и раздѣляется мартїрное жерело на 4 части, и такъ же начертается, якоже по первомъ ученомъ, и сїе будетъ круглое ядро.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКОВОЇ КРОЕНОЇ ІЗГОТОВЛЕННОЇ ОГНЕННОГО SАЖІГАТЕЛНОГО І СВѢТЯЩАГО ЯДРА МѢХЪ СОСТАВОМЪ НАБІВАТЪ, І ІSЪ ТОГО ОГНЕННОЕ ІЛІ СВѢТЯЩЕЕ ЯДРО СОЧІНЯТЪ.

Егда мѣхъ ко огненному или свѣтящему ядру сшїтъ и сдѣланъ будетъ, и погда до наполненїя выворотїтъ мѣхъ на изнанку, и обвощїтъ у огня гораздо, чтобъ по томъ составъ сквозь него не пылїлся, и не сыпался, и погда паки ево при огнѣ на лїцо выворотїтъ, и учїня сїе: взятъ сперва селїтру, которои на передъ гораздо изломаноі и чїстоі быть надлежїтъ, і истертъ оную росшїгралнымъ деревомъ мѣлко, чтобъ крохи росперлїсь, і по томъ и сѣру такжс истертъ, и селїтрою гораздо вмѣсто смѣшатъ. По томъ

шакожъ и порохъ съ тѣмже вмѣсто стерть, послѣ того бѣлую смолу руками роспертъ, и шакожъ съ тѣми вещми по преждепомянушому смешашь. А множество или колѣчество всякои матеріи объявлено будетъ въ роспіси сіихъ составовъ.

И какъ сія составленая матеріа на роспіралнои доскѣ въ мѣстѣ будетъ, и погда намочіть съ лянымъ масломъ гораздо шакъ, чтобъ составъ сожімашіся могъ, и положіть въ него тогда пілныхъ щепъ, и вымѣшашь паки руками гораздо, и учіня сіе наполнять мѣхъ сімъ составомъ, и набіваш въ него составъ продолговашымъ деревомъ до тѣхъ мѣстъ пока шакъ туго, аки ядро станетъ. Но однакожъ надлежіштъ, не чрезъ мѣру туго набіваш, чтобъ мѣхъ не трѣснулъ, и шруды вотще не пропали. Послѣди же егда ядро мало что не все наполнено будетъ, и тогда положіть въ него на верху мѣдноі или желѣзноі гранашъ, которои убівственныі шлагъ, или ударъ имянуется, и по томъ гранашноі мѣхъ крѣпко закрыть, и когда шако огненное ядро изготовлено будетъ, то сдѣлашь двѣ пліты изъ крѣпкои желѣзноі бляхи, и одну изъ тѣхъ пліш съ дірою, въ которои запаленію быть на верхъ, а впорую безъ діры внізу, гдѣ убівственныі ударъ, или мордъ шлагъ будетъ, наложіш, якоже въ фігурѣ 1, при I K відѣши. Но однакожъ подобаетъ и въ обоіхъ пліпахъ малымъ дірамъ быть, сквозь которые бы ихъ крѣпкіми мушовезами, или проволокою крѣпко напянуть возможно было, и шогда около ядра связку кругомъ обмазашь, а какую связку на што употреблять, што всякому на волю даю. До увязыванья же ядра заколошіть въ верхную пліпу сквозь діру въ ядро гвоздь деревянноі въ 3 цоля дліною, и незамашь его въ ядрѣ до употребленія оного, тогда же вынять его вонъ, и наполніпь діру запалныхъ трубокъ составомъ, и шако будетъ ядро къ запаленію гошово. И егда огненное ядро обвязано будетъ якоже 3 фігура объявляетъ, и шогда набіваютъ въ него шлахи, или удары, которымъ порохомъ, да двумя или однімъ ядромъ заряжнымъ быть надлежіштъ якоже 5, и 6 фігуры объявляютъ. Но надлежіштъ при томъ сіе во осмотреніи имѣши, да бы пріі набіваніи ихъ къ убівственному къ моршлаху удару не пріближіпся, чтобъ отъ того желѣзного гранапа огнь не проізшелъ, и тѣхъ дѣлашеля не убілъ. І какъ сіе ядро шако шлахами гораздо доволно набіто будетъ. І шогда обмочіть сво въ смолу, и шако будетъ оно ко употребленію гошово.

Шлахи, што есть удары, суть обыкновенно трехъ образцовъ, долгіе, средніе, и коротkіе. Долгіе забіваютъ всегда въ средіну, средніе же и коротkіе на верху, и по верхъ убівственного удара. надлежіштъ же ихъ сперва пустыхъ забіваш, и по томъ добрымъ мушкетнымъ порохомъ и пулками заряжашь. Успья же и длінушлаховъ возможно каждому по своему проізволенію брашь по велі-

чінъ

чінѣ огненного ядра смотря. Но однакожъ обыкновенно устье, или жерело ихъ шокмо толь велїко дѣлается, чтобъ толко въ нїхъ двухъ, или полутрешья лотовы пулки заряжать возможно было, но до забївания тѣхъ шлаховъ надлежїтъ въ ядрѣ желѣзнымъ буравомъ на 2 или 3 цоля длїною дїры изверпѣть. И погда шлахи всшавлївать такъ, что бы запалные ихъ дїры рядомъ внїзъ стали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

какъ свѣтящее ядро, ікъ нему высокопотребно растопленої составъ дѣлать.

Свѣтящее ядро, такоже какъ и огненное дѣлается, набївается обвязываешся, и въ смолу погружается, шокмо что лїше въ него шлаховъ не вбївають, но вмѣсто того ручную гранату на верху всшавлївають, развѣ аще кто сїе ядро въ мѣсто огненного метать похощетъ, и погда въ него надлежїтъ такїежъ шлахи набївать, и понеже растопленої составъ есть главное дѣло въ свѣтящемъ ядрѣ, и того ради высокопотребно есть вѣдать, какъ онои дѣлати и съ нїмъ обходїтїся.

Сперва взять сѣру, и положїть єѣ въ краснои или въ зеленои мѣдноі котелъ, въ недосташкежъ того хотя и въ глїненои прошївень, и наспавїть на огнь, и погда взять сїлїтру да антїмонїю, которые сперва гораздо вмѣстѣ стерть надлежїтъ, и всыпать оные по немногу, непрестанно вымѣшївать растопленою сѣру снявши єѣ съ огня, и учїня сїе наставїть прошївень со всѣмъ на огонь, чтобъ ссѣявшаяся сѣра паки растопїлась, и какъ сеи составъ паки теплъ, и образомъ аки снѣгъ станетъ, и погда выложїть его въ деревянную фурму, якоже із фїгура объявляетъ, и набїть набоїнїкомъ крѣпко, и дать ему часъ или болши постоять, дондеже не много охолонетъ, и погда збїть желѣзные колца съ фурмы долои, и рознять єѣ, и тако составъ выпадетъ, и будетъ ко употребленїю готовъ, а по сколку на сеи растоплєнои составъ кождои матерїи брать, о томъ будетъ въ роспїси о составахъ объявлено.

И аще кто свѣтящее ядро дѣлати хощетъ, и погда взять сперва селїтру и на истїралнои доскѣ мѣлко истерти, и по томъ мѣлко исполченую сѣру распопленої составъ и антїмонїумъ взявъ гораздо изтїралнымъ деревомъ вмѣсто стерть, и погда помянутую селитру сѣру и распопленои составъ гораздо руками вмѣсто смѣшать, и тако будетъ составъ къ свѣтящему ядру готовъ, и тѣмъ наполняютъ изъ 4 часпси выкроеной круглои свѣтящїхъ ядеръ мѣхъ. которои въ 4 фїгурѣ явенъ, и при томъ также поступаютъ, какъ при огненномъ ядрѣ объявлено.

ГЛАВА СЕДМАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКО НЫНѢШНІЕ SAЖІГАТЕЛНЫЕ ЯДРА ДѢЛАТЬ.

Вслѣдъ кузнецу продолговатое перекрестное желѣзное ядро сдѣлать, якоже при начертаніи въ 7 фігурѣ відѣти воз. можно, на верху же и высподи съ двумя желѣзными плѣшами, а въ срединѣ съ колцомъ, величіною смотря по тому изъ чего ихъ бросать. въ колцѣ около креста пробіешь діры, въ которые заряженые шлахи влагаютъ, и погда положіешь около креста плотной полотняной мешокъ, и наліешь оной лошкою полонъ, ніже опісаннымъ составомъ, и дашь ему проспынуть, и погда кашашь сіе ядро на доскѣ лянымъ масломъ вымазаной, дондеже оное совершенно гладко станетъ. Послѣ того взять къ тому потребной буравъ во, 1, цоль шіротою, и провертѣть имъ до трети ядра, и вопкнуть дерево лянымъ масломъ вымазаное въ проверченую діру, и дашь ему по томъ совершенно проспынуть.

Егда ядро мспашь, и погда вынять тотъ гвоздікъ вонъ, и набіешь ту діру полну составомъ, якоже при огненномъ ядрѣ учено. Составъ же къ вышепомянутому зажігашелному ядру есть послѣдующій.

Взять доброй смолы 6 фунтовъ, и дать ей растопіпіся, и положіть въ нея 15 фунтовъ росперпого пороху, или столко сколко къ тому помніпся доволно быть, и сіе сметать гораздо вмѣсто и прімѣшать немного мѣлко изсѣченыхъ охлопковъ, или пенки къ тому, и наполніть тѣмъ по вышепомянутому, то ядро совершенно полно и туго.

Въ 8 фігурѣ показуется еще иное новое зажігателное ядро, которое ручными гранашами їлї и шлахами наряжено есть, шокмо сіе надлежіть, при томъ во осмотрепіи имѣши, да бы желѣзной крестъ или кошніца сперва на верху вся опкрыта была, и надлежіть въ составъ столко мѣлкіхъ сѣченыхъ тряпіцъ вложіть, да бы аки густое варенїе спало, и погда сего составу не много туго набіешь, да рядъ заряженыхъ шлаховъ положіешь, и паки не много составу да успроеные ручные гранаты положіешь, и шако продолжать, дондеже ядро полно станетъ, и по томъ крестъ или кошніцу сверху закрышь, да 2 запалные діры А. А. пробіешь, въ которые 2 жезлїка во лняномъ маслѣ обмоченые вложіешь, а какъ сіе ядра употреблять, и погда также поступашь какъ при первомъ зажігашелномъ ядрѣ объявлено.

ГЛАВА ОСМАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКО ОГНЕННЫЕ ЯДРА СЪ КРЮКАМІ ІЛІ РОГАТКАМІ ДѢЛАТЪ.

Сіе при огненные ядра, которые въ 9, 10, и 11 фїгурахъ назначенаны, дѣлаются также какъ и огненное ядро, 3 фїгуры токмо что съ рогашками устрояются, а бросаютъ ихъ на корабли, на которыхъ они за веревки или парусы зацѣпясь весь корабль зажгутъ.

Во огненное ядро, 9 фїгуры ввертываютъ на верху въ плїшу, которой толстой быть надлежитъ, 4 рогашки или крюка, и на верху въ немъ 2 запалные трубки вставлїваютъ, верхнюю же и исподнею плїшы крѣпкою проволокою вмѣсто спягїваютъ.

На огненное ядро 10, фїгуры, полагаютъ на верхъ желѣзной крестъ, въ которой на всякой странѣ по 4 желѣза съ крюками ввертываютъ.

Ко огненному ядру 11 фїгуры, прїкрѣпляютъ къ верхней и исподней плїшамъ круглой кругъ на обоихъ сторонахъ ядра крѣпкою проволокою, и сгда оной связанъ, и тогда 3 шурупа съ крюками въ него вшрубовать, якоже сіе въ начертаніи вїдѣти возможно.

Сіе два послѣдніе огненныхъ ядеръ мѣхи выкраіваются изъ 4хъ частеи, да бы круглость воспрїять могли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКО ОГНЕННОЕ СВѢТЯЩЕЕ ІЛІ ЗАЖІГАТЕЛНОЕ ЯДРО ВЪ МАРТІРЪ ЗАРЯЖАТЪ.

Егда огненное свѣтящее или зажїгателное ядро метати хощеши, и тогда зарядїшь маршїръ порохомъ, якоже выше сего при гранатахъ учено. Но однакожь взвѣсїшь на передъ ядро, и противъ вѣсу его заряжашь на всякой фунтъ по 2 лота добраго головного пороху, но однакожь потому смотря коль далеко метать хощеши, и аще оное по спаромъ образу бросать намѣрялся, со вшулкою и подъемнымъ зерцаломъ, тогда положїшь на зерцало вѣнокъ изъ сѣна или изъ крупной пенки свїтой, чтобъ ядро легко на томъ легло и при ударѣ вреду не воспрїяло, и тогда его и досталь сѣномъ или пенкою и пескомъ или горшечною глїною обложїшь, и по томъ запаленїе его заправїшь и прїцѣлїшь на уреченное и желаемое мѣсто, и шако будетъ оно къ запаленїю готово. А запалїшь сперва ядро въ маршїръ, и дашь ему до тѣхъ мѣстъ горѣшь, дондеже сосшавъ совершенно разгорїшся, и тогда запалїшь мартїръ съ зади. Еще же кшо сїе ядро по новому образцу

съ пескомъ

съ пескомъ бросати похощетъ, и шому поступать такожъ яко прї заряжанїи гранашовъ учено.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЯ.

како горячеї камень дѣлати.

Горячїе камни дѣлаютъ разлїчнымъ образомъ, а употребляютъ ихъ сперва къ тому, чтобъ увѣдать какъ мартїръ опускать и прїцѣлївать надлежїтъ, того ради что такова горящїи камень не столь дорогъ станетъ какъ огненное или зажїгательное ядро, а простой камень худо бросати, потому что не вїдѣть, куда онъ поїдетъ, да идалѣе онъ полетїтъ нежели съ огнемъ камень, потому что огнь воздуху противїтся, еже добръ во осмотренїи имѣти надлежїтъ. Во второе употребляютъ такожде тѣ горящїе каменья для мешанїя въ непрїятелскїя деревяные строенїя, и на соломенныя кровли, чтобъ оные зажечь.

На устроенїе того велѣть пустое ядро шокарю по велїчїнѣ мартїра смотря выточїть, и взявъ сѣры растопїть съ въ котлѣ надъ легкїмъ уголнымъ огнемъ, и какъ онои растопїится, и станетъ аки вода, тогда взять сслїтры, и всыпать оную по не многу тудажъ, и смѣшать гораздо вмѣстѣ, и надлежїтъ двумъ человѣкомъ по обоїмъ странамъ котла стоять и сбївать, сгда составъ крѣпко къ коплу прїставать станетъ. І какъ сїе гораздо растопїится, и тогда снять котелъ съ огня на малои прї помъже учїненнои огнь, и всыпать тертого пороху тутъ же въ котелъ. А составъ сеи обрѣтается описанъ прї прочїихъ составахъ, и вымѣшать его гораздо чтобъ смѣшался весь, и какъ станетъ аки тѣсто, и гораздо растопїится, и тогда взять преждепомянутое пустое ядро или фурму, которои на двое разнїмаїся подобаетъ. и вымазать то ядро или фурму внутри вешчїннымъ саломъ, и влїть въ него. Потомъ тотъ растопленои составъ, и наметать заряженыхъ шлаховъ и маленкїхъ сдѣланыхъ ручныхъ гранатъ въ составъ. дондеже ядро полно станетъ, и дать ему простынуть, и вынять вонъ, и тако будетъ горячеи камень имѣти.

Надлежїтъ такожъ не забыть варенныхъ охлопковъ въ фурму положїть, и нагнесть чтобъ прї метанїи охлопки съ камня долои снять мочно было, и онъ бы отъ того скорѣе огнь воспрїялъ. Такожъ надлежїтъ въ двухъ мѣстѣхъ на немъ запаленїе учїнїть, и весь камень горячїмъ вїномъ и тертымъ порохомъ вымазать, и отъ того онъ во мгновенїи ока вездѣ огнь воспрїиметъ, тако камень лутче есть духомъ, или сдїнымъ запаленїемъ метанїи, возможножъ его по произволенїю и двумя запаленїями бросать.

ГЛАВА

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЕРВАЯ.

како трансірное ядро їлї розрывную бочку дѣлать, которую изь мартіра бросаютъ.

Взять дїаметръ отъ мартіра, їзъ котораго оную бочку бросать, и раздѣлїть его на 24 равныхъ частеи, і одну часть откїнуть, а достальные 23 частеи на 8 равныхъ частеи раздѣлїть, по которомъ тѣло їлї образъ ядерної їзображаютъ, которому їзъ доброго твердого и сухова дерева выточену быть надлежїтъ. велічїну длїну, и толщїну дерева на каждомъ мѣстѣ объявляетъ начертаніе 12 фігуры по мѣрітелному жезлу или машпапу, которои прї томже обрѣшается, и егда такое ядро устрояти подобаетъ, и тогда пріготовїть на передъ маленкіе верви, которымъ таковымъ толстымъ быть надлежїтъ, каково ядро снаружья кругомъ прї A B выточено і вынето, на передъ же доколѣ тѣмї вервямї вязать будешъ, обмазать ядро добрымъ крѣпкімъ клеемъ, и тогда увївать вервями сплошъ, вервь подле верві, и обмазать потомъ пакї клеемъ, обвїть ядро все кругомъ крѣпкімъ цвїлхомъ їлї полотномъ, и какъ совершенно высохнетъ, и тогда взять желѣзные їлї мѣдные ручные гранаты и устроїть, якоже уже выше учено. Чїсломъ, елїко кто хощетъ, и сколко въ ядро воіти возмогутъ, но надлежїтъ ихъ слоями класть, якоже въ чертежъ вїдѣти возможно. и чтобъ запалные трубки другъ прошївъ друга спали, возможно же междо всякого ряду гранатъ варенога зажїганія набїть, да бы они крѣпко лежали, и посыпать составомъ бѣглыхъ ракетъ или тертымъ порохомъ, запалнымъ трубкамъ, которые въ тѣхъ гранатахъ будутъ не надобно болши двухъ цолеи надъ нїми быть, а и всѣмъ трубкамъ токмо въ $2\frac{1}{2}$ цоля длїною быть, чтобъ они отъ удара не розбїлїсь. на передъ же надлежїтъ сїс гранаты въ смолу обмочїть, да бы они при заряжанїи не запалїлїсь, и ядра рано не разорвали, аще же гранаты мѣдные будутъ, то ихъ обмакївать не надобно. Покрышку на верху при C крѣпко заклеїть, такожъ и запалную трубку при D крѣпко въ покрышку вклеїть, а дѣлаютъ сѣ въ 5, 6, и 7 цолевъ длїною.

Аще такое ядро духомъ или однїмъ запаленїемъ метать хощеши, то дѣлаютъ запаленїе во днѣ при e. но безопаснѣе есть но и далнѣїши двумя запаленїями бросати, и сверху на передъ запаляти, и какъ сїс ядро готово будетъ, и тогда его внїзу на днѣ при f двоїнымъ воїлокомъ и желѣзною плїтою ради удару наложїть, и потомъ въ смолу обмочїть, и тако будетъ оно ко употребленїю готово.

Егда такое ядро мечутъ, и тогда не кладутъ подъ 50 фунтовое

ядро болши фунта доброго головнаго пороху, и поступаютъ при заряжанїи въ протчемъ, такжe какъ при огненныхъ ядрахъ учено.

Сіе ядро їлї розрывную бочку бросаютъ на непрїятелскіе роскаты или на болверки. Іные дѣлаютъ ихъ такъ чтобъ ихъ розорвало, какъ на землю уже падутъ, но азъ мню лутче быть чтобъ ихъ при нїзападенїи розрывало, и тогда почастъ непрїятель, что они дѣйство свое уже на воздухѣ исполняли, по томже ручные гранаты объявятся на земли, и учїняпъ имъ sѣло велїкої вредъ надъ всѣмъ чего достїгнутъ.

еще іньімъ образомъ розрывателное ядро устрояті.

Взять такожъ поперечную мѣру мартїрную, и велѣшь токарю изъ крѣпкого дерева продолговатное не пустое ядро выточїть, якоже въ начертанїи въ 13 фїгурѣ вїдѣти возможно. и сіе раздѣлїть на 4 части, изъ которыхъ 1 часть выподи на ударъ останется, да 1 жъ часть на верху у запалнои трубки. Остаточные же 2 части смѣрять цїркелемъ коль велїкїмъ гранатомъ быть, которыхъ 4 во всякую часть прїдутъ, и тако въ тѣ 2 части всего 8 гранатъ, и тогда буравомъ сверху дїру провертѣть на цоль шїротою, якоже А. и по томъ сдѣлать мѣдную трубку въ ту проверченую дїру, котораябъ въ нѣ туго вошла, и наполнїтъ составомъ, которои въ роспїси при составахъ обрѣтается, и какъ полое мѣсто въ которомъ гранатамъ быть сдѣлано будетъ, и тогда тѣ дїры жестяными къ тому учїненными чашками. В. наполнїтъ, і надлежїтъ гранатомъ їзъ мѣдї протївъ тѣхъ дїръ велїчїною выльїтымъ быть, и чтобъ выше дерева не лежали, но совершенно равны съ деревомъ были, и прежде нежели гранаты вставлены будутъ надлежїтъ сквозь жестяные чашки пробоїнїкомъ въ проходящую мѣдную запалную трубку запалные дїры пробїть, і егда їзготовленые гранаты вставлївать, и тогда посыпать на передъ немного шершымъ порохомъ къ запалнои трубкѣ, и потомъ подъ всякое ядро по лоту доброго головного пороху, а на верхъ пороху по немногу доброго запаленїя, и по томъ гранатъ положїть и запыжїть его сверху гораздо тряпїцами или пенкою, и заклеїть двоїною бумагою, и обмочїть въ смолу, и тако будетъ ко употреблснїю готово, и какъ сїе ядро на воздухѣ розорветъ, по спанетъ вставленые гранаты на всѣ спраны бросать, и велїкои вредъ учїнїт

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ВТОРАЯ.

како дождевое ядро къ прямому ілі воінскому дѣлу употреблятї.

Сїе выточїть такожъ изъ дерева якожъ въ 14 фїгурѣ вїдѣти возможно, и положїть въ него устросенные ручные гранаты. коно-

которымъ растопленымъ составомъ вымазанымъ быть надлежитъ, такоже марпшлахи или тарелъ, или иные пулками заряженые шлахи, и межъ всякого простого мѣста великія кусья прежде-опїсаного разстопленого составу, егда оно тако наполнено, и тогда покрышку съ запалною трубкою заклеїть, и потомъ во всемъ такъ же поступать какъ и при разрывномъ ядрѣ, и какъ сїе ядро на воздухѣ разорветъ, то дастъ оно сїлнои огнь и окажется сѣло изрядно въ нощи, но стрѣляетъ и бьетъ сїлно окрестъ себя. сїе ядра возможно деревянные и въ полотняномъ мѣху по образцу огненнаго ядра дѣлать.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ.

КАКО ІЗЪМАРТІРА МНОЖЕСТВО РУЧНЫХЪ ГРАНАТЪ НА SЕРЦАЛѢ ВДРУГЪ МЕТАТІ.

Сіе лутче всего возможно изъ 60 или 100 фунтовыхъ мартїровъ бросать, и поступать при томъ послѣдующїмъ образомъ.

Велѣть выточїть крѣпкое зерцало въ половїну гранатна толщїною, якожъ въ 16 фїгурѣ вїдѣти возможно, и тогда взявъ цїркель учїнїть раздѣленїе, много ли гранатъ на ономъ устанятся, и здѣлать трубкою полые дїры, въ которые, сдѣланые гранаты одїнъ подле другаго поставляются, и аще ихъ много метать хощешъ, то возможно еще между каждыми двумя гранатами на верху по трепьему поставїть, и буде ихъ однїмъ запаленїемъ метать похощешъ, то надлежитъ сквозь зерцало дїрѣ проверченои быть, якоже при А: вїдѣти возможно, такожъ и межъ всѣми гранатами, да бы они изъ казны мартїрнои огнь воспрїнять могли. Но лутче есть (якоже азъ всегда тако чїнїлъ) что зарядя мортїръ, и поставя въ него зерцало съ гранатами вкїнуть кусокъ запаленїя межъ гранатъ, и отъ того гранаты тотъ часъ огнь воспрїймутъ, и тогда мортїръ запалїть, и сїе есть безопасно. но сколко пороху въ мартїръ къ заряжанїю класть, того ради надлежитъ гранаты на передъ взвѣсить, и тогда прїмѣняясь къ тому сколь далеко ихъ метать надлежитъ, по тому и заряжанїе свое учреждать.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

КАКО прїступноі вѣнецъ съ шлахами дѣлатї.

На сїе взять крѣпкого постелного цвїлху или въ недостаткѣ того крѣпкого полотна, и выкроїть изъ того мѣхъ отъ 5 даже до 7 цолевъ шїротою, длїною же по проїзволенїю

своему, и по шому смотря болшои ли или малои пріступнои вѣнокъ ему дѣлаши. обыкновенно же берутъ ихъ въ 2 ½ аршїна длїною, и выкроя, и внутри обвоща зашїтъ его съ одного конца на крѣпко, и тогда наполнїтъ составомъ, которои въ роспїси обрѣтается. А поступаш съ нїмъ такъ же, какъ огненныхъ ядеръ съ составомъ такъ, чтобъ тотъ мѣхъ наполненои гнутся далъ и зашїш его, потомъ и со другои страны, и тогда взять обручь деревянной, или лутче желѣзной, и вязашь его внутрь въ мешокъ муповезомъ, или проволокою, и учїнїтъ кругомъ пространную связку, и проверщѣвши въ мешкъ сверломъ дїры, и вложїшь въ нїхъ столко шлаховъ, слїко кшо хощетъ.

Якоже въ 17 фїгурѣ вїдѣти возможно, и потомъ зарядїшь ихъ порохомъ, и положїтъ на верхъ ядро, возможно такожъ къ тому нѣсколко ножныхъ желѣзныхъ рогатокъ прївязать. Послѣди же учїнїшь 3 или 4 запалные дїры, которымъ ко употребленїю добрымъ запалныхъ трубокъ составомъ набїтымъ быть надлежїшъ. Прежде же, нежели тотъ трубочной составъ въ нїхъ набїтъ будетъ. надлежїтъ пріступные вѣнцы въ смолу обмочїшь, и тако будутъ они ко употребленїю готовы, И егда пріступъ отъ непрїятеля учїненъ будетъ, и тогда бросашь сїе вѣнцы запаля межъ непрїятелскїхъ людеи, которые во рвахъ обрѣтаются, гдѣ имъ велїкои вредъ отъ нїхъ учїнїтся.

Како иноі пріступнои вѣнецъ съ ручными гранатами дѣлать.

Велѣшь также мѣхъ выкроїшь, какъ прежде учено въ 6 или 7 цолевъ шїропою, да 2 ½ аршїна длїною, и взяшь мѣру сколь велїки гранаты, которые въ него вставлївашь, и такїхъ гранатъ возможно столко взяшь, сколко кому годно. обыкновенно же бываютъ оные изъ мѣди вылїшы, и какъ они наряжены будутъ, также какъ и розрывные ядра, и тогда раздѣлїшь мѣхъ на 4 частіи. Аще шокмо четыре граната въ него влагашь, якоже, въ 18 фїгурѣ вїдѣти возможно, и наполнїшь описаннымъ составомъ, одну часпь его, и положїшь одинъ гранатъ въ мешокъ, запаломъ вверхъ. И потомъ паки одну часпь состава да гранатъ запаломъ внїзъ, и паки часпь состава съ гранашомъ котораго бы запалъ вверхъ споялъ, и потомъ паки часпь состава, да гранатъ запаломъ внїзъ положїшь. І какъ сеи мѣхъ шако наполненъ и зашїтъ будетъ. тогда его изогнутъ на желѣзо їзгїбалнос, якоже прежде описана, і прївязашь оное крѣпкою желѣзною проволокою къ мѣху, и увязашь мѣхъ крѣпкою связкою и набїшь въ составъ въ разныхъ мѣстахъ шлаховъ, и зарядїшь оныс по прїспоїности какъ возможно, шакоже ножныс рогашки къ сему вѣнцу прївязашь, и учїня сїс, сдѣлашь въ немъ 4 запалные дїры,

да бы

да бы оные совершенно въ средину между гранатъ пришли, и обмочишь его въ смолу, и тако будетъ онъ готовъ.

При метании же его надлежитъ смотрѣти чтобъ всъ запалные дыры въ другъ огнь воспрiяли, и не держать его долго въ рукахъ, но скоро бросишь, чтобъ вреду не воспрiять.

Такiе же прiступные вѣнцы возможно надъ вратами и стѣнами вѣшать, на которые непрiятели нападенiе чинятъ, но придѣлываютъ тогда на верху плiту съ колцомъ, на которомъ маленкая цепочка обрѣпается, для навѣшiванья, и запаляютъ вѣнецъ сысподi.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ.

како прiступную, или розрывную бочку дѣлать.

Сдѣлать такiе бочки малые, или болшiе, обыкновенно же въ четверть бочки, и обiть ихъ крѣпко желѣзными обручами. А наряжаютъ ихъ разными образцами. Въ сеи же 19 фiгурѣ сдѣлана есть сiя прiступная бочка послѣдующiмъ образомъ.

Взять такую бочку, въ которои едiно дно выняшо, и положiть на исподъ слои малого полевого каменья, и ножныхъ рогашокъ, то суть четвероконечные желѣза, которые какъ нi лягутъ, всегда одинъ конецъ остропою вверхъ лежитъ, и выкiдаютъ ихъ шого ради, чтобъ гдѣ множество ихъ будетъ, ни конному нi пѣшему, чрезъ ихъ ити не возможно было, и насыпать межъ нiми пiлныхъ щепъ чтобъ крѣпко лежали и не прялiсь. И потомъ паки полевого каменья, и такiхъ же рогашокъ, дондеже мало на четверть бочки пѣмъ наполнiтся. И тогда положiть сдѣланыхъ гранатъ съ запалными трубками, и безъ трубокъ, которые покмо зажiганiемъ запкнуты сколко ихъ врядъ уляжется, и межъ ими шлаховъ положiть, которымъ добрымъ зажiганiемъ, или вареными тряпiцами, лiбо охлопками, и черпымъ порохомъ удоволствованномъ быть надлежитъ, и по томъ вложiть четвероугулнои изъ крѣпкои желѣзнои жести учiненнои мордъ, убiвственнои шлахъ, въ которои бы 20 фунтовъ зернового пороху вошло. А по сторонамъ надлежитъ въ немъ двумъ или тремъ малымъ дiрамъ быть, или въ запалнои трубкѣ. при семъ знакъ * нѣсколко дiръ учiнiть, и скорымъ зажiганiемъ обложiть, чтобъ гранаты огнь воспрiяли. Запалную жъ трубку которая сверху въ бочку проходiтъ, надлежитъ гораздо крѣпко укрѣпiть, и по томъ вложiть въ бочку паки ручныхъ гранатъ, шлаховъ, ножныхъ рогашокъ и каменья, якоже на первои сторонѣ учiнено, дондеже бочка полна станетъ, и тогда закрыть ѣ сверху, и облiть дно ея смолою. такожъ и швы бочечные засмолiть. или хотя и всю

бочку вѣ смолу обмочїтъ, запалнуюжѣ трубку вѣ срединѣ бочки обрѣтающуюся, уклеїтъ и увязатъ гораздо пузыремъ и двоїною бумагою даже до употребленія. І егда непрїятель навалъ поїдетъ, и тогда скатїтъ прошивъ его сію бочку запаля. А какое пїпїе онъ изъ нея воспрїиметъ, то онъ уже самъ увѣдаетъ.

Такіежъ бочки возможно такожъ и въ проломахъ, или въ їныхъ опасныхъ мѣстѣхъ, гдѣ непрїятель нападеніе учїнїтъ можетъ, поднесено поставїтъ, и ихъ лїбо бѣгущїмъ огнемъ, или аще возможно назадъ скрытїся, то и рукою запалїтъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ.

какъ трубы, ілі тромпеты дѣлатъ.

Сїе трубы, есть такїи вымыслъ, которои во осажденїяхъ sѣло потребно употреблятти. Егда непрїятель прїступаетъ, и нападенїя чїнїтъ. И употребляли мы такїхъ трубъ въ кандїи sѣло много. Егда турки прїступъ и нападенїя чїнїли, и тогда тотъ часъ прїказывали къ тому учрежденнымъ людемъ ихъ въ руки взявъ, и купно съ гранадерами непрїятелемъ съ нїми на встрѣчу итти, и боялся ихъ непрїятель sѣло. А здѣланы были сїе трубы на три разлїчные образца, якоже здѣсь въ 20, 21, 22 и 23 фїгурахъ объявлено и показано есть.

Сїе трубы суть въ 2 фута длїною, А устрояется и наряжается труба 21 фїгуры послѣдующїмъ образомъ. Вначалѣ велѣть деревянную трубку выточїтъ толь пространную, чтобъ гранаты въ нѣ свободно воїтїтъ могли, и тогда набїтъ въ нѣ немного составу, которої въ роспїсї обрѣтается, і сверхъ того посыпать немного зернового пороху смешавъ съ тертымъ, которої гранаты выбросїтъ, и на тотъ порохъ гранатъ запалною трубкою внїзъ поставїтъ. И потомъ паки на 3 или на 4 палца высотою состава, и пакї гранатъ, дондеже труба полна станетъ, послѣдї же вклеїтъ на верхъ зерцало съ дїрою, і тутъ надлежїтъ запалу быть, и обмочїтъ трубу въ смолу, и тако готово будетъ.

Бри, до наряжанїя трубы надлежїтъ ѣ тоненкїми муповязами увїтъ, да два жестяные острыя конца къ нейпрїдѣлать, їжелѣзные оковки по шесту на полпора или на два аршїна длїною спустїтъ, чтобъ шестъ невозможно было отсѣчь.

Вторая труба 22 фїгуры, которая шлахами наряжена: тако устрояется, сперва выкроїтъ мѣхъ въ 2 стопы длїною аки на прїступнои вѣнецъ. І потомъ вышочїтъ дерево съ уступомъ, яко къ зарядної шоуфеле булаву, і прїгвоздїтъ, і прїклеїтъ мѣхъ однїмъ концомъ къ тои булавѣ, і набїтъ мѣхъ огненныхъ ядеръ составомъ

шуго,

туго, по томъ здѣлать два желѣзные конца, такожъ въ полтора или въ 2 аршїна длїною чтобъ подле шеста сошлї, и потъ мѣхъ и острые концы увїть вервями, и набїть въ него шлаховъ, и удоволствовать сперди гораздо запаленїемъ, и послѣди обмочїть въ смолу и тако будетъ труба ко употребленїю готова.

Третїю трубу 23 фїгуры съ желѣзными шарами набїтую, сїце дѣлаютъ: Выточїть 3,4,5, или 6 трубокъ съ крушками, которые вмѣсто составлїваются, и тогда поставїть на тѣ круги шары, которые съ двумя днами сдѣланы, и во одно зерновой порохъ, а въ другое запалныхъ трубокъ состовъ набївають, и оклеїть ихъ тамо сперва бумагою, по томъ же оклеїть полотномъ. І какъ всѣ круги тако устроены будутъ, и тогда составлїваютъ ихъ вмѣсто. Надлежїтъ же всякои сеи запалнои трубкѣ высподи дно съ дїрою имѣти, такожъ дїрку на сторонѣ, котораябъ къ шарамъ доходїла, и ихъ запалїла. І егда во исподи ся заряжено, и тогда посыпать на состовъ не много зернового пороху, чтобъ первои кругъ выбїть могъ, еже и протчїмъ учїнено бываетъ. Надлежїтъ же отбївання трубки и запаленїю шара въ одно время учїнитїся, еже добрѣ во осмотренїи имѣти подобаетъ, и возможно въ 20 фїгурѣ видѣти како трубки составляются.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЪ СЕДМАЯ.

како прїступное копье устроятї.

Вначалѣ велѣть желѣзо въ полтора аршїна выковать, на преди на концѣ. во образъ стрѣлы, якоже 24 фїгура объявляетъ. высподи такъ сдѣлать, чтобъ шестъ мочно было вложїть, и пружїны къ шесту гвоздями прїкрѣпїтъ, и пяди на полторы отъ острого конца сдѣлать выпїлованное яблочко. Внїзу же такожъ учїнїть, чтобъ мѣхъ завязать возможно было, и сдѣлавъ сїе желѣзо, выкроїть мѣхъ такои какъ на 8 фунтовое огненное ядро дѣлается, или не много по болши. На однакожъ по проїзволенїю своему, и здѣлавъ шотъ мѣхъ, надѣть его на желѣзо и завязать высподи на крѣпко, и тогда набїть его туго добрымъ корысшнымъ составомъ, которои въ роспїси обрѣтается, такъ чтобъ мѣхъ около желѣза перевернушся не могъ, и набївши его завязать и сверху того крѣпко, чтобъ не подвїнулся, и обвязать аки огненное ядро. Послѣди же набїть въ него шлаховъ сколко хочешъ, да бы противъ непрїятелеи постоять могли, и зарядїть ихъ пулями, якоже и иныхъ, и учїнїть на верху одну или двѣ запалные дїры по проїзволенїю своему, и обмочїть сїе копье въ смолу, и тако оно готово будетъ.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ОСМАЯ.

КАКО ручную гранату sдѣлать кь стрѣлянію isь ствола, isь мушкѣта, ілі isь допенгакена то есть двоіної sатінної піщалі.

Взять шомпалъ, копорои впору въ тотъ стволъ входітъ, изъ копорого стрѣлять хощеши, якоже въ 25 фігурѣ відѣши возможно, въ которомъ шомполъ глубоко полои лощінѣ въ доль по немъ быть надлежітъ, на переди же на шомполъ провершѣть діру аки въ запалнои трубкѣ, и набіть сѣ полну запалныхъ трубокъ сосіпавомъ отъ А до В. И тогда наполніть гранатъ зерновымъ порохомъ, и къ тому шомполу къ переднему концу прівязать, и прікрѣпіть аки запалную трубку въ гранатъ доспалную полую лощіну, въ шомполъ уложіть скорымъ зажиганіемъ, и посыпать тертымъ порохомъ и бумагою оклеіть, якоже С. указуетъ и устрояетъ сіе. Зарядіть стволъ по обычаю, и посіпавіть въ него шомполъ съ гранатомъ на стволъ, и дать огню, и тако гранатъ отъ выстрѣла огнь воспріиметъ, и падетъ такая граната на 300 шаговъ разстоянія.

Зри, аще кому годно. то возможно ему сеи гранатъ, и двѣма запаленіями стрѣліть, а имянно велѣть его кому спереди запаліть, и по томъ выстрѣліть. разумному доволно.

ГЛАВА ДВАДЕСЯТЬ ДЕВЯТАЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ТѢХЪ СОСТАВОВЪ, КОТОРЫЕ КЪ ВОІНСКІМЪ ДѢЛАМЪ УПОТРЕБЛЕНЫ БЫВАЮТЪ.

Послѣдующіе сосіпавы которые къ воінскімъ вещамъ пріналежатъ, азъ самъ отъ болшеи часпи испытывалъ, и добро есть ихъ употреблятіи, иные же мнѣ отъ знатныхъ людеи, [которые къ высокои похвалнои огнестрѣлнои хітрости снїскателны и искусны суть,] вручены, и суть послѣдующіе.

СОСТАВЫ ВЪ ЗАПАЛНЫЕ трубки КЪ БОЛШІМЪ І МАЛЫМЪ ГРАНАТОМЪ, ТАКОЖЪ І КЪ ПОТѢШНЫМЪ ЯДРАМЪ.

1	2
Селїтры 6 частеи.	Селїтры 24 лота.
Тертого пороху 10 частеи.	Сѣры 6 лотовъ.
Сѣры 3 часши.	Тертого пороху 12 лотовъ.
	Уголья 3 лота.

ОГНЕ-

ОГНЕННЫХЪ ЯДЕРЪ СОСТАВЫ.

1.

Селїтры 8 фунтовъ.
Тертого пороху 10 фунтовъ.
Сѣры 6 фунтовъ.
Смолы бѣлои 1 ½ фунта.
Пїлныхъ щепъ по 1 ½ фунта.

2.

Тертого пороху 6 частеи.
Селїтры 2 части.
Сѣры 3 части.
Уголья 2 части.
Пїлныхъ щепъ ½ частї.

3.

Селїтры 4 фунта.
Тертого пороху 6 фунтовъ.
Сѣры 2 фунта.
Колїфони 2 фунта.
Пїлныхъ щепокъ 1 фунтъ.

4.

Тертого пороху 9 фунтовъ.
Селїтры 6 фунтовъ.
Сѣры 3 фунта.
Изъ подъ молота падающїхъ. желѣзїнъ по 1 ½ фунта.
Желтого воску 8 лотовъ.
Колїфони бѣлои или черноi смолы 4 лота.

Всѣ сїе огненныхъ ядеръ составы намачїваютъ льняным маслом, и гораздо стїраютъ и смѣшїваютъ.

СВѢТЯЩІХЪ ЯДЕРЪ СОСТАВЫ.

1.

Селїтры 6 фунтовъ 8 лотовъ.
Сѣры 3 фунта 24 лота.
Разтопленого составу 3 фунта.
Селїтренныхъ крупїцъ 1 фунтъ.
Сѣрныхъ крупїцъ 20 лотовъ.
Разтопленого составу крупїцъ 20 лотовъ.
Антїмонїи 16 лотовъ.

2.

Селїтры 4 фунта.
Сѣры 3 фунта.
Уголья ½ фунта.
бѣлои и черноi смолы 1 фунтъ
Антїмонїи или шпїсъглась 1 фунтъ,

3.

Селїтры 2 фунта.
Тертого пороху 1 фунтъ.
Сѣры по ½ фунта.
Уголья по ½ фунта.
Толченого стекла ¼ фунта,

4.

Селїтры 2 части.
Тертого пороху 6 частеи.
Сѣры по 5 ½ части.
Селїтренныхъ крупїцъ 2 ½ частї.
бѣлои смолы. по ½ части.

SАЖІГАТЕЛНЫХЪ ЯДЕРЪ СОСТАВЫ.

1.

Доброи черноi смолы 6 фунтовъ,
Разтертого пороху 15 фунтовъ.
Мѣлко изсѣченыхъ тряпїцъ.

2.

Черноi смолы 9 фунтовъ.
Говяжья сала 2 фунта.
Сернового пороху 18 фунтовъ.
Мѣлкїхъ тряпїцъ.

3.

Селїтры 3 фунта.
Сѣры 9 фунтовъ.
Сала 3 фунта
Тертого пороху 3 фунта.
Мѣлко изсѣченыхъ тряпїцъ.

СОСТАВЫ НА ГОРЯЩЕЙ КАМЕНЬ.

1.

СѢры 16 фунтовЪ.
Селїтры 12 фунтовЪ.
Тертого пороху 4 фунта.

2.

СѢры 10 фунтовЪ.
Селїтры 4 фунта.
розстопленова состава 2 фунта.
Тертого пороху по 1½ фунта.

СОСТАВЫ НА РАСТОПЛЕНОЙ СОСТАВЪ.

1.

СѢры по 1½ фунта.
Селїтры 3 фунта.
Антїмонїи 12 лотовЪ.

2.

СѢры 10 фунтовЪ.
Селїтры 4 фунта.
Тертого пороху 2½ фунта.

3.

СѢры 5 фунтовЪ.
Селїтры по 1½ фунта.
Тертого пороху 1½ фунта.

4.

СѢры 14 частеи.
Селїтры 4 части.
Тертого пороху 6 частеи.

СОСТАВЫ НА ПРІСТУПНЫЕ ВѢНЦЫ.

1.

Селїтры по 2½ фунта.
Тертого пороху 4 фунта.
СѢры по 1½ фунта.
бѢлои смолы по ½ фунта.
Кожевнїчьїхъ дубополчїнъ ¼ фунта.
Сїя вся лнянымъ масломъ намочїтъ,

2.

Тертого пороху 17 фунтовЪ.
Селїтры 12 Фунтовъ 24 лота.
СѢры 4 фунта 8 лотовЪ.
бѢлои смолы 2 фунта.
Пїлныхъ щепъ по ½ фунта.
Аллянымъ масломъ намочїтъ.

3.

Селїтры 8 фунтовЪ 8 лотовЪ.
СѢры 2 фунта.
Толченого стекла 9 лотовЪ.
Краснои мѢди пїлою нашертои 29 лотовЪ 2 четверти.
Растопленого составу 24 лота.
Зернового пороху по 1½ лота.
Лнянымъ масломъ намочїтъ.

4.

Тертого пороху 1 фунтъ.
Селїтры 3 фунта 24 лота.
СѢры 1 фунтъ 23 лота.
Изъ подъ молота падающїхъ желѢзїнъ 3 лота.
Пїлныхъ щепокъ 18 лотовЪ.

СОСТАВЫ НА ПРІСТУПНЫЕ КОПЬЯ.

1.

Тертого пороху 1 фунтъ 13 лотовЪ.
Селїтры 5 фунтовЪ 20 лотовЪ.
СѢры 2 фунта 18 лотовЪ.
ЖелѢзїнъ молотовыхъ 6 лотовЪ.
МѢдныхъ пїлныхъ отїрковъ 24 лота.
Лнянымъ масломъ намочїтъ.

2.

Пороху 3½ фунта.
Селїтры 3 фунта.
СѢры по 2½ фунта.
бѢлои смолы 18 лотовЪ.
Пїлныхъ щепъ 18 лотовЪ.

СОСТАВЫ

СОСТАВЫ ВЪ ТРУБЫ.

1.

Тертого пороху	1	фунтъ.
Зернового пороху	2	лота.
Сѣры	12	лотовъ.
Уголья	14	лотовъ.

2.

Тертого пороху	4	лота.
Селїтры 1 фунтъ	8	лотовъ.
Сѣры	14	лотовъ.
Толченого стекла	4	лота.
Пїлныхъ щепъ	24	лота.

Сїя оба составы бываютъ крѣпко въ тѣ трубы набїваны, въ которые гранаты вставлїваютъ.

Ко второї трубѣ шлахамї учрежденної возможно составъ взять їзъ вышеописанныхъ въ пріступные вѣнцы, їлї копья употребляемыхъ.

СОСТАВЪ ВЪ ТРУБКИ, КЪ ТОЇ ТРУБКѢ ВЪ КОТОРУЮ ШАРЫ ВСТАВЛЇВАЮТЪ.

Тертого пороху	8	лотовъ.
Селїтры	5	лотовъ.
Сѣры	3	лота.
Уголья	2	лота.
Колїфони, по	1½	лота.

СОСТАВЫ ВЪ ШАРЫ.

1.

Тертого пороху	3	фунта.
Селїтры	1	фунтъ.
Сѣры	1	фунтъ.

2.

Селїтры	7	части.
Сѣры	4	части.
Тертого пороху	2	части.

ГЛАВА ТРЇДЕСЯТАЯ.

Како дымовое, или чадовое ядро дѣлати, которое на пріступѣ употребляютъ для ослѣпленія непрїятелеи.

Сдѣлать їзъ доброго цвїлху ядерної мѣхъ велїчїною противъ 12 или 14 фунтового желѣзного ядра, і наполнїть его которымъ нї есть изъ послѣдующїхъ составовъ по произволенію своему.

1.

Бѣлои смолы	1 фунтъ	13 лотовъ.
Черноі смолы		9 лотовъ.
Сѣры	1 фунтъ	13 лотовъ.
Селїтры 1 фунтъ		13 лотовъ.
Тертого пороху 1 фунтъ		13 лотовъ.
Уголья		9 лотовъ.

2.

бѣлои смолы	30	частеи.
сѣры	10	частеи.
Селїтры	30	частеи.
Уголья	6	частеи.

3.

Сѣры	3	части.
Селїтры	6	частеи.
Тертого пороху	16	частеи.
Лїпового уголья	1	часть.
Меркурїумъ сублїматумъ по	½	части.

4.

Сѣры	3	фунта.
Селїтры	3	фунта.
Тертого пороху	3	фунта.
Колїфони	¾	фунта.

И тогда гарцъ и сѣрную смолу на уголье распопѣть, потомъ же и сѣру, и высыпашь послѣ и всѣ протчіе матеріи, тутъ же и навалящь въ томъ по персту дліною рѣзаной пенки или пряпцъ, и наполнѣть тѣмъ всѣмъ преждепомянутои мѣхъ совершенно полно аки ядро. Послѣдіжъ провершѣть въ немъ на крестъ дѣры и набѣть запалные трубки составомъ, и тако будешъ то ядро готово.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ.

КАКО ЗАПАЛЕНІЯ ДѢЛАТЬ.

Изрѣзать лѣстъ бумаги въ доль на узкіе части, чтобъ изъ тѣхъ трубка въ половину перста толщіною стала, и склея части вмѣстѣ, набіваш такіе трубки послѣдующімъ составомъ.

Тертого пороху — 24 Лота.
Селітры — 18 Лотовъ.
Сѣры — 10 Лотовъ.
И лянымъ масломъ намочіть.

Сія запаленія употребляютъ къ запаленію гранатъ и мартіровъ, такоже верховыхъ ракетъ и имянныхъ огнеи.

ГЛАВА ТРІДЕСЯТЪВТОРАЯ.

КАКО ДОБРОЕ ЗАЖІГАНІЕ ДѢЛАТІ.

Взять въ мѣру доброго ренского французского, можжевелового или иного доброго горячего вїна, и наспавя на огнь положіть въ него противъ дву орѣховъ грецкіхъ велічіною доброи комфары, и дашь си разоїтіся, и тогда вылїть вїно на мѣдное блюдо, и всыпашь въ него тертого пороху, чтобъ не чрезъ мѣру густо стало. И тогда взять доброго лну, или бумагі хлопчашои, и намочіть оную въ томъ вїнѣ гораздо, и выжашь руками, чтобъ не чрезъ мѣру много вїна въ неи осталось, и положіть тогда сѣ на доску въ теплои избѣ, или лѣтомъ на солнцѣ, чтобъ высохла, а какъ высохнетъ, и тогда положіть сіе въ судно и покрышь, чтобъ сіла изъ того не вышла, берушъ такожъ при недоспашкѣ комфары 6 или 7 лотовъ селітры толченои, и положа въ котелъ взліваютъ на нея мѣру, или кварту ренского уксусу, или горячего вїна, и какъ селітра розоїдется, и тогда полагаютъ въ нея хлопчашую бумагу или ленъ, и даютъ на огнѣ ворочатся до тѣхъ мѣстъ, пока бумага или ленъ сухъ станетъ. Надлежіть при варенїи часто переварачіваш, чтобъ вездѣ уксусъ или вїно равно вошелъ, и какъ доволно поварїпца, и тогда вынять и посыпашь толченымъ порохомъ, и тако будетъ ко употребленію готово.

Зри. камфару испытывать, добрая ли она, или нѣтъ, сіце. Надлежітъ взять самаго горячего хлѣба, сколь скоро изъ печи вынятъ будетъ, и положіть на него не много камфары. И аще она на хлѣбѣ растаетъ и розоїдется, то добрая есть, буде же не растаетъ, то уже сіла изъ неѣ вышла.

ОСНОВАНІЕ
АРТІЛЕРІИ.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ.

пішетъ о разлічныхъ потѣшныхъ вещахъ, какъ на землі, такъ і на водѣ употребляемыхъ, како оные вещі дѣлаті і представляті.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

описаніе о станкахъ ракетныхъ і швермеровыхъ, то есть бѣгающіхъ, і поземныхъ ракетъ.

Понеже ракѣты и швермеры, то есть, бѣгающіе ракѣты, при потѣшномъ огнестрѣлномъ дѣлѣ главное дѣло суть. И того ради высокопотребно есть вѣдати, како ихъ дѣлати, и при томъ поступати, и для того подобаетъ къ тому станки изъ крѣпкого дерева по размѣру дѣлать. И хотя о ихъ изображеніи у многіхъ описателеи описаніе обрѣтается. Но однакожъ болшая часть ихъ согласуютъ съ сімъ образцомъ, которои въ 1 фігурѣ 25 черпежа назначенъ, и тако всякіе малые и болшіе станки раздѣлены и начертаны бываютъ, сіце:

A A длїна станку въ 7 калїберовъ. B B подножіе въ 2 калїбра. C,C подставка, отъ оногожъ подъ ракѣту во 1 калїберъ. D стержень $\frac{4}{6}$ части калїбера, высотою e, навоїнікъ въ $\frac{4}{6}$ части калїбера, толщіною f набоїнікъ, которои точками назначенъ не много по тонъ навоїнїка.

Испытаніе же показуетъ, что не токмо шу одну станочную пропорцію употребляютъ. И того ради покажу азъ въ 2 фігурѣ иную пропорцію, ідѣже станокъ длїною въ 9 калїберовъ G G, поддонокъ же и стержень навоїнікъ і набоїнікъ подобенъ преждеописанному образцу, і тако будетъ ракѣтной свертокъ въ 12 калїберовъ длїною. Но понеже ракѣты проверчівать sѣло медленно и долго. И того ради лутче ихъ на стержнѣ набівать. но однакожъ по каждому

произволснїю сїя ракѣты изъ такова долгова станка здѣланные сѣло высоко вверхъ восходятъ, такъ что тѣ ракѣты, которые въ 7 калїберовъ дѣлаются, отнюдь толь высоко не поїдутъ, якоже азъ то самъ испытывалъ, и дѣйство ихъ вїдѣлъ.

Прїчїна же того ихъ высокого восхожденїя сїя есть, что такая длїнная ракѣта болши огня въ себя прїиметъ, нежели коротkая. И того ради и бѣгъ ея сїлнѣе есть. Хвосту же или жезлу, къ такой ракѣтѣ не надлежїтъ долѣе быть передъпомянутымъ ракѣтамъ въ 7 калїберовъ сдѣлаными, но подобаетъ токмо по толще быть, да бы прїстоїной вѣсъ свои ракѣта имѣла, еже искусныи и самъ во осмотренїи имѣти будетъ.

Украшенїя станка и толщїну возможно по начертанїю 1 я, и 2 я фїгуры при назначенныхъ при томъ машпапахъ вїдѣти.

Навоїнїкъ къ станку въ 7 калїберовъ сдѣланому надлежїтъ до уступа быть въ 8 калїберовъ длїною. ко второму же въ 9 калїберовъ сдѣланому станку, навоїнїку быть, въ 10 даже до 11 калїберовъ длїною. Сколь же навоїнїкомъ толстымъ быть, то сыскїваютъ сїце. Взять калїберъ ракѣтного станка, и раздѣлїть оное на 6 или 7 частеи, и отнїмутъ съ обѣихъ сторонъ по 1 части прочъ, и тако будетъ остаточные 4 или 5 частеи толщїною навоїнїка, отнїмутые же части оказуютъ толщїною бумажною ракѣтного свертка.

Набоїнїки всегда на одїнъ калїберъ короче навоїнїковъ берутца. Но однакожъ надлежїтъ всегда еще другїи кратчаїшїи набоїнїкъ въ 3 или 4 калїбера длїною. При томъ же имѣти, чтобъ его тогда употреблять, какъ ракѣта до половїны или болши набїта будетъ, и тогда имъ удобнѣе и надежнѣе набївать. Надлежїтъ же всегда набоїнїку не много тонѣ навоїнїка быть, якоже 3 фугура объявляетъ. Инако же сляжется бумага ракѣтная при набїванїи вмѣстѣ и испортїтца отъ того свертокъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

како ракѣтные і швермерновые, то есть, сверткі дѣлаті, такожъ къ набївању, проверчїванїю і вставлїванїю, ілі наряжанїю раздѣляті.

Бумагу на ракѣтные свертки надобно добрую, и вдвое склесную употреблять, и какъ высохнетъ, тогда изрѣзать ѣ на ракѣты, такъ сколь велїки потребны, и навїть оною на навоїнїкъ, и здѣлавши бумагу въ станкъ впору, изобразїть у свертка одинъ конецъ спянутыи. Но однакожъ чтобъ дїра прїстоїно велїчїны въ немъ осталось, и тогда мушковзомъ около того спянутого

конца

конца заклеїть. Такожъ изъ другаго конца сверху въ клеи обмочїть. чтобъ бумага при набїваніи ракѣты внїзъ не подалась. и какъ сеи свертокъ готовъ будетъ, и тогда дѣлїть єъ къ набїванію послѣдующїмъ образомъ, якоже А В. есть свертокъ кромѣ шеи въ 7 калїберовъ длїною, и раздѣляется на 3 части, а набїть ракѣту отъ А къ С на 2 части всея длїны ея полну составомъ, на которои маленкої кружекъ С положїть, которои бы впору былъ. толщїноюжъ во $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{4}$ цоля, и надлежїтъ въ немъ маленкои дїрочкѣ гладко проверченои быть, или взять бумажную запычку или пыжъ, и заколотя крѣпко, пробїть въ неи желѣзомъ даже до состава дїру, и потомъ досталь насыпать въ свертокъ доброго главного пороху на шлахъ ілї на ударъ, и не много поосадїть, и положа поверхъ пороху бумагу, завязать ракѣту и сверху заклеїть, и тако будетъ она безъ спавлїванія и проверчїванія готова, якоже въ 4 фїгурѣ вїдѣти возможно.

Егда ракѣту ко употребленїю изготовїлъ, тогда надлежїтъ проверчївать на одїнъ калїберъ отъ шлаху отстоянїемъ до проверченого состава отставїть, якоже С Е. Егда же въ тѣ наряды вставлївать, и тогда тотъ калїберъ мѣста, которое непроверчено С Е на 3 равные части раздѣлїть. счїнїть во второи изъ тѣхъ трехъ частеи снїзу при дїру, а сквозъ свертокъ маленкїмъ буравомъ провертѣть даже до состава, и такїмъ дїрамъ надлежїтъ около всего свертка тремъ быть, и подъ ту дїру при вставїть вѣнецъ, на которои бѣгающїе ракѣты или дождевои огнь полагается. На передъ же обклеїть тотъ вѣнецъ кругомъ толстою бумагою якоже при назначено, да бы бѣгающїе ракѣты и дождевои огнь лутче влагали, и шерстымъ порохомъ обсыпати возможно было. И потомъ взять бїлои коровеи шерсти, и утыкать ею кругъ помянутыхъ ракѣтовъ или дождевого огня, чтобъ твердо стояли, послѣди же наставїть и наклеїть на верхъ покрышечку, которои толь же шїрокои, якоже и вѣнецъ и островатои и тонко выточенои, или изъ бумаги вырѣзано быть надлежїтъ якоже показуетъ, и тако будетъ ракѣта, даже до прївязанія къ желѣзу готова. Желѣзы же къ такїмъ ракѣтамъ къ болшїмъ и къ малымъ, и которые въ 7 калїберовъ длїною суть, надлежїтъ въ седмь разъ длїною здѣланои ракеты быть. И аще въ неѣ вѣнецъ вставленъ, то прївязывать къ неи жезлъ подъ вѣнцомъ. Аще же не вставленъ, тогда же до шлаху, и какъ прївязано будетъ, то надлежїтъ ей правои вѣсъ имѣти. А имянно чтобъ ракѣта на 3 пальца шїротою отъ нея уступя въ вѣсу своемъ спала, и тако она добра будетъ.

Къ долгїмъ въ 12 калїберовъ здѣланнымъ ракетнымъ свертkамъ, такїсжъ длїною жезлы употребляютъ, какъ и къ короткїмъ якоже о томъ помянуто.

Швер-

Швермеровые, то есть бѣгающїхъ ракѣтокъ станки дѣлаются, такоже по изображенїю преждеописанныхъ ракетныхъ станковъ. а имянно пропївъ $\frac{1}{2}$ пропївъ даже до 2 хъ и до 3 хъ лотовъ свїнцу велїчїною въ калїберъ, и рѣжутъ бумагу на свертки въ 7 калїберовъ высотою. Егда же сверпюкъ сдѣланъ будетъ, и тогда берутъ во 1 устье длїною, и на 2 или на 3 калїбера составу набївають, доспалное же наполняютъ, положа напередъ на тои бумажнои кружекъ съ дїрою добрымъ зерновымъ порохомъ, еже шлахомъ или ударомъ называютъ, і покрываютъ і горазо завязываютъ. По томъ же егда сїя бѣгущїя ракетки употребляти хощеши, и тогда ихъ напередъ заправною иглою наверни, чтобъ вскорѣ огнь воспрїяти, и заправїшь тертымъ порохомъ и запаленїемъ, [которая съ горячїмъ вїномъ изъ тертого пороху сдѣлано.] удоволствовашь, ивъ тертои порохъ обмочїшь, и тако будутъ они ко вставлїванїю готовы

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Сколѣ толстымъ і долгімъ быть буравамъ, і каковымъ стержнямъ въ ракетныхъ станкахъ быть.

Понеже проверчїваніе ракетное едїно изъ велїкого художества при рашномъ дѣлѣ есть, и того ради надлежїтъ въ осмотрѣнїи имѣти, чтобъ кпому буравы по правому изображенїю сдѣланы были, и хотя буравы разлїчны отъ охотныхъ къ сеи хїтрости употреблены бываютъ. Но однакожъ почїтаю азъ тѣ за лутчїе, которые въ 5 калїберовъ длїною сдѣланы суть, якоже при AB. Калїбера же разумѣется здѣ каждаго ракетного станка и межъ ея шїрота C бурава, того да будетъ A C въ 2 части. На верху же при B D во $\frac{1}{6}$ часть дїаметра, якоже 3 я фїгура объявляетъ. Стержни же въ длїнныхъ станкахъ въ, 6, 2, 1. даже и до 7 ми калїберовъ, длїною $\frac{1}{4}$ высподи, да во $\frac{1}{10}$ часть на верху, толщиною, или въ 6 калїберовъ длїною, да во $\frac{1}{5}$ высподи, а во $\frac{1}{8}$ часть, на верху, якоже во 2 фїгурѣ вїдѣти возможно.

Но однакожъ потребно есть при проверчїваніи, и сїе во осмотрѣнїи имѣти, яко не генералная есть та регула, что всѣ ракѣты 3 доли проверчїваютъ, четвертую изъ проверченова составу оставляютъ. Надлежїтъ разумному огнестрѣлятелю, оные по своему ракетному составу смотря проверчївать, которои ему напередъ испытати подобаетъ, скоръ ли или тїхъ онъ есть въ восхожденїи, или въ поднесенїи своемъ. Понеже онъ скоростенъ есть, то возможно ему состава $\frac{1}{4}$ глухова, или не проверченова оставїть. Ліце же онъ тїхъ то возможно его на $\frac{1}{4}$ калїбера выше про-

провертѣть. Но однакожъ всѣ повласности состава смотря; понеже буде высоковато проверчено, а составъ скоростенъ есть, то разорветъ ракѣту на ходу. Аще же понїзко проверчено, а составъ тїхъ и лѣностенъ, то она паки внїзъ соїдетъ. Такожъ надобно смотрѣть какъ ракѣты въ рукахъ или на токарномъ станкѣ вертѣть станешъ, чтобъ ихъ прямо и равно провертѣть, понеже по часту бываетъ что на сторону провертываютъ. И егда не прямо ракѣты проверчены, то они нїкогда прямо и въ верхъ не поїдутъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

КАКО ДВОЇНОЇ СТАВЪ ВО ВЛАГАЛЇЩЕ ДѢЛАТЪ І НАРЯЖАТЪ.

Въ 6 фїгурѣ представленъ есть двоїной ставъ, которои по часту во огнестрѣлныхъ дѣлахъ употребленъ бываетъ, и sѣло благодѣїство свое исполняетъ, велїчїною дѣлаютъ оной по произволенїю своему, и укрѣпляютъ чепырмя желѣзными обручами, якоже A, показуетъ при B, сдѣлать уступъ съ покрышкою, въ которои при C дїра обрѣтаетпся, и въ нѣ маленкую запалную трубку заколотїпъ. Высподї прї D, вдѣлать въ ставъ малую свїнцовую казну, и на нѣ потѣшное ядро со искрянымъ огнемъ или шлахами, дождевымъ огнемъ наряженными поставїпъ, и наложа наверхъ покрышку гораздо заклеїпъ, и по томъ на покрышку тертого пороху съ небольшою часпью зернового пороху посыпать, и на оной бѣгающїхъ ракетокъ положїпъ, и гораздо заклеїпъ, и тако будетъ ставъ готовъ. А надлежїтъ сїе ставы тако поставлять во влагалїщи, то есть въ какїе нїбудь огнестрѣлные вещи, чтобъ прїводнои огнь ихъ сверху запалїлъ еже добрѣ во осмотренїи имѣти подобаетъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОБЪЯВЛЕНІЕ КАКО ПОТѢШНЫЕ ЯДРА КЪ МАРТІРАМЪ ДѢЛАТІ НАДЛЕЖІТЪ.

Въ 7 и 8 фїгурахъ объявлены суть два потѣшные ядра, которыя потѣшное огнестрѣляніе sѣло украшаютъ. Бываютъ же тѣ ядра по маршїру выпочены, изъ котораго ихъ бросать, и возми дїаметеръ съ маршїрного духа, или пространства ядру. Но однакожъ надлежїтъ имъ столко имѣти, чтобъ ихъ возможно было толстымъ цвїлхомъ, или полотномъ обклеїть, і однакожъ бы мочно ихъ свободно изъ маршїра вынїмать, и паки влагать. Аще кто похощетъ сїе ядро вервями увївать, то велѣть въ нїхъ по велїчїнѣ

вервеи

вервси лощїну выпочїтъ, такъ же какъ при розрывномъ ядрѣ объявлено. И какъ такое ядро выточено, оклесно и высушено будетъ, и тогда набїтъ на запаленїя въ запалную трубку, которои въ малыхъ ядрахъ А, длїною токмо въ одїнъ цоль быть надлежїтъ. Шїроною же яко при В объявлено въ $\frac{3}{4}$ цоля, а по вышшеи мѣрѣ въ цѣлои цоль. Малую трубку С наполнїтъ тертымъ порохомъ прежде, нежели ядро наряжено будетъ, прїгвоздїтъ на днѣ при D воїлокъ, въ которомъ дїра прорѣзана, и намочїтъ его гораздо тертымъ порохомъ съ вїномъ растворенным. Наряжаютъ же сїе потѣшное ядро послѣдующїмъ образомъ.

Всыпать сперва черного пороху съ не болшою частью зернового пороху на дно ядра. И тогда вложїтъ въ него бѣгающїхъ ракѣтокъ дождевого огня звѣздообразныхъ їскръ, шлаховъ съ дождевымъ огнемъ, и иныхъ составовъ по произволенїю своему. и обтыкать ихъ тряпїцами или коровью шерстью, и наложа покрышку гораздо заклеїтъ, и тако будетъ оное ко употребленїю готово.

Возможно такожде такїхъ 2 или 3 ядра, одно во одно поставїтъ, и разлїчными нарядами, нарядїтъ, якоже въ 7 и 8 фїгурѣ объявлено. Но такїе троїные ядра надлежїтъ 30 или 50 фунтовыхъ маріїровъ мешати. І подобаетъ у такїхъ болшїхъ потѣшныхъ ядеръ высподи тарелное дно толстою желѣзною плїтою утвердїтъ, и подъ него двоїной воїлокъ подложїтъ, чтобъ при ударенїи не трѣснуло.

Возможно такожде такїе болшїе потѣшные ядра чрезъ рѣку или велїкое споящее озеро метать, и въ нїхъ маленкїе водяные ядра вставлївать, въ которые малые ядра водяные бѣгающїе ракѣты, или водяные швермери, и на їсподъ въ ядро желѣзноі моршлахъ положїть возможно. Надлежїтъ такожде чтобъ сквозь покрышку запалная трубка водяныхъ ядеръ составомъ набїтая проходїла, и тако будетъ они сперва і на водѣ sѣло изрядно играть, и потомъ водяные швермеры изъ него такоже благопрїятно зрѣнїю дѣиствовать будутъ. Сїе надлежїтъ такожде и при малыхъ водяныхъ ядрахъ во осмотренїи имѣти, чтобъ подъ нїхъ плїту оловянную подбївать, да бы они въ водѣ поднесенноі плавали, якоже въ начертанїи въ 8 фїгурѣ вїдѣти возможно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

КАКО НАСОСЫ дѣлатї і устроятї ТАКОЖЕ КАКО їхъ і поставляті.

Егда велїкое главное огнестрѣлянїе дѣласти, по возможно множество такїхъ насосовъ малыхъ и болшїхъ сдѣлати и употреблятии, а особо во огнестрѣлныхъ замкахъ

и егда

И сгда болшїе человѣческія, или иные изображенїя представлены будутъ. Такоже въ лежащїе звѣри, и сїмъ подобная, покмо что лѣпе составы въ нїхъ во осмотренїи имѣти надлежїтъ. Такїе насосы сгда они исправно и добро сдѣланы, дѣйствуютъ вѣло изрядно и добро. А особо сгда нѣсколко ихъ въ другъ дѣйство исполнять начнутъ, а дѣлаютъ ихъ послѣдующїмъ образомъ.

Велѣнъ ихъ велїчїною и длїною по произволенїю своему изъ совершенного сухова доброва дерева, лїбо покарю насосному масперу, їлї колеснїку сдѣлать, и потомъ 3 желѣзные обручи наложїтъ наверхъ вредїнѣ высподи поверхъ дна, якоже въ 9 фїгурѣ А, оказуетъ. И тогда набїтъ въ него сперва не много насосного состава, которои въ роспїсї нїже обрѣтается, і на верхъ того посыпать зернового пороху. и на него поставїтъ изъ растопленого состава здѣланное свѣтящее ядро, и по верхъ того паки составу и зернового пороху, и паки ядро даже до верху, якоже В указуетъ. На сторонѣ при С гдѣ составовъ набїто, провертѣтъ одну или 2 дїры, и прїдѣлать снаружья къ насосу маленкїя спавки, которые бѣгающїми ракѣтками. или шлахами съ дождевымъ огнемъ наряжены суть, и тако будетъ сеи насосъ ко употреблснїю готовъ. Наряжаютъ же такїе насосы и такъ полагаютъ на составъ, сперва бѣгающїе ракѣты, и паки составъ, и по томъ маленкое потѣшное ядро, и паки составъ, да маленкое свѣтящее ядро, и тако далѣе дондеже насосъ полонъ будетъ, еже все хїпрости искусныи по произволенїю своему чїнїть можетъ.

ГЛАВА ЄДМАЯ.

Како проводные огні въ постументъ, то естъ, въ какое нѣстъ огнестрѣлное дѣло, ілї влагалїще пріводіті і сохраняті.

Како такїе пріводные огни въ постументъ, то есть, въ какое влагалїще или огнестрѣлное дѣломъ пріводіти, того невозможно нїкому предлагати, по тому что надлежїтъ по разумному и благоїскусному огнестрѣлному масперу, и самому учреждати умѣть, да бы все дѣло покмо однажды, а по вышши мѣрѣ дважды запалять. Инако же то не мудрость будетъ, сгда всякои ставъ по особно спанешъ запаляти. И того ради надлежїтъ съ прилѣжанїемъ пріводные огни сохраняти, чтобъ спавки во всемъ дѣлѣ, и не вдругъ запалїлїся, якоже сїе отъ небреженїя по часту чїнїтся. Сохраняти же тотъ огнь надлежїтъ послѣдующїмъ образомъ.

Сгда отъ споляра жолобы на проводнои огнь вырублены будутъ, которымъ жолобомъ коль шїрокїмъ быть надлежїтъ, что бъ 2 мъ, или 3 мъ лоповымъ сверткамъ въ нїхъ улечся было мочно, и тогда назначїть сколкїмъ составомъ рядомъ споять, якоже въ 10 фїгурѣ

при f вѣдѣти возможно, и потому смотря, скоро или тїхо хочешъ что бъ огнеспрѣлное дѣло дѣйство свое исполняло, тако и составъ въ свертки проводного огня набїешь велѣпь, которые составы такоже въ роспїси обрѣтаются. Потомъ взять тонкїхъ тряпїцъ помажешь клеемъ, такожде и жолобы напередъ клеемъ вымажешь же, и положїшь въ нихъ тѣ тряпїцы, и потомъ наложїшь на нихъ тотъ проводной огнь, и утыкашь гораздо чтобъ ни на сторону ни внизъ духъ не проходїлъ, и надлежїшъ проводному огню не выше доски лежашь, и гдѣ ставку быть, тутъ немного мѣста оставїшь, чтобъ ставокъ и впороп огнь проводной запалїтїся могъ, якоже при G вѣдѣти возможно, и какъ то все высохнетъ, и огнеспрѣлное дѣло или влагалїще наряжашь будешъ, и тогда положїшь промежъ мѣста при C не много тертого пороху съ не большою частїю зажиганїя. І поставїшь поверхъ того наряженои ставокъ, і прїгвоздїшь его крѣпко. При томъ же подобаетъ всегда молотъ въ воду обмакївашь, чтобъ тогда какъ желѣзо объ желѣзо прїдетъ, огню бъ не дало, и дѣло огнеспрѣлное доврємени не запалїло. и вѣдаю изъ такїхъ 2 образца, гдѣ сїе учїнїлось. И какъ тѣ ставки прїгвождены будутъ, и тогда взять паки клеемъ вымазаные тряпїцы, и обложїшь оные кругъ каждаго ставка, и утыкашь ихъ гораздо, и тогда наклеїшь сверхъ того еще поверхъ сверпковъ проводного огня при K, двоиную бумагу, и помажешь оную сверху запалною мазью, чтобъ при дѣйствѣ сего дѣла проводной огнь отъ бѣгающеи ракетки, їлї отъ дождевого огня не прогорѣлъ, и аще все сїе добрѣ во усмотренїи держано будешъ, то станетъ все добро и порядочно дѣйство свое исполнятъ.

ГЛАВА ОСМАЯ.

КАКО ВЕРВЯНОЇ ІЛІ БѢГАЮЩЕЇ ОГНЬ устрояті.

Хотя сїе и знаемая вещъ есть, но однакожъ надобно и въ томъ хотя она и мала доброе прїлѣжанїе имѣти, что бъ дѣйство свое исполнїла, егда огню прямою лїнеею бѣжать, то не тяжко есть. но аще ему далеко вверхъ или сверху внизъ бѣжать, и тогда надобно его вервью благоучредїти, и въ ракету крѣпкои скоростнои зажїгательнои составъ набїть. А употребляютъ такїе бѣгающїе огни обыкновенно прї королевскїхъ курфїстрскїхъ и княжїхъ огнеспрѣлянїяхъ, и протягаютъ тогда крѣпкую вервь, которая бъ сквозь бѣгающую трубку проїти могла отъ того окна, гдѣ тѣ помянутые великїе государи стоятъ, даже до огнеспрѣлянїя дѣло покапо и туго, и тогда посадятъ на ракету летучего меркурїуса или купїду, и посылаютъ оного съ грамашкою

къ тѣмъ

къ тѣмъ государемъ, что бъ оную имъ подалъ, и какъ унего грамошку возмушъ, и шогда вверху у окна впорую ракету кто нибудь запалїшъ, и шогда онъ внизъ аки указъ прїнесетъ, чтобъ палїшь начїнали. Но надлежїшъ шу верьь шако учредїши, чтобъ она не слаба была, понеже сгда слаба будешъ, шо ракета не побѣжїшъ, якоже азъ самъ сїе въ венецїи вїдѣлъ, что какъ предъ ихъ герцѣхомъ и санашомъ огнестрѣлянїе учїнено и представлено было, и шогда хошѣли было шакъ учїнїшь, чтобъ лешучеи змїи велїкїи огнь изъ себя їспускающъ съ башни свяшаго марка слеша огнестрѣлное дѣло запалїлъ, но понеже та башня зѣло высока, а верьь недоволно шуго выпянуша была, и шого ради осшановїлся шошъ змїи въ средїнѣ, и прїключїлъ много смѣху, а огнестрѣлное дѣло принуждены были иному кому запалїшь велѣшь. Дѣлаюшся же сїи бѣгающїе огни послѣдующїмъ образомъ.

Взяшь два ракешные свершка, въ 1 или въ 2 фунша, и набїшь ихъ крѣпкїмъ и скоросшнымъ составомъ совершенно полно безъ шлаху, и проверишь ихъ шакже какъ и ракеты, сперва ихъ сверху завяжи, и шогда велѣшь дерево выдолбїшь, въ которое бъ обѣ ракеты впору улеглїсь, и связанъ оный купно съ шрубкою изъ шросши отъ масшера здѣланныя накрѣпко вмѣсшѣ, якоже въ 11 фїгурѣ при 1 вїдѣши возможно. Но аще второи ракешъ самособою паки назадъ сбѣжашь надлежїшъ, но подобаешъ одной ракешъ на верху не завязанной быть, но вырѣзашь на концѣ при К, жолобъ, чшобъ и впорая ракеша огнь воспрїяши могла, и обѣихъ обклеїшь одїнакою бумагою, и шако гошовы будушъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КАКЪ ІМЯННОЇ ОГНЬ ДѢЛАТІ.

Взяшь желѣзной проволоки которая въ чешверть цоля шолщїною, и велѣшь съ кузнецу, шакъ изогнушь, каковы слова велїчїною имѣши хощеши, и шогда взяшь пенки велѣшь фешїлю напрясшь не много пошолще передъ обыкновеннымъ фешїлемъ чтобъ равенъ и некрушъ былъ, пошомъ взяшь на каждую сажень фешїлю послѣдующеи соспавъ. 1. фуншъ доброи сѣры, 12, лошовъ селїшры, да 4 лоша аншїмонїумъ. Сѣры надлежїшъ сперва распопїши, и пошомъ селїшру и аншїмонїумъ шушже положїшь, и сколко саженъ фешїлю надобно, сполко и помянушыхъ сосшавовъ брашь и полоша въ кошелъ дашь всему сему разоїшїся, и шогда фешїль весь вмѣсшѣ шушъ же въ кошелъ положїшь, и дашь по шѣхъ мѣсшъ лежашь, донделе соспавъ опъ непресшаннаго мешанїя весь въ фешїль вберешся, и пошомъ вынявъ сво на лоску, посыпашь горазде шершымъ

 порохомъ

порохомъ, и дать высохнуть, и увїнь нѣ изъ проволоки здѣланые слова сїмъ фешїлемъ, і поверхъ фешїля увїнь самою нюнкою проволокою, да бы иногда какъ фешїль горѣнь спанетъ, чтобъ потъ фешїль онъ словъ не оппалъ, и учїня сїе, велѣнь здѣлань рамы велїчїною пропївъ словъ, но однакожъ чтобъ слова, на 6 дюлевъ отъ дерева отдалены были, якоже во 12 фїгурѣ вїдѣти возможно, и сїе рамы обмазань такожде гораздо запалною мазью, чтобъ они отъ испекучи и горячеї сѣры не загорѣлїсь, которая запалная мазь въ роспїсї обрѣпается, и какъ слова на рамахъ крѣпко прїгвождены будутъ, и иногда ихъ вымазань тонкїмъ пѣспомъ изъ перпого пороху съ вїномъ сдѣланымъ, и какъ сїе высохнетъ, и токмо одно слово запалїшъ, по одно отъ другаго, и тако всѣ во мгновенїи ока запалятся. Лице же дождя опасаешїся, по надлежїтъ нѣ слова бумагою во лняное масло обмоченою обернѣть, и отъ пого дождь словамъ отнюдъ нїчего не повредїтъ.

како еще іньмъ образомъ імянної огнь дѣлать.

Велѣнь нѣсколко досокъ склеїть, и на нїхъ слова велїчїною по произволенїю своему назнаменїть, или вырѣзань, и по томъ велѣнь дїры на сквозь провертѣть, якоже 13 фїгура объявляетъ, и вложїнь въ нїхъ запаленїя, якоже въ 31 главѣ въ 5 частии о томъ помянуто. тѣ запаленїя возможно по произволенїю своему длїною взять, и окладываются запалїтелною вервїю, понеже коль они длїннѣе будутъ, толь долѣ горѣнь станутъ, и сїя оба образца зѣло добрѣ оказуются.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

како огненные колеса і бѣгающіе жезлы дѣлать.

Такїе огненные колеса возможно какъ на земли, такъ и на водѣ къ запаленїю дѣлати. Но водяные такъ надлежїтъ дѣлать, чтобъ они вертѣлїся а не погасли. земляные же навѣшиваютъ на столпъ на желѣзномъ кашкѣ въ кругъ вертящуюся ступїцу. къ таковому огненому колесу велѣнь изъ доброго крѣпкого дерева токарю выточїть, и споляру вклеїть въ неѣ спїцы, и надлежїтъ ободы гораздо крѣпко вмѣсто сплотїнь, и по томъ толь глубоко выдолбїнь, чтобъ свертки, которымъ въ нїхъ быть блїско надлежїтъ, чтобы въ половїнѣ легли, а возможно тѣ колеса шестеро осмеро, и десятеро и двенатцатеро угласты по произволенїю своему сдѣлань, понеже многоугластые лутчую круглость воспрїимутъ передъ иными, но тяжелъ будутъ сперва ко обертыванїю. лутчеи образецъ можетъ изъ того каждыи охотнїкъ себѣ избрань, и здѣлавъ колеса поступань потомъ сїце.

Взять

Взять полуфунтовыхъ $\frac{3}{4}$ четверти фунтовыхъ, или и цѣлыхъ фунтовыхъ ракетныхъ сверпковъ, сколко потребно, и набіпть ихъ вѣло крѣпкімъ и скоростнымъ составомъ совершенно полно безъ шлаху, и проверпѣшь на 2 цоля, и тогда вымазапь лощіны выдолбленые въ ободахъ крѣпкімъ клеемъ, такъ же и ракеты, и вложіпь и вгнѣспь тѣ сверпки наполненые въ ободы, и прівязавъ ихъ дважды или трїяды мупговезомъ крѣпко, и какъ сіе кругомъ учінішъ, и тогда сдѣлапь у первои ракеты гдѣ началу къ запаленію учінену быпь, жолобъ жестяноп, и подложіпь подъ пу ракету, копороп бы и чрезъ прочіи проходілъ, и подъ послѣднею ракетою погруженіемъ гораздо укрѣпіпь и охранітъ, чтобъ ев первая ракета не запалїла, и обѣ въ другъ огню не воспріяли, и потомъ между каждыми двѣмя ракетами доброго зажіганія, и тертного пороху посыпапь, чтобъ одна послѣ оноп огнь воспріімала и поверхъ сего запаленія двоїною бумагою оклеіпь, посреди же шлахї чїсломъ по каждого проізволенію кпому прідѣлапь, и шако будетъ ко употребленію гопово, якоже і дфїгура обьявляетъ. Такожъ возможно шакому колесу орізонтално вершѣпіся, и аки кругу здѣлану быпь, и на него спавы лопповыми бѣгающіми ракепками наполненые поспавіпь, копорому колесу въ водѣ вершѣпіся, по надлежітъ между двѣмя досками повѣсіпь, и на водѣ плавапь дапь. Но подобаетъ его на передъ всего въ смолу обмочіпь, и до пого времени въ воду не навѣшівапь, дондеже запалятъ, попому что аще долго въ водѣ будетъ, по воідетъ волгость въ состав, и погаснетъ опъ пого огнь.

Въ 15 фїгурѣ обѣявлено есть огненное колесо, которое изъ клесныхъ досокъ здѣлано. При A положены суть сверпки, а при B проводнои огнь, надъ которымъ шлахи прїкрѣпляютъ, и возможно ими весь кругъ полонъ наспавіпь. но однакожъ протівъ во осмотрснїи имѣши, чтобъ ихъ такъ поспавіпь, да бы одінъ одного не збїлъ, и при обвертываніи же оное sѣло изрядно оказуется, егда не пресшанно шлахи дѣіспво свое исполняютъ не менши пого, и бѣгающіе жезлїки въ 16 фїгурѣ предспавленые, попѣхи, прїклю чаютъ, понеже они повертѣвшісь на одну сторону обращаюпся паки на другую, и вертяпся, и егда шакіхъ жезлїковъ нѣсколко въ другъ дѣіспво свое исполняютъ, и погда прїключашъ они, смотрящімъ зѣло изрядную попѣху, а дѣлаютъ ихъ послѣдующімъ образомъ: Велѣпь токарю, маковїцу велїчїною цоля въ 3 выпочіпь, якоже C. значітъ, и на кождои спранѣ въ длїну по гвоздю въ $\frac{1}{12}$ цолеи, якоже D толщіною же шоль шолспо, чтобъ сверпокъ, копорому бѣгапь въ пору на одноп полоїпь возможно было: Сквозь маковїцу же надлежішъ дїру во $\frac{1}{3}$ цоля шїропою провертѣпіпь, и сквозь пу дїру желѣзу проходїшь, на копороп жезлїку бѣгапь, и какъ шако сїе все здѣлано есть, и погда сверпокъ

добрымъ

добрымъ скоростнымъ составомъ полонъ набїшъ, чтобъ токмо сполко осталось, до бы на гвоздь взоткнуть возможно было. Но однакожъ надлежїтъ свершки съ преди защянуть, и заклеїть, и прїкрѣпя ихъ къ маковїцѣ проверпѣть на сторонѣ на первомъ сверткѣ на верху при f и C другую дїру, да бы они въ одной лїнее стояли. Потомъ прїклеїшь бумажную трубку H. скоростнымъ зажїганїемъ, да шершымъ порохомъ наполненую отъ f къ C. понеже сгда огнь отъ перваго свертка отъ e до f дойдетъ, и тогда побѣжїтъ онъ сквозь зажїганїе скоро отъ f къ C. и запалїтъ и прочїе ракеты при C лежащїе.

Зри вѣконцѣ при I надлежїтъ желобокъ вырѣзать, чтобъ трубочка совершенно прямо надъ другою ракетою легла.

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАДЕСЯТЬ.

Како шурмовалное оружїе, а особъ мечї і булавы устрояті.

Понеже не возможно нїкакого огнестрѣлянїя исполнїть, которое бы за совершенное почтено было. егда въ немъ шурмованья учїнено не будетъ, хотя почасту тѣ шурмовщїки отъ того нарочїтои вредъ воспрїимаютъ, такъ что того и долго не забудутъ, а особо егда булавами шурмуютъ, а не поберегутся, тогда какъ горѣнїе окончевается, и не спанутъ булавы подалѣ отъ себя назади держать, чтобъ ракетки назадъ вонъ вылетѣли. потому что егда они спереди въ другъ вылетятъ, то могутъ въ лїцо попасть. и у кого борода есть, тому бороду опалїть могутъ. И хотя то шурмовалное оружїе разныхъ образцовъ есть, но однакожъ азъ для вышепомянтого употребленїя токмо о мечахъ да о булавахъ воспомяну.

Мечи послѣдующїмъ образомъ устрояются. Велѣть мечь столяру сдѣлать велїчїною по проїзволенїю своему, чтобъ его двѣма руками употреблять мочно было, и тогда вырѣзать въ доль по мечу, якоже въ 17 фїгурѣ при M вїдѣти возможно лощїну, и положїть въ нѣ 3 лотовые свершки съ составомъ проводного огня, которые крѣпкїмъ запалныхъ трубокъ составомъ полны набїшь, на другои странѣ меча провершѣть дїры даже до запаленїя, и воткнуть перовую или тростную трубочку сквозь дерево въ составъ, и наполнїть еѣ шершымъ порохомъ, и поставїть наверхъ сполко шлаховъ, сколко хочешъ, и наклеїть бумагу на шлахи, чтобъ они долои не спали. Такожде наклеїть бумагу, и на проводноі огнь, и заправїть первои свертокъ гораздо порохомъ, чтобъ скороі огнь воспрїялъ, и такo будетъ мечь готовъ. А ежели мечь на обоіхъ, или на всѣхъ четырехъ странахъ наряжати хочешъ, то

надобно

надобно его потолще деревомъ сдѣлать, и бліско у крыжа провертѣть сквозь всѣ обращенія его дѣры, и учінішь маленкіе скважни, которые тертымъ порохомъ съ вїномъ горячімъ намазавъ паки заклеїшь, даже до острого конца, и какъ одна справна дѣйство свое, мало что не окончаетъ, то тотъ часъ огнь съ переди въ другую страну взбѣжїтъ, и тако и далѣе. На сія мечи, надлежїтъ шлахи на свертки наклеївашь, и тако будутъ они даже до употребленія готовы. Что же о булавахъ прїналежїтъ, и тако велѣть оную покарю такімъ образомъ [якоже 18 фігурѣ объявлено] выпочїшь длїною толь долгу, чтобъ сѣ въ двое нарядами уставїшь возможно было, и проходїшь сквозь обѣ ея покрышки, ракетнои свертокъ, которои добрымъ тїхімъ составомъ набїшь надлежїтъ, и егда огнь до N, дойдетъ, то станетъ булава въ первые дѣйство свое исполнять, и тако далѣе даже и до конца, егда и досталные ракеты излетятъ. Сіе же покмо надлежїтъ при успроенїи всякого шурмованного оружія во осмотренїи имѣти, чтобъ все гораздо заклеїшь, и укрышь, да бы отъ перваго запалнія все вдругъ огня невоспріяло, понеже аще сіе учінішся, то прінуждены будутъ шурмовщїки, мечи, булавы, шпаги, или иное оружіе отъ себя брося, шурмовалное мѣсто оставлять и уходїшь, и того ради гораздо на смѣхъ подняты будутъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЪ.

КАКО ВОДЯНЫЕ ПОТѢШНЫЕ ВЕЩІ УСТРОЯТІ. А ОСОБО ВОДЯНЫЕ КОШКІ І ВОДЯНЫЕ ШВЕРМЕРЫ, ТО ЕСТЬ БѢГАЮЩІЕ РАКЕТКІ, ІЛІ ВОДЯНЫЕ ДУКЕРЫ.

При потѣшномъ огнестрѣлянїи суть водяные вещи зѣло пріятны и изрядны къ строенію. а особо егда изъ одной бочки 100, или 200 водяныхъ швермеровъ, или водяныхъ бѣгающїхъ ракетовъ въ другъ въ воду кінуты будутъ, и изрядное шумленіе на водѣ, и подъ водою пріключатъ, и въ водѣ въ верхъ и въ нізъ бѣгати станутъ, дондеже на послѣдокъ съ крѣпкімъ трѣскомъ і исчезнутъ. И воістінну достоіно есть сіе удівленію, что вода того огня угасіти не можетъ. Возможно же и горящіе свѣщи здѣлать, которые подъ водою такое свѣтлое пламя издаютъ равно, аки бы они на земли стояли.

И понеже помянутые водяные кошки і швермеры ілі дукеры началнѣйшіе въ водяныхъ потѣшныхъ вещахъ, і того ради азъ въ кратцѣ объявляю, какъ ихъ дѣлати. Взять свертки, отъ 2 лотовыхъ даже и до полу фунтовыхъ ракетъ, понеже $\frac{3}{4}$, и цѣлые фунтовые свертки тяжелы суть, и не могутъ толь скоро паки въ верхъ поднятіся доколѣ выгорятъ, и набїшь въ нѣ сверткі сперва прі лопашкі водяныхъ

кошекъ соспаву, и попомъ немного зернового пороху, и паки двѣ лопашки водяныхъ кошекъ соспаву, и попомъ не много зернового пороху. и шако перемѣняясь посшупашь даже до шлаху. На соспавъ поспавїшь зерцало, или вшулку, пробївши въ неи дїру, и изъ доброго головного пороху шлахъ на верхъ шого здѣлашь и крѣпко завязашь. спереди же повсколупаши немного, и поперши сводъ шершымъ порохомъ съ вїномъ смѣшанымъ, чшобъ скорѣе огнь воспрїяло, и учїня сїе, егда употреблятти хощеши, вымазашь весь свершокъ саломъ или лнянымъ масломъ, чшобъ шогда какъ долго въ водѣ дѣйствовашь спанеш, бумага прї шлахѣ не промокла, и шлахъ бы сїлно ударъ учїнїшь могъ.

Водяные швермеры или дукеры бываюшъ въ 2, 3, и 4 лоповые свершки, набївалны двоякїмъ соспавомъ, которои въ роспїси обрѣшается, перваго соспава, сперва двѣ лопашки набїшь, и паки 2 лопашки впораго соспава, и шако поступашь даже до шлаху, и шакъ же шлахъ на верху шого соспава сдѣлашь, какъ и у водяныхъ кошекъ. Аще же кшо сїхъ двухъ соспавовъ употреблятти не похочетъ, то возможно ему на шо и водяныхъ кошекъ соспавъ съ зерновымъ порохомъ употреблять, еже всякъ по произволенїю своему да чїнїшъ. И егда водяные кошки швермеры или дукеры готовы будушъ, и шогда сохраняютъ ихъ до употребленїя, и въ здѣланные водяные ядра спавы влагаютъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ НАДЕСЯТЬ.

ОПІСАНІЕ О ВОДЯНЫХЪ ЯДРАХЪ.

При водяныхъ ядрахъ надлежїшъ первоначално сїе во осмотрении имѣши, чшо понеже оные разныхъ образцовъ суть, якоже въ чершежъ вїдѣши возможно, и шого ради подобаетъ ихъ изъ сухова и крѣпкого и легкого дерева выпочїшь, и потомъ цвїлхомъ, или полошномъ гораздо оклеїшь, послѣди же въ нїхъ и въ шрубки запалные шако соспавъ набїшь, которои бы крѣпко шумѣлъ, а не безсїленъ былъ, чшобъ огнь отъ воды не зашушїлся, егда водяные вещи, якоже какое влагалїще, ядро или спавъ нарядами наряжашь похочешъ, и шогда надлежїшъ проводнои огнь беречь, чшобъ онъ весь въ другъ огня не воспрїялъ, или егда онъ не совершенно благосохраненъ отъ огня испорченъ не былъ. Водяные же ядра надлежїшъ съ свїнцомъ на дно налїшь, чшобъ имъ поднесено плаваши возможно, шакожъ сверхъ шого вѣнецъ изъ соломы сѣна или изъ досокъ около ядра учїнїшь, чшобъ они лучше плавали, пошомъ обмочїшь ихъ въ смолу, и сохранїшь ко употреблению.

Въ 19 фїгурѣ объявлено есть двоиное водяное ядро, инакоже называется и двоїнымъ пчелнымъ роемъ, которое покарю велѣть изъ сухова дерева выпочїпть, и потомъ въ него прї A, для вѣсу свїнцу влїпть, и прї B. вѣнцомъ изъ досокъ здѣланымъ обвестъ. покрышку же прї C, клеемъ и бумагою гораздо укрыпть, чтобъ оба въ другъ огня не воспрїяли. І потомъ нарядїпть сїе ядро водяными швермерами или бѣгающїми ракетками, якоже обыкновенно есть дѣлать водяныя ядра, по величїнѣ водяныхъ швермеровъ смотря.

Въ 20 фїгурѣ есть одїнакое водяное ядро съ водяными швермеры, и бѣгающїми ракетками наряженое, и полагаютъ прї D, желѣзной убївственной шлахъ въ него, а высподи прї, e, свїнцовую тягость, да бы оно поднесенно плавало.

Въ 21 фїгурѣ есть продолговато круглое водяное ядро, которое полно водяныхъ швермеровъ, составомъ при буквѣ f набїто, и около ядра при C, полно съ шлахами здѣлать чїсломъ, слїко хощеши, но однакожъ чтобъ они не тѣсно сошлїсь, и другъ бы друга не отбївали. При H, дѣлаютъ такожде убївственной шлахъ. и сїе ядро устрояютъ, такожде высподи при I, свїнцовою тягостїю, чтобъ одно поднесено плавало. Іли велѣть при K, рукоядку выточїть, которая бы пола была, и въ ту влїпть свїнецъ, и прикрѣпїть при убївственномъ шлахѣ. и тогда возможно есть ядро въ воду подалѣ отъ себя бросїть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕСЯТЬ.

О ЯДРѢ, КОТОРОЕ АКІ SBѢSДА ГОРІТЪ, І НА SEMЛІ І НА ВОДѢ БѢГАЕТЪ.

Велѣть прямое ядро изъ сухова дерева выпочїпть, егоже бы діаметръ былъ, аки полу, или цѣлая фунтовая ракета была, и разрѣзать его на двѣ равные части, якоже 22, и 23 я фїгуры объявляютъ. Въ средїнѣ же на одной половїнѣ ядра внутри, здѣлать толь глубокую и длїнную лощїну, чтобъ 3 или 4 ракеты въ неѣ вошли, и да бы другую половїну безъ помѣшательства наставїть было возможно, и тогда взять три ракеты, которымъ надлежїтъ крѣпкїмъ составомъ набїтымъ быть, но однакожъ двѣ безъ шлаховъ, и положїть ихъ въ помянутую лощїну, чтобъ одна подлѣ одной улеглась, но такъ чтобъ на которую сторону одна ракета головою, на ту бы сторону другая хвостомъ легла, да бы какъ первая горѣть престанетъ, вторая бы въ прїстоїномъ мѣстѣ огнь воспрїяла. Но надлежїтъ тѣ ракеты у главы или у свода крѣпко стянуть, и на сторонѣ проверпѣть, и зажїганїемъ затравїть, по томже гораздо укрыть, чтобъ прочїе рано и до времени

не загорѣлїсь, и наклеїтъ верхнюю половїну ядра паки крѣпко на верхъ, и проверитъ во всякои половїнѣ ядра по 4 дїры въ цоль или въ полтора шїропою, да въ два или въ три цоля глубїною, и тѣ дїры наполнїтъ всѣ водяными швермерами, или звѣздообразнаго огня сосшавомъ, и заправїтъ оное гораздо запаленїемъ, и шако будетъ ядро даже до употребленїя готово.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАДЕСЯТЪ.

описанїе составовъ потѣшныхъ вещеї.

Швермеровые сосшавы.

Терпого пороху 1 фунтъ.
Уголь 2 лопа.

Или набївашь ихъ и однїмъ шертымъ порохомъ безъ уголья.

составъ на водѣ бѣгающихъ ракетъ.

Селїтры	4 лопа.	Уголья	3 лопа.
Сѣры	1 лотъ.		

водяныхъ дукеровъ составы.

Перемѣняясь одїнъ послѣ одного набївапи.

1.

Селїтры	4 лопа.
Сѣры	2 лопа.
Уголья	1 лотъ.

2.

Терпого пороху	16 лотовъ.
Уголья	2 лопа.

составъ въ серпентины, или змеїки.

Терпого пороху	1 фунтъ.	Уголья	4 лопа,

черные ракетные составы.

1.

Осмїлопповои.

Терпого пороху	6 лотовъ.
Селїтры	1 лотъ.
Сѣры	1 лотъ.
Уголья	1 лотъ.

2.

Полуфунтовои.

Терпого пороху	3 фунта.
Селїтры	2 фунта.
Сѣры	2 лопа.
Уголья	1 фунтъ.

3.

фунповои.

Терпого пороху	48 лотовъ.
Селїтры	8 лотовъ.
Сѣры	2 лопа.
Уголья	9 лотовъ.

4.

фунповои.

Терпого пороху	4 фунта.
Селїтры 1 фунтъ	16 лотовъ.
Сѣры	20 лотовъ.
Уголья 1 фунтъ	24 лопа.

5.

2 фунтовои.
Тертого пороху 2 фунта.
Селїтры 1 фунтъ 8 лотовъ.
сѣры 2 лота.
Уголья 17 лотовъ.

6.

2 фунтовои.
Тертого пороху 45 лотовъ.
Селїтры 30 лотовъ.
сѣры 8 лотовъ.
Уголья 15 лотовъ.

7.

3 фунтовои.
Тертого пороху 24 лота.
Селїтры 1 фунтъ 16 лотовъ.
сѣры 12 лотовъ.
Уголья 12 лотовъ.

8.

3 фунтовои.
Тертого пороху 64 лота.
Селїтры 18 лотовъ.
сѣры 7 лотовъ.
Уголья 21 лотъ.

9.

Отъ 4 хъ даже до 50 фунтовъ.
Тертого пороху 1 фунтъ.
Селїтры 16 лотовъ.
сѣры 4 лота.
Уголья 6 лотовъ.

БѢЛЫЕ РАКЕТНЫЕ СОСТАВЫ.

1.

Селїтры 2 фунта 8 лотовъ.
сѣры 16 лотовъ.
Уголья 28 лотовъ.
Антїмонїумъ 8 лотовъ.

2.

Селїтры 36 лотовъ.
сѣры 4 лота.
Уголья 8 лотовъ.

3.

Селїтры 21 лотъ.
сѣры 6 лотовъ.
Уголья 10 лотовъ.

4.

Селїтры 18 лотовъ.
сѣры 2 лота.
Уголья 6 лотовъ.
Мѣди желтои пїлою тертои 1 лотъ.

5.

100 фунтовои составъ.
Селїтры 56 фунтовъ.
сѣры 10 фунтовъ.
Уголья 18 фунтовъ.

6

Селїтры 2 фунта 8 лотовъ.
сѣры 16 лотовъ.
Уголья 28 лотовъ.
Селїтру и сѣру надлежитъ 2 часа тереть.

КРОВАВОЇ КРАСНОЇ РАКЕТНОЇ СОСТАВЪ.

Тертого пороху 1 фунтъ 20 лотовъ.
8 лотовъ.
Селїтры 8 лотовъ.
Лїпового уголья 18 лотовъ.
Труду или сженого плата
Ростопленого составу, 10 лотовъ.
Енпаря камня 4 лота.
Кровавїку камня 7 лотовъ.

Къ сему опїсанному составу надлежитъ селїтру ростопя, и кровавїкъ въ нея положїть, и мѣлко исполочь.

Зри кровавїкъ камень надобно напередъ разжечь и въ воду обмочїть, понеже безъ того онъ не дастся истолочь.

1.

Тертого пороху 6 лотовъ.
Селїтры 18 лотовъ.
сѣры 9 лотовъ.
Уголья 1 лотъ.

2.

Тертого пороху 8 лотовъ.
Самыхъ мѣлкїхъ угольевъ 1 лотъ.

Не много покрупнѣе уголья 1 лотъ.

3.

Тертого пороху по $\frac{1}{2}$ части.
Селїтры 3 части.
сѣры 2 части.
Уголья 1 часть.
Сеи есть сѣло тїхъ.

ПРОВОДНЫХЪ ОГНЕЙ СОСТАВЫ ВЪ МЕЧЇ, ШПАГЇ, ШЕСТЫ І ТЕСАКЇ.

1.

Тертого пороху 9 лотовъ.
Селїтры 14 лотовъ.
сѣры 4 лота.
Уголья 6 лотовъ.

2.

Тертого пороху 18 лотовъ.
Селїтры 22 лота.

сѣры 6 лотовъ.
Уголья 20 лотовъ.

3.

Тертого пороху 16 лотовъ.
сѣры 6 лотовъ.
Уголья 7 лотовъ.
Есть также тїхъ.

ОГНЕННЫХЪ КОЛЕСЪ СОСТАВЫ.

1.

Тертого пороху 5 четверпси.
Уголья 2 части.

2.

Тертого пороху 2 фунта
16 лотовъ.
Уголья 10 лотовъ.

3.

Тертого пороху 1 фунтъ
14 лотовъ.
Селїтры 1 фунтъ
4 лота
уголья мѣлкого 10 лотовъ.
Крупного уголья 4 лота.

ВЕРВЯНАГО ОГНЯ СОСТАВЫ.

1.

Тертого пороху 16 лотовъ.
Селїтры 4 лота.
сѣры 1 лотъ.
Уголья 2 лота.

2.

Тертого пороху 36 лотовъ.
Селїтры 3 лота.

сѣры 1 лотъ.
Уголья 2 лота.

3.

Тертого пороху 18 лотовъ.
Селїтры 2 лота.
сѣры $1\frac{1}{2}$ лота.
Уголья 8 лотовъ.

водяныхъ кошекъ составы.

1.

Тертого пороху 2 части.
Селитры 4 части.
Сѣры. 1 часть.
Распопленого составу 3 части.
Крупного угольа 2 части.
Сіе все намочіть льнянымъ масломъ.

2.

Тертого пороху 5 лотовъ.
Селітры 7 лотовъ.
Сѣры 4 ½ лота.
Распопленого составу 1 лотъ.
Угольа 1 лотъ.

3.

Тертого пороху 32 лота.
Селітры 64 лота.
Сѣры 32 лота.
Угольа 1 лотъ.

водяныхъ ядеръ составы.

1.

Тертого пороху 1 фунтъ 8 лотовъ.
Селітры 1 фунтъ 16 лотовъ
Сѣры 18 лотовъ.
Пілныхъ щепъ 10 лотовъ.
Толченого спекла 2 лота.
Распопленого состава 4 лота,
Льнянымъ масломъ намочіть.

2.

Тертого пороху 16 лотовъ.
Селітры 5 фунтовъ.
Сѣры 2 фунта.
Мѣдныхъ пілныхъ опірковъ 17 лотовъ.
Крупныхъ угольевъ 17 лотовъ.

3.

Селітры 16 лотовъ.
Сѣры 6 лотовъ.
Пілныхъ щепъ. 2 лота.
Крупныхъ кожевныхъ дубо-толчінъ 4 лота.

благоухан ныя водяныя составы.

1.

Селітры 4 лота.
Мірра 8 лотовъ.
Ладану 6 лотовъ.
Агату каменя 6 лотовъ.
Мастїу 2 лота.
Комфары 2 квентіны и калїфони 2 лота.
Благовонныхъ свѣчь 2 лота.
Вареныхъ пілныхъ щепъ 4 лота.
Лїпового угольа 1 лотъ.
Воску. 1 лотъ.
Мозжевелнымъ масломъ намочіть.

2.

Селітры 2 лота.
Мірра 8 лотовъ.
Ладану 5 лотовъ.
Агату каменя 4 лота.
Жемчужной матӥцы 2 лота.
Распопленого состава ½ лота.
Калїфони 1 лотъ.
Лїпового угольа ½ лота
Свероборінным масломъ намочіть.

3.

Тертого пороху 6 лотовъ.
Селітры 24 лота.
Ладану 2 лота.

Мірра

Мѣрра	1 лотъ.	Спѣкенардовымъ масломъ на-
благовонныхъ свѣчь	4 лота.	мочѣть.
Уголья	6 лотовъ.	

Како запасную мазь устрояти, которою дерево мазаши, яже отъ горящія сѣры и селѣтры зѣло добра есть.

Кѣрпѣчной муки, пепелу пѣлныхъ щепъ.

Всего поровну взять и вмѣсто въ горшекъ ссыпать, и клеевои воды на то взлѣть, и на огнѣ разогрѣть. И когда сею мазію доски мазать, и тогда надобно ея гораздо мѣшать, да бы матерія гораздо къ доскамъ прѣстала, и какъ высохнетъ, и тогда еще тѣмже помазать, и тако добро будетъ и не прогорѣтъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ НАДЕСЯТЬ.

описаніе нѣкоторыхъ потѣшныхъ огнестрѣльныхъ дѣлъ

Надлежѣтъ при дѣланіи потѣшныхъ огнестрѣльныхъ дѣлъ, благо въ осмотреніи имѣти, како между ѣмі раздѣленіе чѣнѣти, при строеніи ихъ къ чести королемъ, курфѣстромъ и государямъ. А особо при коронованіи великѣхъ потентатовъ, или егда они грады и крѣпости у непріятелеи возмутъ, и изрядные побѣды на водѣ и на сухомъ пути одержатъ. Или аще великіе потентаты долго воіну вели. и паки желаемыи міръ достігнутъ. Такожъ во время браковъ, и крещенія ихъ государскіхъ дѣтеи, и во дни рожденія ихъ при великіхъ банкетахъ, и при иныхъ веселіяхъ, и тогда надлежѣтъ разумному огнестрѣльному мастеру благорасполагати, да бы ему ко всякому случаю смотря, свои огнестрѣльные вымыслы изысківатии, и что къ чему прістоіно и прілично, то и представляти, такожъ и при наряжаніи ихъ надобно знать какъ поступати, понеже въ томъ нікому указываши не возможно. Того ради что различные вещи обрѣтаются, которыми наряжать возможно.

Такіе великіе потѣшные огнестрѣльные дѣла, азъ различные по повелѣнію высокошляхетнаго правителства, сего королевскаго града гданска, дѣлалъ къ особои и высокои и великои чести нынѣшнему королю полскому яну третіему. егда онъ въ варшавѣ коронованъ, такожъ какъ его королевское величество и съ королевою своею, лѣта 1677., іуля 1 дня, во гданскъ вѣѣздъ свои отправлялъ, которые оба огнестрѣльные дѣла, уже прежде сего отъ меня въ лицахъ на чертежныхъ листахъ выданы, такожъ къ чести королевічу, которои здѣ во гданску родился, такъ честіѣ тому королевічу, которои 1680 году въ полше родился, и то

огнестрѣ-

огнестрѣлное дѣло здѣ отправлено и сожжено, состояло же въ томъ, якоже въ 26 мъ чертежѣ объявлено, а имянно была представлена великая махина, или зданіе, у которои 4 болшіе башни обрѣтаются, на верху того зданія стоитъ палляда со щитомъ, на которомъ младыи геркулесъ свитъ лежитъ, подъ нею суть еще два младенца, которые знаменуютъ прочихъ двухъ королевичевъ. Предъ болшимъ зданіемъ стоятъ 3 поступенша, или лагалища въ треуголникѣ, изъ которыхъ на 1 мъ королевскои полскои, на 2 королевскои пруской, на 3 мъ королевского града гданска гербы стоятъ, которые дугою вмѣсто сведены, на нихже королевская корона съ государственнымъ яблокомъ обрѣтается. Сіе представлено было все во огни. на поступенцахъ суть изображенія и надписанія, которые на королевичеи устроены.

На обоихъ сторонахъ стоятъ 4 пирамиды, или островерховатые башни между которыми обоихъ, королевского и королевина величествъ имена начертанны, и маслічными вѣтьями обвесными купно съ надстоящею надъ ними короною вісятъ, которои имянноі огнь sѣло преізрядно оказуется. Но при строснім его надлежитъ великое прілѣжаніе, и осторожность имѣть.

На водѣ представленъ есть нептунъ на морскомъ конѣ, еже все водяными кошками, бѣгающіми ракѣтами, и дукерами, такожъ и водяными ядрами наряжено, и при дѣйствѣ sѣло изрядно оказывалось.

Поступенты на которыхъ гербы стоятъ, дѣйствовать sѣло изрядно, понеже 12 насосовъ вдругъ вънихъ междо излетающіми огнями дѣйство свое исполняли.

Махіна или зданіс подъ паллядою такожъ запалена была, и непрестанно со излетающіми огнями, потѣшными ядрами, звѣздообразными огнями, съ восходящіми павлінными хвостами, бѣгающіми огненными колесами, и огненными мартірами потѣшно дѣйствовала и играла и верховыхъ ракетъ нарядныхъ и не нарядныхъ, прі томъ доволно было, и тако все благодаря бога счастліво и благо исполнілось даже до конца.

32

ко окончанію сея книгі пріложілъ аsъ предложеніе, но однакожъ не въ указъ, что послѣдующімъ пушкамъ въ воінскої походъ всякіхъ потребныхъ вещеї къ тому пріналежащіхъ взятъ возможно.

	Тел-ги простые	воін-скіе пріпа-сные	ядер-ные тел-ги	лоша-ди	Слугі
8 Пушекъ четыре фунтовыхъ ядромъ по 4 лошади подъ пушку. - - - - - - - - - -				32	16
800 Ядеръ, а въ нихъ 32 центнера, да жеребьевъ 3 центнера.				18	6
На всякои ядерної шелѣгѣ по 14 центнеровъ 4 пушки шести фунтовые по 6 лошадеи.				24	8
400 Ядеръ, а въ нихъ 20 центнеровъ, держітъ 4 центнера			2	12	4
4 Пушки, 12 фунтовые, подъ пушку по 12 ти лошадеи.				48	16
400 Ядеръ, а въ нихъ 46 центнеровъ, да жеребьевъ 8 центнеровъ			4	24	8
2 Полукартауны, во всякую 16 лошадеи.				32	12
200 Ядеръ, а въ нихъ по 40 центнеровъ да жеребьевъ 4 центнера.			3	18	6
2 Гоубіцы, шестнатцати фунтовые подъ всякую по 6 ти лошадеи.				12	6
1 Маршіръ, шпідесятъ фунтовъ ядромъ на сѣделной шелѣги.				12	4
2 сѣделные шелѣги къ полукартаунамъ				12	4
въ пушечныхъ станкахъ купно со 12 колесахъ въ запасъ				24	8
На ручные гранаты, и на иные огнестрѣльные вещи			1	6	2
На свінецъ и на свінцовые пушки			1	6	2

Къ тому пріналежітъ 150 центнеровъ пороху

90 Центнеровъ фетілеи.
2 Центнера головнаго пороху.
1 Центнеръ ломаної селітры.
½ Центнера сѣры.
2 Центнера шертого пороху.
Всего 245½ центнеровъ пороху

А накладывать ихъ послѣдующімъ образомъ. На всякую простую шелѣгу по 4 центнера пороху да 2 центнера фетілю.

	телѣги простые	Воинские припасные телѣги	Ярные телѣги	лошади	Слуги
И на 36 центнеровъ надобно	6			18	6
Но и станется еще 209 ½ центнеровъ, а надобно подъ всякою 15 центнеровъ по припасной телѣгѣ, и того.		14	84	28	
По томъ 100 голубичныхъ гранатъ.					
50, 60 фунтовыхъ гранатъ.					
40 Зажигательныхъ ядеръ въ голубцы.					
20, 6, Фунтовыхъ зажигательныхъ ядеръ.					
20 Свѣтящихъ ядеръ.					
50 Праздныхъ вѣнцовъ на зажигательные ядра наложить.					
Сіе всѣмъ, на - - - - - - - - - - - - - - -		4		24	8
1 Петардирная телѣга, на которои 6 петардовъ.					
2 Маленкіе ручные мартиры, купно со 100 ручныхъ гранатъ къ ручнымъ мартирамъ лежатъ.		1		6	2
1 Подкопная телѣга съ подкопнымъ орудіемъ, при которомъ 200 шуровъ, ножеи, до 100 крашкаго ружья лежитъ.		1		6	2
Подъ шанцовное орудіе, якоже подъ 200 широкіхъ лопатъ.					
100 Круглыхъ лопатъ.					
150 Кирокъ.					
150 Пикъ.					
100 Топоровъ.					
50 Ручныхъ топоровъ		2		12	4
Подъ смолу деготь и коломазъ		1		6	2
Подъ полевую кузницу		1		6	2
Подъ судовые и колесные орудія		1		6	2
Подъ суды		1		6	2
Подъ гвозди и желѣза и подъ иные сдѣланные желѣзные вещи		1		6	2
Подъ запасъ		1		6	2
Подъ полевои сундукъ		1		6	2
Подъ свѣчи фонари и верви		1		6	2
Мелнічная телѣга		1		6	2
Подъ подъемное орудіе		1		6	2
Мостовая телѣга		1		6	2
Всего	6	34	14	502	176

при томъ воінскомъ походѣ надлежитъ да бы при снарядѣ сіи послѣдующіи началные люді былі.

1 Маєоръ.
2 Капїпана.
2 Порутчїка.
1 Порутчїкъ при конномъ подъѣздѣ.
1 Судїя.
1 Священнїкъ.
1 Оружной пїсарь, которой бы купно и росходъ держалъ.
6 Огнестрѣлныхъ мастеровъ.
1 Подкопной маєтеръ съ 2 товаріщи.
1 Петардїръ съ 2 товаріщи.
3 Капрала.
36 Пушкарєи.
56 Помощнїковъ имъ.
1 Квартермїстръ, то есть обознїчєи.
1 Лекарь съ 2 товаріщи.
2 Оружєйные слуги.
1 Запасной и кормовой пїсарь.
1 Конюшєи.
1 Гешїрмїстръ, то есть судовой маїстеръ.
3 Судовые слуги.
4 Тележные масперы.
2 Масповые масперы или 4 плотнїка.
1 Полєвой рєїтарской кузнецъ съ 2 товарыщи
1 Бочаръ.
1 Мелнїкъ.
1 Токарь.
1 Колєсной маїстеръ съ товарыщемъ.
1 рїмаръ съ товарыщемъ.
1 Съдєлнїкъ съ товарыщемъ.
1 Пороховой сторожъ.
1 барабанщїкъ.
1 башожнїкъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ НА УКАЗЪ, О ЧЕМЪ КАЖДАЯ ЧАСТЬ И ГЛАВА И ЛІСТЪ КНІГИ СЕЯ ПІШЕТЪ.

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. лістъ 4

Для чего сія наука основаніе свое изъ геометріи воспріемлетъ. глава 1. лістъ 5.

О точкѣ разсѣченія, и что ко обрѣтенію ея прежде вѣдати надлежітъ. глава 2, лістъ 6.

Какъ точку разсѣченія у всякія пушки обрѣтать, такожде какъ по калібру учінить масштабъ. глава 3, лістъ 7.

Какими разліными высотами, градусы отъ 1 го, до 45 го, на точкахъ разсѣченія стоящіе перпендікуляры сочіняютъ, а въ началѣ у двоіного картауна точкѣ разсѣченія даютъ глава 4, лістъ 10.

Колико въ точкѣ разсѣченія, у цѣлаго картауна поставленыя перпендікуляры по градусомъ возвышаются, глава 5, лістъ 11.

Какъ то у полкартауна показуется. глава 6, лістъ 12.

Како то учінится, у цѣлыхъ полевыхъ пушекъ. глава 7, лістъ 12.

Какъ возвышеніе оное, у полу полевыхъ пушекъ, отъ градусовъ сочіняется. глава 8, лістъ, 13.

Какъ преждереченное возвышеніе у четвертныхъ пушекъ полевыхъ чінится глава 9, лістъ 13.

О нѣкоторомъ краткомъ способѣ, чтобъ ко изчітанію прежнихъ табліцъ непотребно было всякую изъ преждереченныхъ шести пушекъ особно начертати. глава 10. лістъ 14.

О обрѣтеніи разстоянія, [дістанціа] и высотъ на равномъ полѣ. глава 11, лістъ 14.

О мѣреніи высотъ и далекостеи, или разстоянііи егда прілучітся на городовоі стѣнѣ, іліі на валу станіще взяті. глава 12, лістъ 19.

О употребленіи тѣхъ, у всякія пушки, исчісленныхъ табліцъ, глава 13. лістъ 23.

Толкованіе нѣкотораго сумнѣнія, еже у прііцѣливанія пушекъ прілучітіся можетъ, глава 14, лістъ 26.

прідатокъ нѣкотораго генералного, или общаго способа. имже увѣдать мочно. на сколко градусовъ, по извѣствованію разстоянія, и высоты цѣли, безъ исчісленія тѣхъ, ко всякои статіи пушекъ прінадлежащихъ табліцъ доведется постановіти. глава, 15. лістъ 29.

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ ВТОРАЯ ЧАСТЬ. лістъ 33.

Како канонірү, іліі пушкарю, страху божію предатіся, і злодѣіства противну быті подобаетъ, и что отъ онаго вящшее требуется. глава 1, лістъ 33.

Егда пушкарь или канонірь на батарею пріведенъ, или командірованъ будетъ, что ему усматріватіи тамо надлежітъ. глава 2. лістъ 34.

Какъ канонірү или пушкарю имѣть искуство въ пороховомъ дѣланіі, і какъ іспытать его подобаетъ. глава 3, лістъ 35.

Какъ піщалному художніку или пушкарю подобаетъ всякои пушкѣ мѣдноі і желѣзноі искусствомъ предати шпілраумъ [зазоръ,] и вѣдати откол масштабъ и квадрантъ происхожденіе свое имѣетъ, глава 4. лістъ 36.

Какъ канонірү или пушкарю пушку свою, еяже станокъ и прінадлежащіе къ ней орудія начертіитъ и нарядіть оную подобаетъ: глава 5, лістъ 37.

Како канонірү іліі пушкарю на пушкѣ своеі прііскать средіну, глава 6. лістъ 37.

Какъ канонірү или пушкарю, знати пушку свою сравняти разными обычаеми, глава 7, лістъ 38

Какъ канонірү іліі пушкарю, сравненіе свое у пушки употреблять, и къ чему оное служітъ. глава 8, лістъ 39.

Какъ канонірү, или пушкарю по цѣли или по мішени, и предъ крѣпостію стрѣляти подобаетъ, глава 9, лістъ 39.

Егда канонірь, или пушкарь изъ канона іліі пушки учінитъ двѣ стрѣлбы рядомъ въ равномъ націліваніи, и по равной цѣли, и каждои разъ равнымъ зарядомъ безъ всякаго прібытка, бываютъ ли тѣ обѣ стрѣлбы между собою равны. глава 10, лістъ 40.

Егда канонірь, или пушкарь, многіе стрѣлбы рядомъ чінитъ, изъ одного канона, умножаются ли тѣ стрѣлбы силою отъ едіныя до вторыя. глава 11 лістъ 41.

Какъ канонірү, или пушкарю съ горлщіми іліі калеными ядрами поступати надобно, і потомъ какъ ему складное [чепное] дальное ядро истрѣляти подобаетъ, глава 12. лістъ 43.

Канонірү или пушкарю, искуство имѣти подобаетъ и вѣдати, которые пушки далечаішіе поносятъ или стрѣляютъ, долгіе ли или краткіе, глава 13, лістъ 44.

Емуже канонїру, или пушкарю, потребное искуство имѣти надобно, какъ пушкою своею каменные стѣны, круглые и четверо-угольные башни, якоже и валы и кавалеры розстрѣлять и розломать. глава 14. лїстъ 44

Еще канонїру, или пушкарю, искуство имѣти надобно, егда во дни учїнїлъ брешь или проломъ стрѣлянїемъ, какъ нощїю стрѣлляти по тому пролому. глава 15. лїстъ 45

Егда канонїръ, или пушкарь по указу водою посылается, и ему искуство имѣти надобно, какъ на водѣ стрѣлляти подобаетъ. Аще кто противнїка своего стрѣлянїемъ да разбїенїемъ карабль потоплять хощетъ. глава 16. лїстъ 46

Канонїру или пушкарю нужно есть искуство имѣти, какъ учїнїть лужную стрѣлбу; глава 17. лїстъ 46

Еще канонїру, или пушкарю вѣдати надобно, егда у него не прямое ядро въ пушку вложено есть, какъ его паки вынїмать. глава 18. лїстъ 47

Канонїру, или пушкарю подобаетъ вѣдати, егда мѣдная или желѣзная пушка гвоздемъ забїта, какъ тому пособлять. глава 19. лїстъ 48

Еще канонїру, или пушкарю вѣдати надобно, какъ по изстрѣлянїю и изгорѣнїю позади пушки запаловъ имъ паки мочно пособствовать. глава 20. лїстъ 49

Канонїру или пушкарю вѣдати надобно, какъ пушку свою въ полѣ противъ непрїятеля опасати. глава 21. лїстъ 49

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ. ЧАСТЬ ТРЕТІЯ. лїстъ 50

Какъ канонїру или пушкарю изготовїть масштабъ свои. глава 1. лїстъ 50

Егда канонїръ, или пушкарь прямыя ядра получїти не можетъ, какъ ему поступати далѣе. глава 2. лїстъ 51

Егда канонїръ или пушкарь прямой фунтъ каменной, желѣзной, свїнцовой, огнестрѣльныя вещи, или гранатовъ получїлъ, какъ съ нїмъ поступать, къ вящшему употребленїю. глава 3. лїстъ 51

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ. ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. лїстъ 89

Обученїе о пушкахъ, и о мартїрахъ, и что у нїхъ остреганмо есть. глава 1, лїстъ 89

Опїсуетъ различные статьи пушекъ, которые нынѣ употребляются. глава 2. лїстъ 90

Опїсанїе цѣлаго канона въ полной и въ $\frac{2}{3}$ толстотѣ. глава 3. лїстъ 91

Опїсанїе полукартауна, въ полной толстотѣ. глава 4. лїстъ 93

Опїсанїе четверть картауна въ полной толстотѣ. глава 5. лїстъ 94

Опїсанїе полъ четверти картауна, и двухъ полковыхъ пушекъ. глава 6. лїстъ 96

Опїсанїе змїевыхъ пушекъ. глава 7. лїстъ 98

Опїсанїе дробовїковъ, называемъ ихъ инако огнїстыми копами. глава 8. лїстъ 98

Краткое опїсанїе станковъ, колесъ, и осей. глава 9. лїстъ 99

Краткое опїсанїе орудїямъ къ заряжанїю. глава 10. лїстъ 101

Опїсанїе какъ всѣ пушки по подобїю заряжать подобаетъ. глава 11. лїстъ 102

Како гроздные дроби изготовлять и стрѣлять. глава 12. лїстъ 105

Егда во осажденной крѣпости желѣзные ядра изойдутъ, какъ здѣлать иные отъ разбїтыхъ каменей съ расплавленымъ свїнцомъ. глава 13. лїстъ 106

Опїсанїе, какъ изъ пушки, гранатъ волосов. ілї разсыпателной, такожде и гроздные дроби стрѣлять подобаетъ. глава 14. лїстъ 106

Какъ подобаетъ быти составленїю металла у пушекъ. глава 15. лїстъ 108

Какъ испытать вновь вылїтые пушки. глава 16. лїстъ 109

Какъ увѣдать мочно, сколь тяжка всякая пушка бываетъ. глава 17. лїстъ 110

Опїсанїе батареамъ и контрабатареамъ. глава 18. лїстъ 111

Опїсанїе общее о стрѣлянїи изъ пушекъ и мартїровъ. глава 19. лїстъ 113

Объявляетъ егда пушка отъ многаго стрѣлянїя, а наїпаче отъ раскаленыхъ ядеръ разгорїтся, какъ она тогда цвѣтомъ перемѣняется. глава 20. лїстъ 114

Опїсанїе разжїгалной печи. глава 21. лїстъ 115

Опїсанїе о гранатныхъ пушкахъ или мартїрахъ. глава 22. лїстъ 116

Опїсанїе, о станкахъ мартїрныхъ. глава 23. лїстъ 118

Краткое опїсанїе о ломовыхъ мартїрахъ, которыми брешь дѣлаютъ. глава 24. лїстъ 118

Ученїе о голубїцахъ. глава 25. лїстъ 119

Опїсанїе ручного мартїра. глава 26. лїстъ 120

Опїсанїе земляного мартїра. глава 27. лїстъ 121

Како испытати тяжелїну мѣди новаго мартїра, егда центнеръ по 100 фунтовъ сыпанъ

счѣтанъ будетъ, и како мартїръ выливши, испытовати. глава 28, лїстъ 123.
Объявленїе подъемного оружїя или инструмента. глава 29, лїстъ 124.
Что огнестрѣльному мастеру при мартїрѣ нужно имѣти надлежїтъ. глава 30. лїстъ 124.
Какъ квадрантъ на мартїры и пушки къ бросанїю и стрѣлянїю устроити. глава 31. лїстъ 125.
Како мартїръ прямо и правоугольно уставливати. глава 32, лїстъ 128.
Какъ мартїръ по старому и по новому образцу заряжать. глава 33. лїстъ 128.
Како мартїръ по нынѣшнему новому образцу заряжать. глава 34, лїстъ 129.
Како мартїръ заряжати, егда духомъ, или однїмъ огнемъ гранаты метати хощеши. глава 35, лїстъ 131.
Какъ мартїръ устанавливати. їлї прїцѣливати, їзъ него бросати. глава 36, лїстъ 132.
Опїсанїе о болшїхъ гранатахъ, или бомбахъ. глава 37, лїстъ 132.
Учїненїе о ручныхъ гранатахъ. глава 38. лїстъ 134.
Опїсанїе о петардахъ. глава 39. лїстъ 135.
Учїненїе, что петардїру по своеи хїтрости во осмотренїи имѣти надлежїтъ. глава 40, лїстъ 139.

ОСНОВАНІЕ ИЛИ ФУНДАМЕНТЪ АРТІЛЕРІИ. ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Опїсанїе о жестокїхъ или дѣланыхъ огнестрѣлныхъ вещахъ, которые противъ непрїятеля въ осадахъ и крѣпостяхъ употребляются, како ихъ дѣлати и изготовляти. лїстъ 142.
Опїсанїе гдѣ селїтра находїтся, такожъ какъ селїтренная земля испытати, и со оною поступати. глава 1, лїстъ 143.
Опїсанїе, како сырую селїтру паки лїтровать. глава 2, лїстъ 144.
Какъ крѣпкую селїтру дѣлати. глава 3, лїстъ тоїже.
Краткое опїсанїе, какъ селїтру испытать. глава 4, лїстъ 145.
Какъ селїтру ростапливать, или лящїсь бруѣль дѣлать. глава 5, лїстъ 145.
Како селїтру ломать. глава 6, лїстъ 146.
Опїсанїе како сѣру познать чїстїть, и ко всѣмъ огнестрѣльнымъ вещамъ благоупотребїмою сдѣлать. глава 7, лїстъ тоїже.
Опїсанїе како уголье жечь. глава 8. лїстъ 147.
Краткое опїсанїе о пороховомъ дѣланїи, глава 9, лїстъ 147.
Како порохъ въ зерны просѣвати сушїти, и отъ крупныхъ зеренъ и пыли отлучати, глава 10. 11. 12. лїстъ 148.
Опїсанїе различїныхъ пороховыхъ составовъ. глава 13, лїстъ 149.
Объявленїе, какъ огненного и свѣтлящаго ядра мѣхъ кроїти и дѣлати. глава 14. лїстъ 151,
Каковои кроеной и изготовленои огненного зажїгателного и свѣтлящаго ядра мѣхъ составомъ набївать. и изъ того огненное или свѣтлящее ядро сочїнять. глава 15. лїстъ 151.
Какъ свѣтлящее ядро, и къ нему высокопотребно разтопленои составъ дѣлать. глава 16, лїстъ 153.
Како нынѣшнїе зажїгателные ядра дѣлать. глава 17, лїстъ 154.
Како огненные ядра съ крюками или рогатками дѣлать. глава 18, лїстъ 155.
Како огненное свѣтлящее или зажїгателное ядровъ мартїръ заряжать. глава 19. лїстъ 155.
Како горячеи камень дѣлати. глава 20. лїстъ 156.
Како трансїрное ядро или розрывную бочку дѣлать, которую изъ мартїра бросаютъ. глава 21, лїстъ 157.
Како дождевое ядро къ прямому или воїнскому дѣлу употреблятї. глава 22. лїстъ 158.
Како изъ мартїра множество ручныхъ гранатъ на зерцалѣ въ другъ метати. глава 23, лїстъ 159.
Како прїступнои вѣнецъ съ шлахами дѣлати. глава 24, лїстъ 159.
Како прїступную, или розрывную бочку дѣлать. глава 25, лїстъ 161.
Какъ трубы, или тромпеты дѣлать. глава 26, лїстъ 162.
Како прїступное копье устроятї. глава 27. лїстъ 163.
Како ручную гранату сдѣлать къ стрѣлянїю изъ ствола, изъ мушкета, или изъ допенгакена, то есть двоїнои затїнои пїщали. глава 28, лїстъ 164.
Объявленїе тѣхъ составовъ, которые къ воїнскїмъ дѣламъ употреблены бываютъ. глава 29, лїстъ 164.
Како дымовое їлї чадовое ядро дѣлати. глава 30, лїстъ 167.
Како запаленїя дѣлать. глава 31. лїстъ 168.
Како доброе зажїганїе дѣлати. глава 32. лїстъ 168.

ОСНОВАНІЕ АРТІЛЕРІИ, ШЕСТАЯ ЧАСТЬ.

О разлічныхъ потѣшныхъ вещахъ, какъ на земли такъ и на водѣ употребляемыхъ, како оные вещи дѣлати и предъ ставлятти. лість 169.

Опісаніе о станкахъ ракетныхъ и швермерновыхъ, то есть бѣгающіхъ, и подземныхъ ракетъ. глава 1, лість 169.

Како ракетные и швермерновые, то есть свертки дѣлати, такожъ къ набіванію провертіванію и въ ставліванію или наряжанію, раздѣлятти. глава 2, лість 170.

Сколь толстымъ и долгімъ быть бураномъ, и каковымъ стержнямъ въ ракетныхъ станкахъ быть. глава 3, лість 172.

Како двоіной ставъ во влагалище дѣлать и наряжать. глава 4, лість 173.

Объявленіе како потѣшные ядра къ мортірамъ дѣлати надлежітъ. глава 5. лість 173.

Како насосы дѣлати и устроятти, такоже како ихъ и поставлятти. глава 6. лість 174.

Како проводные огни въ постумент, то есть въ какое нѣесть огнестрѣлное дѣло или влагалище проводіти и сохранятти. глава 7. лість 175.

Како вервяной или бѣгающей огнь устроятти. глава 8 лість 176.

Како имянной огнь дѣлати. глава 9, лість 177.

Како огненные колеса и бѣгающіе жезлы дѣлати. глава 10, лість 178.

Како шурмовалное оружіе, а особъ, мечи и булавы устроятти. глава 11, лість 180.

Како водяные потѣшные вещи устроятти, а особо, водяные кошки и водяные швермеры, то есть бѣгающіе ракетки, или водяные дукеры. глава 12, лість 181.

Опісаніе о водяныхъ ядрахъ. глава 13, лість 182.

О ядрѣ которое аки звѣзда горітъ и на земли и на водѣ бѣгаетъ. глава 14, лість 183.

Опісаніе составовъ потѣшныхъ вещей глава 15, лість 184.

Опісаніе нѣкоторыхъ потѣшныхъ огнестрѣлныхъ дѣлъ. глава 16, лість 188.

При окончаніи, есть предложеніе что и сколко въ воінской походъ, пушекъ, мортіровъ, и иныхъ вещи взятъ надлежітъ, и какіе началные люди къ тому потребны. лість

Фигура 1.

Фигура 2.

Фигура 3.



Фигура 4.



Фигура 5.



Фигура 6



Фигура 7.



Фигура 8.



Фигура 9.



Фигура 10.



Φιγύρα 11

Φιγύρα 12



Φιγύρα 13

Φιγύρα 14



Φιγύρα 15

Φιγύρα 16

Φιγύρα 17

Φιγύρα 18

Часть 3
Приложения

Фиг. 19

Фиг. 20

Фиг. 21



Фигура 1.



Фигура 2.

Фигура 3.

Фигура 4. Часть жилки

Фигура 5. Камень

Фигура 6. Часть спицы

Фигура 7. Часть бочечного сводов

Фигура 8. Часть ствола

Фигура 9.

Счетная книга кабинета Ее Высочества

№	число	№	число	№	число
1	31	11	32	21	31
2	32	12	33	22	
3	33	13	34	23	
4	34	14	35	24	
5	35	15	36	25	
6	36	16	37	26	
7	37	17	38	27	
8	38	18	39	28	
9	39	19	40	29	
10	40	20	41	30	

Фигура 10. Камень



Фигура 11. Жилка



Фигура 12. Жилка тонкая волна



Фигура 13. Спица



Фигура 14. Часть ствола



Фигура 15.



Фигура 16.



Часть бочечного



Фиг. 3

Часть Трехкоронника

Фиг. 4

Фиг. 1

Фиг. 5

Фиг. 2

Фиг. 6

Фиг. 7

Фигура 8

6

6 Часть бракуемаго.

Фигура 9.

3 части

Фигура 10.

3 части

Фигура 16.

Фигура 17.

4 части

4 части

Tab. XXXIII.

Tab. XXXIV.

Tab. XXXV.

Tab. XXXVI.

Tab. XXXVII.

Tab. XXXVIII.

Tab. XXXIX.

Tab. XL.

Tab. XLI.

Tab. XLII.

Фигура 13.

Фигура 14.

Фигура 15.

Фигура 16.

Фигура 17.

Фигура 18.

Фигура 19.

Фигура 20.

Фигура 21.

Фигура 22.

Дигора 29.



Дигора 30.



Дигора 31.



Дигора 32.





Фигура. 33.

C



12. Часть Брыдоровднам.



Фигура. 34.



Фигура. 35.

Л4. Час. Грыдоровання. Ангора. 36.



1.3.1.4.1.3.1.2.1.

1.3.3.3.

3. .12.

1.3.3.4.1.

1.2.

Фиг. 37.

15. Часть главного карниза.



Диѣзда 30.





Диѣзда 38.





2. Стъе.

Фигура. 40.



лВ. Часть Грыдоровая.



Фигура. 41



Фигура. 42.



.19. Часть. Грыдоровананга.

Ангвра: 43.



Усилье. 1. Единица.

Quarto 45.

Quarto 46.



Quarto 47.

Антабра. 47.

21. Час. Грыдоргванаа.



Фигура 42

Фигура 43

Фигура 44

Фигура 45

Фигура 46

Фигура 47

Фигура 34.



23: Часть брыдоровання:

Фигура 35.













Фігура 1

Фігура 2

Фігура 3

Фігура 4

Фігура 5

Фігура 6

Фігура 7

Фігура 8

Фігура 9

Фігура 10

Фігура 11

24 Чоловік
Драгунський

Фігура 12

Фігура 13

Фігура 14

Фігура 15

Фігура 16

Фігура 17

Фігура 18

Фігура 19

Фігура 20

Фігура 21

Фігура 22

Фігура 23

Фігура 24

Фигура 9

Фигура 8

Фигура 7

Фигура 6

Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Фигура 4

Фигура 5

Фигура 10

Фигура 11

Фигура 12

Фигура 22

Фигура 13

Фигура 14

Фигура 15

Фигура 16

Фигура 17

Фигура 18

Фигура 19

Фигура 20

Фигура 21

2.6 Часть Гравирования